

B
O
V
E
L
A
C
C
I
H
O
M
E
M
M
X
X
V
I

MY HOME
IS
MY STYLE

INDICE

	I MATERIALI	06
	CLASSICSTYL	09
	LUXSTYL	51
	AMERICANSTYL	75
	PROFILSTYL	87
	WOODSTYL	101
	BRICKSTYL	113
	ITALSTYL	125

INDEX

145 EXTRASTYL



155 EUROSTYL



177 TILESTYL



187 STARSTYL



207 HISOSTYL



215 OBJECTSTYL



242 KRISTALSTYL



247 ISTRUZIONI
DI MONTAGGIO
E ACCESSORI



LINEE



CLASSICSTYL

Le cornici in poliuretano per rifiniture d'interni
Polyurethane mouldings for interior decoration
Zierprofile aus polyurethan zur innendekoration
Las molduras de poliuretano para el acabado interior

LUXSTYL



I profili in polimeri estrusi ad altissima densità
Very High density extruded polymers profiles
Profile aus extrudierten Polymeren mit extrem hohem Raumgewicht
Los perfiles en polímeros extruidos de muy alta densidad



AMERICANSTYL

Le cornici in "polistrutturato" ad altissima densità
Very high density "polistrutturato" mouldings
Zierprofile aus "polistrutturato" mit extrem hohem Raumgewicht
Las molduras en "polistrutturato" de muy alta densidad

PROFILSTYL



I profili per la casa in "polistrutturato" ad altissima densità
Very high density "polistrutturato" trimmings
Profile & Sockelleisten aus "polistrutturato" mit extrem hohem Raumgewicht
Los perfiles para el hogar en "polistrutturato" con muy alta densidad



WOODSTYL

Le travi per rifiniture d'interni in poliuretano
Polyurethane beams for interior decoration
Balken aus Polyurethan zur innendekoration
Las vigas para el acabado interior en poliuretano

BRICKSTYL



Le cornici per esterno in polistirene rivestito
Exterior mouldings, coated polystyrene
Fassadenprofile aus beschichtetem Polystyrol
Las molduras de exterior en poliestireno revestido



ITALSTYL

Le cornici estruse in polistirene
Polystyrene extruded mouldings
Extrudierte Zierprofile aus Polystyrol
Los marcos extruidos de poliestireno

LINES

EXTRASTYL

Le cornici estruse in polimeri espansi
Expanded polymers mouldings
Zierleisten aus expandierten Polymeren
Las molduras en polímeros expandidos

EUROSTYL

Le cornici in polistirene espanso
Expanded polystyrene mouldings
Zierprofile aus formgeschäumtem polystyrol
Las molduras en poliestireno expandido

TILESTYL

I pannelli per i soffitti in polistirene espanso
Expanded polystyrene ceiling tiles
Expandiertes Ps Deckenplatten
Los paneles para los techos en poliestireno expandido

STARSTYL

I pannelli a muro e i controsoffitti in polistirene espanso
Expanded polystyrene false ceilings and wall panels
Expandiertes Ps wandpaneele und abgehängte decken
Paneles murales y falsos techos en poliestireno expandido

HISOSTYL

Le lastre isolanti
Insulation sheets
Isolationsmaterial
Las placas aislantes

OBJECTSTYL

L'oggettistica in polistirene espanso
PS patchwork objects
Styroporformen
Los objetos en poliestireno expandido

KRISTALSTYL

Gli oggetti trasparenti
Transparent objects
Transparente Gegenstände
Objetos transparentes

PU POLIURETANO → CLASSICSTYL - WOODSTYL

Poliuretano resistente agli urti e di alta qualità

High quality polyurethane, shockproof

Hochwertiges Polyurethan, stoßfest

Poliuretano de alta calidad resistente a impactos

HIPS POLISTRUTTURATO → AMERICANSTYL - LUXSTYL - PROFILSTYL - KRISTALSTYL

Polimero estruso ad altissima densità, resistente agli urti

Highest density extruded polymer, shockproof

Extrudiertes Polymer mit höchster Dichte, stoßfest

Polímero extruido de densidad extremadamente alta, resistente a impactos



XPS POLISTIRENE ESTRUSO → ITALSTYL

Polistirene estruso di media densità, leggero ed economico

Medium density extruded polystyrene, lightweight and low cost

Extrudiertes Polystyrol mit mittlerer Dichte, leicht und kostengünstig

Poliestireno extruido de densidad media, ligero y económico

EPS POLISTIROLO ESPANSO → EXTRASTYL - EUROSTYL - TILESTYL STARSTYL - OBJECTSTYL

Polistirolo espanso di alta qualità, autoestinguente, pratico e leggero

Expanded polystyrene easy to handle, lightweight, high quality and self-extinguishing

Expandiertes Polystyrol, leicht, hochwertig und schwerentflammbar

Poliestireno expandido de alta calidad, autoextinguible, práctico y ligero



Dott. Ing. Bovelacci Marco

BOVELACCI



CLASSICSTYL

Le cornici in poliuretano per rifiniture d'interni
Polyurethane mouldings for interior decoration
Zierprofile aus Polyurethan zur Innendekoration
Las molduras de poliuretano para el acabado interior



Eleganza e tradizione per questa linea di cornici, colonne, decorazioni, lesene e tutte le altre finiture dell'arte classica, perfette per ambienti dalle atmosfere d'altri tempi.

Elegance and tradition blend in this line of mouldings, columns, decorations, pilasters and other finishing elements typical of classical art, and perfect for old fashioned environments.

Eleganz und Tradition für diese Auswahl an Leisten, Säulen, Dekorationen, Lisenen und anderen Ausführungen der klassischen Kunst, perfekt für ein Ambiente im klassischen Stil aus alten Zeiten.

Elegancia y tradición para esta línea de molduras, columnas, pilastras y todas las otras decoraciones del arte clásica, ideales para ambientes con atmósfera de estilo antiguo.

CLASSICSTYL **LED**

LE CORNICI PER ILLUMINAZIONE INDIRETTA CON LED

Cornici in poliuretano
Lunghezza: 2 ml per asta
Per l'istallazione usare:
Classic Coll Plus, Eurocoll Plus,
chiodini in acciaio senza testa
e squadretti.
Temperatura d'impiego:
0° C ÷ +55° C

MOULDINGS FOR LED INDIRECT LIGHTING

Polyurethane covings
Length: 2 lm.
For installation use:
Classic Coll Plus
Eurocoll Plus, steel
nails without head
and brackets.
Operating temperature:
0° C ÷ +55° C

ZIERPROFILE FÜR INDIREKTE BELEUCHTUNGEN MIT LED

Zierprofile aus Polyurethan
Länge: 2 Meter.
Zur Befestigung verwenden
Sie: Classic Coll Plus-Kleber,
Eurocoll Plus-Kleber, Stahlnägel
ohne Kopf und Klammern.
Temperatureinsatzbereich:
0° C ÷ +55° C

CORNISAS PARA ILUMINACIÓN INDIRECTA CON LED

Molduras de poliuretano
Longitud: 2 metros.
Para el montaje use:
Classic Coll Plus, Eurocoll Plus
y también clavos de acero sin
cabeza y soportes.
Temperatura de uso:
0° C ÷ +55° C




C3115L

ml / conf

32



8010971447959



C3150L

ml / conf

24



801091447973




C3160L

ml / conf

40



8010971448000



CLASSICSTYL **LED**




C3121L

ml / conf

20



8010971448079






C3090L

ml / conf

20



8010971448062



9 cm



C3105L

ml / conf


16



8010971447980



13,5 cm



C3182L

ml / conf

12



8010971448116



18 cm



C3180L

ml / conf

12



8010971448031



8 cm



C3022

ml / conf

28



89010971300919



12,5 cm




C3901

ml / conf

16



8010971424455



15 cm


CLASSICSTYL **LED**



C3215

ml / conf


28



C3216

ml / conf


20



C3217

ml / conf


12





C3218

ml / conf

6





Dott. Ing. Bovelacci Marco



C3225

ml / conf



16



C3226

ml / conf



8



C3227

ml / conf

6



C3228

ml / conf

4




CLASSICSTYL **LED**



C3050L

ml / conf

80



Dott. Ing. Bovelacci Marco

CLASSICSTYL LED

LE CORNICI PER TENDE
E/O PER ILLUMINAZIONE
CON LED

PROFILE FOR CURTAINS
AND/OR FOR LED
INDIRECT LIGHTING

PROFILE FÜR
VORHÄNGE UND/ODER
BELEUCHTUNGEN MIT LED

MOLDURAS PARA
CORTINAS Y/O PARA
ILUMINACIÓN CON LED


CLASSICSTYL



C3122TL

ml / conf


30



C3181TL

ml / conf

14




CLASSICSTYL **LED**



C3130L

ml / conf


44



C3151L

ml / conf

32






C3100L

ml / conf


66



C3120L

ml / conf

36




CLASSICSTYL **LED**

Cornici in poliuretano
Lunghezza: 2 ml per asta
Per l'installazione usare:
Classic Coll Plus, Eurocoll Plus,
chiodini in acciaio senza testa
e squadretti.
Temperatura d'impiego:
0° C ÷ +55° C

Polyurethane covings
Length: 2 lm.
For installation use:
Classic Coll Plus
Eurocoll Plus, steel
nails without head
and brackets.
Operating temperature:
0° C ÷ +55° C

Zierprofile aus Polyurethan
Länge: 2 Meter.
Zur Befestigung verwenden
Sie: Classic Coll Plus-Kleber,
Eurocoll Plus-Kleber, Stahlnägel
ohne Kopf und Klammern.
Temperatureinsatzbereich:
0° C ÷ +55° C

Molduras de poliuretano
Longitud: 2 metros.
Para el montaje use:
Classic Coll Plus, Eurocoll Plus
y también clavos de acero sin
cabeza y soportes.
Temperatura de uso:
0° C ÷ +55° C




C3123L

ml / conf

36



8010971448109



CLASSICSTYL LED


Cornici in poliuretano
Lunghezza: 2 ml per asta
Per l'installazione usare:
Classic Coll Plus, Eurocoll Plus,
chiodini in acciaio senza testa
e squadretti.
Temperatura d'impiego:
0° C ÷ +55° C

Polyurethane covings
Length: 2 lm.
For installation use:
Classic Coll Plus
Eurocoll Plus, steel
nails without head
and brackets.
Operating temperature:
0° C ÷ +55° C

Zierprofile aus Polyurethan
Länge: 2 Meter.
Zur Befestigung verwenden
Sie: Classic Coll Plus-Kleber,
Eurocoll Plus-Kleber, Stahlnägel
ohne Kopf und Klammern.
Temperatureinsatzbereich:
0° C ÷ +55° C

Molduras de poliuretano
Longitud: 2 metros.
Para el montaje use:
Classic Coll Plus, Eurocoll Plus
y también clavos de acero sin
cabeza y soportes.
Temperatura de uso:
0° C ÷ +55° C

CLASSICSTYL




C3116L

ml / conf

50



8010971448055



CLASSICSTYL **LED**

I ROSONI PER ILLUMINAZIONE INDIRETTA CON LED

Rosoni in poliuretano
Per l'installazione usare:
Classic Coll Plus, Eurocoll Plus,
chiodini in acciaio senza testa
e squadretti.
Temperatura d'impiego:
0° C ÷ +55° C

CEILING CENTERS FOR LED INDIRECT LIGHTING


PU ceiling centers
For installation use:
Classic Coll Plus
Eurocoll Plus, steel
nails without head
and brackets.
Operating temperature:
0° C ÷ +55° C

ROSETTEN FÜR INDIREKTE BELEUCHTUNGEN MIT LED

Rosetten aus Polyurethan
Zur Befestigung verwenden
Sie: Classic Coll Plus-Kleber,
Eurocoll Plus-Kleber, Stahlnägel
ohne Kopf und Klammern.
Temperatureinsatzbereich:
0° C ÷ +55° C

ROSETONES PARA ILUMINACIÓN INDIRECTA CON LED

Rosetones de poliuretano
Para el montaje use:
Classic Coll Plus, Eurocoll Plus
y también clavos de acero sin
cabeza y soportes.
Temperatura de uso:
0° C ÷ +55° C



CR33QL
60 x 60 x H. 5 cm

pz / conf

1



CR33TL
Ø 60 x H. 5 cm

pz / conf

1



CLASSICSTYL

LE CORNICI PER SOFFITTI

Cornici in poliuretano
Lunghezza: 2 ml per asta
Per i modelli decorati:
2 ml per asta $\sim \pm 2\%$.

Per l'installazione utilizzare Classic Coll, Eurocoll Plus e chiodini in acciaio senza testa.

CEILING MOULDINGS

Polyurethane mouldings
Length: 2 lm
Decorated patterns:
2 lm $\sim \pm 2\%$.

For installation use Classic Coll, Eurocoll Plus and steel nails without head.

ECKLEISTEN

Zierprofile aus Polyurethan
Länge: 2 Meter
Für die ornamentierten Modelle:
2 Meter $\sim \pm 2\%$.

Zum Fixieren der Leisten können Sie Classic Coll, Eurocoll Plus und Stahlstifte verwenden.

MOLDURAS PARA TECHOS

Molduras de poliuretano
Longitud: 2 ml
Para modelos decorados:
2ml por varilla $\sim \pm 2\%$.

Para la instalación, utilice Classic Coll, Eurocoll Plus y clavos de acero sin cabeza.



C3230

ml / conf

168



3 cm



3 cm



C3015

ml / conf

110



4 cm



4.2 cm



C3322

ml / conf

88



4,5 cm



5.5 cm



C3128

ml / conf

64



5,7 cm



5.7 cm



C3018

ml / conf

72



4,5 cm



6 cm



C3008

ml / conf

72



4 cm



6.8 cm

CLASSICSTYL



C3016

ml / conf

56



5,3 cm



7 cm



C3009

ml / conf

66



4 cm



7.2 cm



C3017

ml / conf

30



11,5 cm



7.5 cm



C3203

ml / conf

60



5 cm



8 cm



C3019

ml / conf

36



8,5 cm



8 cm



C3033

ml / conf

36



9,5 cm



8.5 cm



C3002**

ml / conf

40



8,5 cm



8.5 cm



C3104**

ml / conf

32



10 cm



10 cm



C3001

ml / conf

40



3,5 cm



10,5 cm



C3044

ml / conf

30



7 cm



12 cm



C3006

ml / conf

20



12,5 cm



12,5 cm



C3022**

ml / conf

28



11 cm



12,5 cm



C3004**

ml / conf

24



12 cm



13 cm



C3005**

ml / conf

22



12,5 cm



13 cm



C3901**

ml / conf

16



12,5 cm



15 cm



C3332

ml / conf

10



11,5 cm



23 cm

** Indicato anche per illuminazione fredda indiretta.
Temperatura d'impiego: 0° C ÷ +55° C.

** Suitable also for indirect cold lighting.
Operating temperature: 0° C ÷ +55° C.

** Geeignet für indirekte kalte Beleuchtungen.
Temperatureinsatzbereich: 0° C ÷ +55° C.

** Indicado también para iluminación fría indirecta.
Temperatura de aplicación: 0° C ÷ +55° C.



CLASSICSTYL

LE CORNICI E GLI ANGOLI PER PARETI E SOFFITTI

Lunghezza: 2 ml per asta;
per i modelli decorati:
2 ml per asta $\sim \pm 2\%$.

PANEL MOULDINGS AND CORNERS

Length: 2 lm;
decorated patterns:
2 lm ($78 \frac{3}{4}$ ") $\sim \pm 2\%$.

WANDLEISTEN UND BÖGEN

Länge: 2 Meter;
für die ornamentierten Modelle:
2 Meter $\sim \pm 2\%$.

MOLDURAS Y ANGULOS PARA PARED Y TECHO

Longitud: 2 ml;
Para modelos decorados:
2 ml $\sim \pm 2\%$



C3010

ml / conf

154



1,8 cm



4,2 cm



CF3010

24 x 11 cm

pz / conf

16



CA3010

15 x 15 x r. 8 cm

pz / conf

20



C3209

ml / conf

156



2 cm



4,3 cm



CA3209

14,5 x 14,5 cm

pz / conf

20



C3120

ml / conf

96



2,5 cm



5,2 cm



CA3120

25 x 25 x r. 14 cm

pz / conf

24



CLASSICSTYL




C3060

ml / conf

64



2,2 cm



7,2 cm



C3040

ml / conf

66



3 cm



8 cm



C3430

ml / conf

72



2,7 cm



8,2 cm



CP3510

ml / conf

28



3,3 cm



9,5 cm



C3001

ml / conf

40



3,5 cm



10,5 cm



C3012

ml / conf

40



1,6 cm



12,5 cm



CL3214

ml / conf

36



2 cm



11 cm



CL3204

ml / conf

32



2 cm



13,5 cm



Dott. Ing. Bovelacci Marco

CLASSICSTYL BIFLEX

CLASSICSTYL BIFLEX

Le cornici in poliuretano flessibile.
Lunghezza: 2 ml per asta
per i modelli decorati:
2 ml per asta $\sim \pm 2\%$.

CLASSICSTYL BIFLEX

Flexible polyurethane mouldings.
Length: 2 lm
decorated patterns:
2 lm $\sim \pm 2\%$.

CLASSICSTYL BIFLEX

Flexible Zierprofile aus Polyurethan.
Länge: 2 Meter
für die ornamentierten Modelle:
2 Meter $\sim \pm 2\%$.

CLASSICSTYL BIFLEX

Molduras de poliuretano flexible
Longitud: 2 ml
Para modelos decorados:
2 ml $\sim \pm 2\%$

CORNICI PER PARETI E SOFFITTI PANEL MOULDINGS	dim = cm	r.curvatura = cm r ¹ r ²		L = m	ml / conf
C3001BFX	10,5x3,6	50	250	2	12
C3010BFX	4,2x1,9	30	60	2	40
C3012BFX	12,5x1,7	50	250	2	12
C3040BFX	8x3,1	50	200	2	20
C3060BFX	7,2x2,3	50	200	2	16
C3120BFX	5,2x2,6	40	100	2	20
C3209BFX	4,3x2,1	30	60	2	40
C3430BFX	8,2x2,8	50	200	2	20
CL3204BFX	13,5x2,1	50	200	2	10
CL3214BFX	11x2,1	50	250	2	10
CP3510BFX	9,5x3,4	50	250	2	12



CORNICI PER SOFFITTI CEILING MOULDINGS	dim = cm	r ¹ curvatura = cm	L = ml	ml / conf
C3009BFX	4,1x7,3	150	2	26
C3015BFX	4,1x4,3	150	2	30
C3016BFX	5,4x7,1	150	2	18
C3018BFX	4,6x6,1	150	2	28
C3019BFX	8,6x8,1	200	2	12
C3022BFX	11,1x12,6	250	2	10
C3128BFX	5,8x5,8	200	2	20
C3203BFX	5,1x8,1	150	2	16
C3230BFX	3,1x3,1	150	2	50
C3322BFX	4,6x5,6	150	2	24



1 Raggio minimo di curvatura
per rivestire colonne e/o pareti
curve.

1 Minimum radius of curvature
applied to columns and / or
curved walls.

1 Mindestrundungsradius um
Säulen und gerundete Wände
zu dekorieren.




1 Radio mínimo de curvatura para
cubrir columnas y / o paredes
curvas.

2 Raggio minimo di curvatura per
rivestire archi.
Utilizzo: flettere a temperatura
ambiente di circa +/- 25 °C.

2 Minimum radius of curvature
applied to arches.
Flex at room temperature approx
+/- 25 °C.

2 Mindestrundungsradius um
Bögen zu dekorieren.
Verarbeitung bei Raumtemperatur
von ca. +/- 25° C.

2 Radio mínimo de curvatura
para cubrir arcos.
Uso: flexionar a temperatura
ambiente de +/- 25 ° C



I ROSONI

Per l'installazione utilizzare Classic Coll, Eurocoll Plus e chiodini in acciaio senza testa.



CR3321

Ø 16,5 x H. 3,5 cm

pz / conf

32



CEILING CENTERS

For installation use Classic Coll, Eurocoll Plus and steel nails without head.



CR3314

Ø 33,5 x H. 6 cm

pz / conf

7



ROSETTEN

Zum Fixieren der Leisten können Sie Classic Coll, Eurocoll Plus und Stahlstifte verwenden.



CR3305

Ø 40 x H. 6 cm

pz / conf

11



CR3307

Ø 43,5 x H. 5 cm

pz / conf

12



CR3323

Ø 46 x H. 6 cm

pz / conf

6



CR3325

43,5 x 30,5 x H. 4,5 cm

pz / conf

6



CR3316

Ø 48 x H. 4,5 cm

pz / conf

9



CR3308

Ø 49,5 x H. 6,5 cm

pz / conf

5



CR3315

Ø 57,5 x H. 3 cm

pz / conf

7





CR3311

Ø 66,5 x H. 4,5 cm

pz / conf

6



CR3320

Ø 76 x H. 6,5 cm

pz / conf

5



CR3324

Ø 77 x H. 5 cm

pz / conf

6



CR3312

Ø 83 x H. 7 cm

pz / conf

3



CR3322

77x53 x H. 4,5 cm

pz / conf

4



CR3364

Ø 96 x H. 7,5 cm

pz / conf

1



CLASSICSTYL

LE NICCHIE, LE MENSOLE ED I FREGI

Per l'installazione utilizzare Classic Coll, Eurocoll Plus e chiodini in acciaio senza testa.

NICHES, CORBELS AND DECORATIONS

For installation use Classic Coll, Eurocoll Plus and steel nails without head.

NISCHEN, KONSOLEN UND FRESKEN

Zum Fixieren der Leisten können Sie Classic Coll, Eurocoll Plus und Stahlstifte verwenden.

NICHOS, MÉNSULAS Y FRISOS

Para el montaje use Classic Coll, Eurocoll Plus y también clavos de acero sin cabeza.



CF3621

L. 14 x H. 8 x p. 2 cm

pz / conf

10



CF3654

L. 12,5 x H. 13 x p. 1 cm

pz / conf

8



CF3623

L. 11,7 x H. 16 x p. 2 cm

pz / conf

4



CF3652

L. 24 x H. 18 x p. 2 cm

pz / conf

2



CF3624

L. 16 x H. 26,5 x p. 4 cm

pz / conf

12



CM3823

L. 10,5 x H. 14,5 x p. 7 cm

pz / conf

20



CM3403

L. 19 x H. 19 x p. 10 cm

pz / conf

6



CM3962

L. 17,5 x H. 25,5 x p. 12,5 cm

pz / conf

4




CN3001

L. 45,5 x H. 77 x p. 20 cm

pz / conf

3




CN3002

L. 27,8 x H. 49 x p. 8 cm

pz / conf

3



CLASSICSTYL

I DIFFUSORI APPLIQUE

Diffusori per illuminazione indiretta.
Per l'installazione utilizzare Classic Coll, Eurocoll Plus e chiodini in acciaio senza testa.

Temperatura d'impiego:
0° C ÷ +55° C.

WALL LIGHTINGS

Appliques for indirect lighting.
For installation use Classic Coll, Eurocoll Plus and steel nails without head.

Operating temperature:
0° C ÷ +55° C.

WANDBELEUCHTUNG

Appliques für indirekte Beleuchtung.
Zum Fixieren der Leisten können Sie Classic Coll, Eurocoll Plus und Stahlstifte verwenden.

Temperatureinsatzbereich:
0° C ÷ +55° C.

PLAFÓNES

Difusores para iluminación indirecta.
Para el montaje use Classic Coll, Eurocoll Plus y también clavos de acero sin cabeza.
Temperatura de uso:
0° C ÷ +55° C.



CD3704

L.30 x H.14 x p.12,5 cm

pz / conf

3



CD3705

L.42 x H.12 x p.12 cm

pz / conf

3



CD3709

L.35,5 x H.16,5 x p.14,5 cm

pz / conf

3



CD3713

L.45,5 x H.20,5 x p. 20,5 cm

pz / conf

2



LE LESENE

Componibili; non portanti.



CL3212

L. 11 x H. 205 x p. 2 cm

pz / conf

18



PILASTERS

Modular; not supporting.



CL3202

L. 13,5 x H. 206 x p. 2 cm

pz / conf

16



PILASTER

Zusammensetzbar; nicht tragend.

PILASTRAS

Modulares; no soportan carga.



CL3206

L. 46 x H. 18 x p. 7,5 cm

pz / conf

8



CL3211

L. 17,5 x H. 16 x p. 4,5 cm

pz / conf

18



CL3201

L. 21,5 x H. 13 x p. 5,5 cm

pz / conf

16



CL3205P

L. 28,5 x H. 20 x p. 9,5 cm

pz / conf

8



CL3205G

L. 28,5 x H. 18 x p. 9,5 cm

pz / conf

8



CL3206RP

L. 25,7 x H. 12,3 x p. 3,7 cm

pz / conf

8



CL3206RG

L. 25,7 x H. 10,3 x p. 3,7 cm

pz / conf

8



CL3213

L. 11 x H. 26 x p. 3 cm

pz / conf

18



CL3203

L. 13,5 x H. 26 x p. 3 cm

pz / conf

16



CLASSICSTYL

LE LESENE
LE COMBINAZIONI
Componibili; non portanti.

PILASTERS
COMBINATIONS
Modular; not supporting.

PILASTER
KOMBINATIONEN
Zusammensetzbar; nicht tragend.

PILASTRAS
COMBINACIONES
Modulares; no soportan carga.



CL3210
LESENA PICCOLA
H. 248 cm

pz / conf


15




8 010971 301343



CL3211+ CL3212 +
CL3213
H. 247 cm



CL3205P + CL3212 +
CL3213
H. 251 cm



CL3206 + CL3206RP +
CL3212 + CL3213
H. 256 cm

CLASSICSTYL

LE LESENE
LE COMBINAZIONI
Componibili; non portanti.

PILASTERS
COMBINATIONS
Modular; not supporting.

PILASTER
KOMBINATIONEN
Zusammensetzbar; nicht tragend.

PILASTRAS
COMBINACIONES
Modulares; no soportan carga.

CLASSICSTYL



CL3200
LESENA GRANDE
H. 246 cm

pz / conf


13




8 010971 301305



CL3201 + CL3202 +
CL3203
H. 245 cm



CL3205G + CL3202 +
CL3203
H. 249 cm



CL3206 + CL3206RG +
CL3202 + CL3203
H. 254 cm

CLASSICSTYL

LE DECORAZIONI PER LE PORTE

Per l'installazione utilizzare Classic Coll, Eurocoll Plus e chiodini in acciaio senza testa.

DOORS SURROUNDS

For installation use Classic Coll, Eurocoll Plus and steel nails without head.

TÜRPROFILE

Zum Fixieren der Leisten können Sie Classic Coll, Eurocoll Plus und Stahlstifte verwenden.

DECORACIONES PARA PUERTAS

Para el montaje use Classic Coll, Eurocoll Plus y también clavos de acero sin cabeza.



CP3562

L. 15,4 x H. 11,5 x p. 1,6 cm

pz / conf

6



CP3515

L. 23,5 x H. 13 x p. 3 cm

pz / conf

2



CP3511

2 x (L. 31 x H. 10,8 x p. 1 cm)

coppie / conf

25



CP3512

L. 43,5 x H. 11,5 x p. 1,6 cm

pz / conf

12



CP3514

L. 32,5 x H. 13,5 x p. 1,6 cm

pz / conf

24



CP3590

L. 55 x H. 75,5 x p. 1,6 cm

pz / conf

10



CP3591

L. 55 x H. 22 x p. 1,6 cm

pz / conf

20



CP3592

L. 55 x H. 55 x p. 1,6 cm

pz / conf

10



LE DECORAZIONI PER LE PORTE

Per l'installazione utilizzare Classic Coll, Eurocoll Plus e chiodini in acciaio senza testa.

DOORS SURROUNDS

For installation use Classic Coll, Eurocoll Plus and steel nails without head.

TÜRPROFILE

Zum Fixieren der Leisten können Sie Classic Coll, Eurocoll Plus und Stahlstifte verwenden.

DECORACIONES PARA PUERTAS

Para el montaje use Classic Coll, Eurocoll Plus y también clavos de acero sin cabeza.



CP3588

9,5 x 9,5 x p. 5 cm

pz / conf

4



CP3501

L. 125 x H. 19,5 x p. 3,3 cm

pz / conf

8



CP3587

L. 9,5 x H. 25,5 x p. 4 cm


pz / conf

20




Esempi di realizzazione:
Verarbeitungsbeispiele:

Examples of realization:
Ejemplos de realización:




CORNICE:
CP3510 (x3)
+ CP3588 (x2)
+ CP3587 (x2)

PORTA:
CP3590 (x1)
+ CP3591 (x3)



CORNICE:
CP3510 (x2)
+ CP3501 (x1)
+ CP3588 (x2)
+ CP3587 (x2)
+ CP3562 (x1)

PORTA:
CP3590 (x1)
+ CP3591 (x1)
+ CP3592 (x1)



CORNICE:
CP3510 (x3)
+ CP3588 (x2)
+ CP3587 (x2)

PORTA:
CP3592 (x2)
+ CP3581 (x1)

CP3510

L. 9,5 x H 200 x sp. 3,3 cm

ml / conf

28



3,3 cm

9,5 cm

CLASSICSTYL

LE BIBLIOTECHE

Per l'installazione utilizzare Classic Coll, Eurocoll Plus e chiodini in acciaio senza testa.

LIBRARY

For installation use Classic Coll, Eurocoll Plus and steel nails without head.

BIBLIOTHEK SYSTEM

Zum Fixieren der Leisten können Sie Classic Coll, Eurocoll Plus und Stahlstifte verwenden.

BIBLIOTECAS

Para el montaje use Classic Coll, Eurocoll Plus y también clavos de acero sin cabeza.



CB3501S+D

L. 66 x H. 34 x p. 3,3 cm (x2)

pz / conf

3 coppie



8 010971 424363



CP3502

L. 9 x H. 11,5 x p. 4,5 cm

pz / conf

4



8 010971 424370



CP3587

L. 9,5 x H. 25,5 x p. 4 cm

pz / conf

20



8 010971 301558



CP3585

L. 22,5 x H. 5 x p. 4,8 cm

pz / conf

4



8 010971 424417



CP3586

L. 12,5 x H. 5 x p. 4,8 cm

pz / conf

8



8 010971 424400



CP3510


L. 9,5 x H 200 x sp. 3,3 cm

ml / conf

28




8 010971 400251



Esempi di realizzazione:
Verarbeitungsbeispiele:


Examples of realization:
Ejemplos de realización:



CB3501S+D (x1)
+ CP3502 (x2)



CB3501S+D (x1)
+ CP3502 (x1)



CB3501S+D (x1)
+ CP3502 (x1)


CLASSICSTYL

LE COLONNE ø 22,5 cm:
GLI ELEMENTI
Componibili; non portanti.

COLUMNS ø 22,5 cm:
ELEMENTS
Modular; not supporting.

SÄULEN ø 22,5 cm:
BESTANDTEILE
Zusammensetzbar; nicht tragend.

COLUMNAS ø 22,5 cm:
ELEMENTOS
Modulares; no soportan carga.




CCOL3221

Capitello corinzio
Corinthian capital
35 x 35 x H. 30 cm

pz / conf

1




CCOL3231

Capitello ionico
Ionic capital
35 x 35 x H. 14 cm

pz / conf

1




CCOL3241

Capitello dorico
Doric capital
37 x 37 x H. 30 cm

pz / conf

1




CCOL3223

Base
Base
35 x 35 x H. 24 cm

pz / conf

1




CCOL3222

Tronco rigato
Fluted pillar
ø 22,5 x H. 204 cm

pz / conf

1




CCOL3232

Tronco liscio
Smoothed pillar
ø 22,5 x H. 204 cm

pz / conf

1




CCOL3122

Tronchetto rigato
Small Fluted pillar
ø 22,5 x H. 30 cm

pz / conf

1



CCOL3132

Tronchetto liscio
Small Smoothed pillar
ø 22,5 x H. 30 cm

pz / conf

1



CLASSICSTYL

LE COLONNE ø 22,5 cm:
LE COMBINAZIONI

Componibili; non portanti.

COLUMNS ø 22,5 cm:
COMBINATIONS

Modular; not supporting.

SÄULEN ø 22,5 cm:
KOMBINATIONEN

Zusammensetzbar; nicht tragend.

COLUMNAS ø 22,5 cm:
COMBINACIONES

Modulares; no soportan carga.



CCOL3220
COL. CORINZIA
RIGATA H. 255 cm

pz / conf
1



CCOL3230
COL. IONICA
LISCIA H. 240 cm

pz / conf
1



CCOL3240
COL. DORICA
LISCIA H. 255 cm

pz / conf
1



CCOL3261
35 x 35 x H. 81 cm

pz / conf

1



CCOL3271
35 x 35 x H. 65 cm

pz / conf

1



CCOL3251
35 x 35 x H. 81 cm

pz / conf

1



CCOL3260
35 x 35 x H. 81 cm

pz / conf

1



CCOL3270
35 x 35 x H. 65 cm

pz / conf

1



CCOL3250
35 x 35 x H. 81 cm

pz / conf

1



**CCOL3221 +
CCOL3222 +
CCOL3223**
H. 255 cm



**CCOL3231 +
CCOL3222 +
CCOL3223**
H. 240 cm



**CCOL3241 +
CCOL3222 +
CCOL3223**
H. 255 cm



**CCOL3221 +
CCOL3232 +
CCOL3223**
H. 255 cm



**CCOL3231 +
CCOL3232 +
CCOL3223**
H. 240 cm



**CCOL3241 +
CCOL3232 +
CCOL3223**
H. 255 cm


CLASSICSTYL

LE MEZZE COLONNE ø 22,5 cm:
GLI ELEMENTI
Componibili; non portanti.

HALF COLUMNS ø 22,5 cm:
ELEMENTS
Modular; not supporting.

HALBE SÄULEN ø 22,5 cm:
BESTANDTEILE
Zusammensetzbar; nicht tragend.

MEDIAS COLUMNAS ø 22,5 cm:
ELEMENTOS
Modulares; no soportan carga.




CCOL3224

Mezzo capitello corinzio
Half corinthian capital
35 x 17,5 x H. 30 cm

pz / conf

2




CCOL3234

Mezzo capitello ionico
Half ionic capital
35 x 17,5 x H. 14 cm

pz / conf

2




CCOL3244

Mezzo capitello dorico
Half doric capital
37 x 18,5 x H. 30 cm

pz / conf

2




CCOL3226

Mezza base
Half base
35 x 17,5 x H. 24 cm

pz / conf

2




CCOL3225

Mezzo tronco rigato
Half Fluted pillar
ø 22,5 x r. 11,3 x H. 204 cm

pz / conf

2




CCOL3233

Mezzo tronco liscio
Half Smoothed pillar
ø 22,5 x r. 11,3 x H. 204 cm

pz / conf

2




CCOL3133

Mezzo tronchetto rigato
Half Small Fluted pillar
ø 22,5 x r. 11,3 x H. 30 cm

pz / conf

2



CCOL3123

Mezzo tronchetto liscio
Half Small Smoothed pillar
ø 22,5 x r. 11,3 x H. 30 cm

pz / conf

2



CLASSICSTYL

LE MEZZE COLONNE ø 22,5 cm: HALF COLUMNS ø 22,5 cm: HALBE SÄULEN ø 22,5 cm: MEDIAS COLUMNAS ø 22,5 cm:
LE COMBINAZIONI COMBINATIONS KOMBINATIONEN COMBINACIONES
Componibili; non portanti. Modular; not supporting. Zusammensetzbar; nicht tragend. Modulares; no soportan carga.



CCOL3224 +
CCOL3225 +
CCOL3226
H. 255 cm



CCOL3234 +
CCOL3225 +
CCOL3226
H. 240 cm



CCOL3244 +
CCOL3225 +
CCOL3226
H. 255 cm



CCOL3224 +
CCOL3233 +
CCOL3226
H. 255 cm



CCOL3234 +
CCOL3233 +
CCOL3226
H. 240 cm



CCOL3244 +
CCOL3233 +
CCOL3226
H. 255 cm

LE MEZZE COLONNETTE ø 22,5 cm: HALF SMALL COLUMNS ø 22,5 cm: KLEINE HALBE SÄULEN ø 22,5 cm: MEDIAS COLUMNAS PEQUEÑAS ø 22,5 cm:
LE COMBINAZIONI COMBINATIONS KOMBINATIONEN COMBINACIONES
Componibili; non portanti. Modular; not supporting. Zusammensetzbar; nicht tragend. Modulares; no soportan carga.



CCOL3224 +
CCOL3133 +
CCOL3226
H. 81 cm



CCOL3234 +
CCOL3133 +
CCOL3226
H. 65 cm



CCOL3244 +
CCOL3133 +
CCOL3226
H. 81 cm



CCOL3224 +
CCOL3123 +
CCOL3226
H. 81 cm



CCOL3234 +
CCOL3123 +
CCOL3226
H. 65 cm



CCOL3244 +
CCOL3123 +
CCOL3226
H. 81 cm




CLASSICSTYL

LE COLONNE ø 30 cm:
GLI ELEMENTI
Componibili; non portanti.

COLUMNS ø 30 cm:
ELEMENTS
Modular; not supporting.

SÄULEN ø 30 cm:
BESTANDTEILE
Zusammensetzbar; nicht tragend.

COLUMNAS ø 30 cm:
ELEMENTOS
Modulares; no soportan carga.



CCOL3351
Capitello ellenico
Hellenic capital
54 x 47 x H. 17 cm

CCOL3331
Capitello ionico
Ionic capital
50 x 50 x H. 19 cm

CCOL3323
Capitello dorico / Base
Doric capital / Base
48,5 x 48,5 x H. 31 cm

pz / conf

1







pz / conf

1



pz / conf

1



CCOL3322
Tronco rigato
Fluted pillar
ø 30 x H. 305 cm

CCOL3332
Tronco liscio
Smoothed pillar
ø 30 x H. 305 cm

CCOL3622
Tronchetto rigato
Small Fluted pillar
ø 30 x H. 30 cm

CCOL3632
Tronchetto liscio
Small Smoothed pillar
ø 30 x H. 30 cm

pz / conf

1



pz / conf

1



pz / conf

1



pz / conf

1



CLASSICSTYL

LE COLONNE ø 30 cm: LE COMBINAZIONI

Componibili; non portanti.

COLUMNS ø 30 cm: COMBINATIONS

Modular; not supporting.

SÄULEN ø 30 cm: KOMBINATIONEN

Zusammensetzbar; nicht tragend.

COLUMNAS ø 30 cm: COMBINACIONES

Modulares; no soportan carga.



CCOL3351 +
CCOL3322 +
CCOL3323
H. 351 cm



CCOL3331 +
CCOL3322 +
CCOL3323
H. 353 cm



CCOL3323 +
CCOL3322 +
CCOL3323
H. 365 cm



CCOL3351 +
CCOL3332 +
CCOL3323
H. 351 cm



CCOL3331 +
CCOL3332 +
CCOL3323
H. 353 cm



CCOL3323 +
CCOL3332 +
CCOL3323
H. 365 cm



CCOL3351 +
CCOL3622 +
CCOL3323
H. 76 cm



CCOL3331 +
CCOL3622 +
CCOL3323
H. 78 cm



CCOL3323 +
CCOL3622 +
CCOL3323
H. 90 cm



CCOL3351 +
CCOL3632 +
CCOL3323
H. 76 cm



CCOL3331 +
CCOL3632 +
CCOL3323
H. 78 cm




CCOL3323 +
CCOL3632 +
CCOL3323
H. 90 cm

LE MEZZE COLONNE ø 30 cm:
GLI ELEMENTI
Componibili; non portanti.

HALF COLUMNS ø 30 cm:
ELEMENTS
Modular; not supporting.

HALBE SÄULEN ø 30 cm:
BESTANDTEILE
Zusammensetzbar; nicht tragend.

MEDIAS COLUMNAS ø 30 cm:
ELEMENTOS
Modulares; no soportan carga.




CCOL3354

Mezzo capitello ellenico
Half hellenic capital
54 x 23,5 x H. 17 cm

pz / conf

2




CCOL3334

Mezzo capitello ionico
Half ionic capital
50 x 25 x H. 19 cm

pz / conf

2




CCOL3326

Mezzo capitello dorico / Mezza base
Half doric capital / Half Base
48,5 x 24,3 x H. 31 cm

pz / conf

2




CCOL3325

Mezzo tronco rigato
Half Fluted pillar
ø 30 x r. 15 x H. 305 cm

pz / conf

2




CCOL3333

Mezzo tronco liscio
Half Smoothed pillar
ø 30 x r. 15 x H. 305 cm

pz / conf

2




CCOL3633

Mezzo tronchetto rigato
Half Small Fluted pillar
ø 30 x r. 15 x H. 30 cm

pz / conf

2



CCOL3623

Mezzo tronchetto liscio
Half Small Smoothed pillar
ø 30 x r. 15 x H. 30 cm

pz / conf

2



CLASSICSTYL

LE MEZZE COLONNE ø 30 cm:
LE COMBINAZIONI
Componibili; non portanti.

HALF COLUMNS ø 30 cm:
COMBINATIONS
Modular; not supporting.

HALBE SÄULEN ø 30 cm:
KOMBINATIONEN
Zusammensetzbar; nicht tragend.

MEDIAS COLUMNAS ø 30 cm:
COMBINACIONES
Modulares; no soportan carga.



CCOL3354 +
CCOL3325 +
CCOL3326
H. 351 cm



CCOL3334 +
CCOL3325 +
CCOL3326
H. 353 cm



CCOL3326 +
CCOL3325 +
CCOL3326
H. 365 cm



CCOL3354 +
CCOL3333 +
CCOL3326
H. 351 cm



CCOL3334 +
CCOL3333 +
CCOL3326
H. 353 cm



CCOL3326 +
CCOL3333 +
CCOL3326
H. 365 cm

LE MEZZE COLONNETTE ø 30 cm:
LE COMBINAZIONI
Componibili; non portanti.

HALF SMALL COLUMNS ø 30 cm:
COMBINATIONS
Modular; not supporting.

KLEINE HALBE SÄULEN ø 30 cm:
KOMBINATIONEN
Zusammensetzbar; nicht tragend.

MEDIAS COLUMNAS PEQUEÑAS ø 30 cm:
COMBINACIONES
Modulares; no soportan carga.



CCOL3354 +
CCOL3633 +
CCOL3326
H. 76 cm



CCOL3334 +
CCOL3633 +
CCOL3326
H. 78 cm



CCOL3326 +
CCOL3633 +
CCOL3326
H. 90 cm



CCOL3354 +
CCOL3623 +
CCOL3326
H. 76 cm



CCOL3334 +
CCOL3623 +
CCOL3326
H. 78 cm



CCOL3326 +
CCOL3633 +
CCOL3326
H. 90 cm



Dott. Ing. Bovelacci Marco



LUXSTYL

I profili in polimeri estrusi ad altissima densità

Very high density extruded polymers profiles

Profile aus extrudierten Polymeren mit extrem hohem Raumgewicht

Los perfiles en polímeros extruidos de muy alta densidad



I profili innovativi, incredibilmente resistenti ed estremamente facili da applicare, che sanno aggiungere stile contemporaneo e grande eleganza a ogni ambiente.

Innovative profiles, highly resistant and easy to install, to add a touch of contemporary style and elegance to any room.

Die innovativen Profile sind unwahrscheinlich beständig und extrem einfach anzubringen. Sie verleihen jedem Ambiente einen zeitgenössischen Stil und großartige Eleganz.

Los perfiles innovadores, increíblemente resistentes y fácil de aplicar, para añadir un toque de estilo contemporáneo y gran elegancia a cualquier ambiente.



Dott. Ing. Bovelacci Marco

LUXSTYL LED

LE CORNICI PER ILLUMINAZIONE INDIRETTA CON LED

Cornici in polimeri ad altissima densità
Lunghezza: 2 ml per asta
Per l'installazione usare: Classic Coll Plus, Eurocoll Plus, chiodini in acciaio senza testa e squadretti.
Temperatura d'impiego: 0° C ÷ +55° C

MOULDINGS FOR LED INDIRECT LIGHTING

HD Polymers covings
Length: 2 lm.
For installation use: Classic Coll Plus, Eurocoll Plus, steel nails without head and brackets.
Operating temperature: 0° C ÷ +55° C

ZIERPROFILE FÜR INDIREKTE BELEUCHTUNGEN MIT LED

Zierprofile aus HD Polymers
Länge: 2 Meter.
Zur Befestigung verwenden Sie: Classic Coll Plus-Kleber, Eurocoll Plus-Kleber, Stahlnägel ohne Kopf und Klammern.
Temperatureinsatzbereich: 0° C ÷ +55° C

CORNISAS PARA ILUMINACIÓN INDIRECTA CON LED

Molduras de polimeros
Longitud: 2 metros
Para el montaje use: Classic Coll Plus, Eurocoll Plus y también clavos de acero sin cabeza y soportes.
Temperatura de uso: 0° C ÷ +55° C



L4530

ml / conf

72



8010971449144



3 cm

4,5 cm



L5535

ml / conf

48



801091449137



3,5 cm

5,5 cm



L6024

ml / conf

34



8010971449120



2,4 cm

6 cm



2,4 cm

6 cm



L6537

ml / conf

40



L7033

ml / conf

30



L7556

ml / conf

24



L8585

ml / conf

14



L9548

ml / conf

20




LUXSTYL LED

L9548

1

L4530

2



3

3

L6024

3



1

2



Dott. Ing. Bovelacci Marco

LUXSTYL COVER SKIRTINGS

COPRIBATTISCOPA

Copribattiscopa in polimeri ad altissima densità
Lunghezza: 2 ml per asta
Per l'installazione usare: Classic Coll Plus, Eurocoll Plus, chiodini in acciaio senza testa e squadretti).
Temperatura d'impiego: 0° C ÷ +55° C

COVER SKIRTINGS

HD Polymers cover skirtings
Length: 2 lm.
For installation use: Classic Coll Plus, Eurocoll Plus, steel nails without head and brackets.
Operating temperature: 0° C ÷ +55° C

ABDECKUNG SOCKELLEISTE

Abdeckung Sockelleiste aus HD Polymers
Länge: 2 Meter.
Zur Befestigung verwenden Sie: Classic Coll Plus-Kleber, Eurocoll Plus-Kleber, Stahlnägel ohne Kopf und Klammern.
Temperatureinsatzbereich: 0° C ÷ +55° C

ZÓCALOS DE CUBIERTA


Zocalos de cubierta de polimeros
Longitud: 2 metros
Para el montaje use: Classic Coll Plus, Eurocoll Plus y también clavos de acero sin cabeza y soportes.
Temperatura de uso: 0° C ÷ +55° C



L10020

ml / conf


32



L12022

ml / conf


22



L14020

ml / conf

24



LUXSTYL MULTIPURPOSE PROFILES

PROFILI MULTIFUNZIONE

Profili multifunzione in polimeri
ad altissima densità
Lunghezza: 2 ml per asta
Per l'installazione usare:
Classic Coll Plus, Eurocoll
Plus, chiodini in acciaio
senza testa e squadretti.
Temperatura d'impiego:
0° C ÷ +55° C

MULTIFUNCTION PROFILES

HD Polymers
multifunctional profiles
Length: 2 lm.
For installation use:
Classic Coll Plus,
Eurocoll Plus, steel
nails without head
and brackets.
Operating temperature:
0° C ÷ +55° C

MULTIFUNKTIONS- PROFILE

Multifunktionsprofile aus HD
Polymers
Länge: 2 Meter.
Zur Befestigung verwenden
Sie: Classic Coll Plus-Kleber,
Eurocoll Plus-Kleber, Stahlnägel
ohne Kopf und Klammern.
Temperatureinsatzbereich:
0° C ÷ +55° C

PERFILES MULTIFUNCIÓN

Perfiles multifunción de
polimeros
Longitud: 2 metros
Para el montaje use: Classic
Coll Plus, Eurocoll Plus y
también clavos de acero sin
cabeza y soportes.
Temperatura de uso:
0° C ÷ +55° C





L1818

ml / conf

128



8010971450058



1,8 cm

1 cm

1,8 cm


L3618

ml / conf

80



8010971450027



1,8 cm

1,5 cm

3,6 cm



L3125

ml / conf

72



8010971450041



2,5 cm

1,7 cm

3,1 cm

LUXSTYL SKIRTINGS & PROFILES

BATTISCOPA E PROFILI

Battiscopa e profili in polimeri ad altissima densità
Lunghezza: 2 ml per asta
Per l'installazione usare: Classic Coll Plus, Eurocoll Plus, chiodini in acciaio senza testa e squadretti.
Temperatura d'impiego: 0° C ÷ +55° C

SKIRTINGS AND PROFILES

HD Polymers skirtings and profiles
Length: 2 lm.
For installation use: Classic Coll Plus, Eurocoll Plus, steel nails without head and brackets.
Operating temperature: 0° C ÷ +55° C

SOCKELLEISTE UND PROFILE

Sockelleiste und Profile aus HD Polymers
Länge: 2 Meter.
Zur Befestigung verwenden Sie: Classic Coll Plus, Eurocoll Plus-Kleber, Stahlnägeln ohne Kopf und Klammern.
Temperatureinsatzbereich: 0° C ÷ +55° C

ZÓCALOS Y PERFILES

Zocalos y perfiles de polimeros
Longitud: 2 metros
Para el montaje use: Classic Coll Plus, Eurocoll Plus y también clavos de acero sin cabeza y soportes.
Temperatura de uso: 0° C ÷ +55° C




L2510 (fronte)

ml / conf

140




8010971450034



L2510 (retro)

ml / conf

140




L5010 (fronte)

ml / conf

76




8010971450010



L5010 (retro)

ml / conf

76





L6513 - NW65

ml / conf

48



8010971449694

1,3 cm



6,5 cm

L7015 - NW70

ml / conf

44



8010971449984

1,5 cm



7 cm



L7115


ml / conf

44



8010971450768

1,5 cm



7 cm

L759 - NF75


ml / conf

64



8010971449960

0,9 cm



7,5 cm



L7512

ml / conf

44



8010971449595

1,2 cm



7,5 cm

L7514


ml / conf

46



8010971449588

1,4 cm



7,5 cm





L7515 - NW75

ml / conf

44



8010971449977

1,5 cm



7,5 cm

L8012 - NF80


ml / conf

40



8010971449618

1,2 cm



8 cm



L8512 - NF85


ml / conf

48



8010971449625

1,2 cm



8,5 cm



Dott. Ing. Bovelacci Marco


LUXSTYL SKIRTINGS & PROFILES



L9510 (*fronte*)


ml / conf

44



L9510 (*retro*)


1 cm



L10014 - NF99

ml / conf


32



L10015 - NF100

ml / conf


28



L10515 - NF110

ml / conf


28



L11014 - NF108

ml / conf

32



LUXSTYL SKIRTINGS & PROFILES

LUXSTYL




L11813 - NF118

ml / conf

26



8010871449649




L12514 - NL125

ml / conf

28



8010871449687



Dott. Ing. Bovelacci Marco

LUXSTYL SKIRTINGS & PROFILES




L12515 - NF125

ml / conf

22



8010871449656




L12517

ml / conf

26



8070971449939



Dott. Ing. Bovelacci Marco

LUXSTYL SKIRTINGS & PROFILES


LUXSTYL



L13016 - NF130

ml / conf


26



L14015 - NF140

ml / conf

20



Dott. Ing. Bovelacci Marco

LUXSTYL SKIRTINGS & PROFILES



L14817 - NW148


ml / conf

18



8010871449700

1,7 cm



14,8 cm

L14915 - NF149


ml / conf

20



8010871449670

1,5 cm



14,9 cm



L15015 - NF150


ml / conf

22



8010971449915

1,5 cm



15 cm

LUXSTYL DADO RAILS

CORNICI PER PARETI E SOFFITTI

Cornici per pareti e soffitti in polimeri ad altissima densità
Lunghezza: 2 ml per asta
Per l'installazione usare: Classic Coll Plus, Eurocoll Plus, chiodini in acciaio senza testa e squadretti.
Temperatura d'impiego: 0° C ÷ +55° C

DADO RAILS

HD Polymers dado rails and profiles
Length: 2 lm.
For installation use: Classic Coll Plus, Eurocoll Plus, steel nails without head and brackets.
Operating temperature: 0° C ÷ +55° C

WANDPROFILE

Wandprofile und Profile aus HD Polymers
Länge: 2 Meter.
Zur Befestigung verwenden Sie: Classic Coll Plus-Kleber, Eurocoll Plus-Kleber, Stahlnägel ohne Kopf und Klammern.
Temperatureinsatzbereich: 0° C ÷ +55° C

MOLDURAS DE PARED Y TECHO

Zocalos y perfiles de polimeros
Longitud: 2 metros
Para el montaje use: Classic Coll Plus, Eurocoll Plus y también clavos de acero sin cabeza y soportes.
Temperatura de uso: 0° C ÷ +55° C



L209 - A02D

ml / conf

254



8010971450959

0,9 cm



2 cm



L2411 - A03D

ml / conf

192



8010971450966

1,1 cm



2,4 cm



L3010 - A01D

ml / conf

168



8010971450973

1 cm



3 cm



L3515 - A35W

ml / conf

90



8010971450980

1,5 cm



3,5 cm

LUXSTYL DADO RAILS



L3919 - A10W

ml / conf

80



8010971450997

1,9 cm



3,9 cm



L4620 - A46W

ml / conf

64



8010971451000

2 cm



4,6 cm



L7020 - A70W

ml / conf

40



8010971451031

2 cm



7 cm



L8020 - A13W

ml / conf

32



8010971451017

2 cm



8 cm



L9018 - A90P (fronte)


ml / conf

24



8010971451055

1,8 cm



9 cm



L9018 - A90P (retro)

ml / conf

24

1,8 cm



9 cm

LUXSTYL DADO RAILS



L918 - A91W (fronte)


ml / conf

42



8010971451024

0,8 cm




9,1 cm

L918 - A91W (retro)

ml / conf

42

0,8 cm



9,1 cm



Dott. Ing. Bovelacci Marco

LUXSTYL COVINGS

CORNICI PER SOFFITTI

Cornici per soffitti in polimeri ad altissima densità
Lunghezza: 2 ml per asta
Per l'installazione usare: Classic Coll Plus, Eurocoll Plus, chiodini in acciaio senza testa e squadretti (p. 23).
Temperatura d'impiego: 0° C ÷ +55° C

CEILING COVINGS

HD Polymers ceiling covings
Length: 2 lm.
For installation use: Classic Coll Plus, Eurocoll Plus, steel nails without head and brackets (p. 23).
Operating temperature: 0° C ÷ +55° C

ECKPROFILE

Eckprofile aus HD Polymers
Länge: 2 Meter.
Zur Befestigung verwenden Sie: Classic Coll Plus-Kleber, Eurocoll Plus-Kleber, Stahlnägel ohne Kopf und Klammern (S. 23).
Temperatureinsatzbereich: 0° C ÷ +55° C

MOLDURAS DE TECHO

Molduras de techode polimeros
Longitud: 2 metros
Para el montaje use: Classic Coll Plus, Eurocoll Plus y también clavos de acero sin cabeza y soportes (p. 23).
Temperatura de uso: 0° C ÷ +55° C



L3535

ml / conf

96



8010971452151

3,5 cm



3,5 cm



L5050


ml / conf

52



8010971452175

5 cm



5 cm



L7575

ml / conf

28



8010971452199

7,5 cm



7,5 cm



L101101


ml / conf

18



8010971452212

10 cm



10 cm



L125125

ml / conf

12



8010971452236

12,5 cm



12,5 cm



L8080 - A19C

ml / conf

24



8010971451048

8 cm



8 cm



L90120 - A17C

ml / conf

18



8010971451079

12 cm



9 cm



L100100 - A04C

ml / conf

18



8010971451086

10 cm



10 cm



L11793 - A20C


ml / conf

14



8010971451062

9,3 cm



11,7 cm



L130113 - A22C

ml / conf

16



8010971451093

11,3 cm



13 cm



AMERICANSTYL

Le cornici in “polistrutturato” ad altissima densità

Very high density “polistrutturato” mouldings

Zierprofile aus “polistrutturato” mit extrem hohem Raumgewicht

Las molduras en “polistrutturato” de muy alta densidad



Atmosfere americane con accenni country d'oltreoceano, per uno stile intramontabile e sempre in voga: cornici e angoli per pareti, soffitti, porte e pannellature che personalizzano e scaldano ogni ambiente.

A typical American countryside atmosphere, for a timeless style always in vogue: mouldings and corner elements for walls, ceilings, doors and panels to add warmth and a personal touch to any room.

Amerikanischer Stil mit Anklang zum Countrystil aus Übersee, für unvergängliche und stets moderne Räume: Leisten und Ecken für Wände, Decken, Türen und Paneele zur individuellen, gemütlichen Gestaltung eines jeden Raums.

Atmósferas americanas con aires de países de ultramar, para un estilo atemporal y siempre en boga: molduras y esquinas para paredes, techos, puertas y paneles que personalizan y calientan cualquier ambiente.

AMERICANSTYL

LE CORNICI E GLI ANGOLI PER PORTE, PARETI E SOFFITTI

Cornici in "polistrutturato"
Lunghezza: 2 ml per asta
Per l'installazione utilizzare
anche chiodini in acciaio
senza testa.

PANEL MOULDINGS AND CORNERS

"Polistrutturato" mouldings
Length: 2 lm
For installation also use steel
nails without head.

ZIERPROFILE UND BOGEN FÜR WAND, DECKE UND TÜR

Zierprofile aus "Polistrutturato"
Länge: 2 Meter
Zum Fixieren der Leisten können
Sie Stahlstifte verwenden.

MOLDURAS Y ÁNGULOS DE PUERTAS, PAREDES Y TECHOS

Molduras en "polistrutturato"
Longitud: 2 ml.
Para el montaje use también
clavos de acero sin cabeza.



A01D

ml / conf

120



1 cm



A02D

ml / conf

210



0,9 cm



AA02LG

18,5 x 18,5 - r. 9 cm

pz / conf

20



AT02 (per AA02LG)

6 x 6 - r. 6 cm

pz / conf

70



AA02LP

8 x 8 - r. 4 cm

pz / conf

52



AA02DC

12 x 12 cm

pz / conf

20



AC02

ø 12,5 cm

pz / conf

15



AF02DC

L. 15,5 x 6,5 cm

pz / conf

16





A03D

ml / conf

150



1,1 cm



2,4 cm



AC03

Ø 12,5 cm

pz / conf

15



AA03LG

20 x 20 - r. 11,5 cm

pz / conf

12



AT03 (per AA03LG)

9 x 9 - r. 9 cm

pz / conf

30



AA03LM

15,5 x 15,5 - r. 8,5 cm

pz / conf

24



AA03LP

10,5 x 10,5 - r. 5 cm

pz / conf

32



AA03DP

10,3 x 10,3 cm

pz / conf

12



AA03DG

16,5 x 16,5 - r. 5 cm

pz / conf

16



AF03DC

L. 15,5 x 7 cm

pz / conf

10



AF03DG

L. 15,5 x 7 cm

pz / conf

10



AF03DF

L. 15,5 x 6,5 cm

pz / conf

10





AS03OI

L. 55,5 x H. 9 cm

pz / conf

12



AS03T

L. 59 x H. 14 cm (1/4 di cerchio Ø 82 cm)

pz / conf

12



AS03OS

L. 54 x H. 17 cm

pz / conf

12



AS03OD

L. 54 x H. 17 cm

pz / conf

12



A10W

ml / conf

60



2 cm



AA10LG

20 x 20 - r. 12 cm

pz / conf

16



AA10LP

15 x 15 - r. 8 cm

pz / conf

20



AA10D

20 x 19 cm

pz / conf

24



AF10D

23,5 x 10,8 cm

pz / conf

16



AR13

9 x 9 cm

pz / conf

12



AMERICANSTYL




A13W

ml / conf

32



2,2 cm



8 cm



AA13L

22,5 x 22,5 - r. 15,5 cm

pz / conf

8



AR17

Ø 8 cm

pz / conf

27



A46W

ml / conf

60



2 cm



4,6 cm



A35W

ml / conf

80



1,5 cm



3,5 cm




A90P fronte

ml / conf

20



1,8 cm




9 cm



A90P retro

1,8 cm



9 cm



A70W

ml / conf

32



2 cm



7 cm



Dott. Ing. Bovelacci Marco

AMERICANSTYL

LE CORNICI PER
PANNELLATURA

WALL
PANELING

ZIERPROFILE
AUCH ALS PANEEL-
VERWENDBAR

MOLDURAS PARA
REVESTIMIENTOS



A91W fronte

ml / conf

40



0,8 cm



9,1 cm



A91W retro

0,8 cm



9,1 cm



A28Q

ml / conf

100



1,5 cm



2,8 cm



A28Q + A91W retro

LE CORNICI
E GLI ANGOLI
PER SOFFITTI

CEILING
MOULDINGS
AND CORNERS

WANDLEISTEN
UND ECKEN

MOLDURAS Y
ÁNGULOS PARA
TECHOS



A15C

ml / conf

80



4 cm



4,3 cm



L= 7 x 7 cm

AA15CI

pz / conf

24



L= 7 x 7 cm

AA15CE

pz / conf

24





A45C

ml / conf

48



4,5 cm



4,5 cm



L= 7,5 x 7,5 cm

AA45CI

pz / conf

20



L= 7,5 x 7,5 cm

AA45CE

pz / conf

20



A18C

ml / conf

40



5 cm



6 cm



L= 8 x 8 cm

AA18CI

pz / conf

24



L= 8 x 8 cm

AA18CE

pz / conf

24



A19C

ml / conf

24



8 cm



8 cm



L= 11 x 11 cm

AA19CI

pz / conf

16



L= 11 x 11 cm

AA19CE

pz / conf

14



AMERICANSTYL

LE CORNICI PER SOFFITTI

Lunghezza: 2 ml per asta
Per l'installazione utilizzare anche
chiodini in acciaio senza testa.

CEILING MOULDINGS

Length: 2 lm
For installation also use steel
nails without head.

LINEARE ECKLEISTEN

Länge: 2 Meter
Zum Fixieren der Leisten können
Sie Stahlstifte verwenden.

MOLDURAS DE TECHO

Longitud: 2 ml
Para el montaje use también
clavos de acero sin cabeza.



A30T

ml / conf

80



3,5 cm



3 cm



A38C

ml / conf

70



3,8 cm



3,8 cm



A50T

ml / conf

60



5 cm



5 cm



A65C

ml / conf

32



6,5 cm



6,5 cm



A16C

ml / conf

36



5 cm



7 cm



A95D

ml / conf

20



13 cm



15,5 cm



Dott. Ing. Bovelacci Marco



PROFILSTYL

I profili per la casa in “polistrutturato” ad altissima densità

Very high density “polistrutturato” trimmings

Profile & Sockelleisten aus “polistrutturato” mit extrem hohem Raumgewicht

Los perfiles para el hogar en “polistrutturato” de muy alta densidad



La nostra casa è per noi un'opera d'arte, e Profilstyl è la sua degna rifinitura. Profili, battiscopa, angolari in polistrutturato, in ogni forma e colore per sottolineare la bellezza della struttura della dimora e i suoi arredi.

Our home is a work of art to any of us. And Profilstyl is a perfect finishing touch. Profiles, skirtings, corner elements are all made of a special material ("polistrutturato"), in every shape and color, to emphasize the beauty of the home and its furnishings.

Unser Haus ist ein Kunstwerk für uns und Profilstyl ist die richtige Verzierung dafür. Profile, Sockelleisten, Eckprofile aus „Polistrutturato“ in jeder Form und Farbe, zur Hervorhebung der Struktur des Hauses und dessen Einrichtung.

Nuestra casa es para nosotros una obra de arte y Profilstyl es su perfecto toque final. Perfiles, zócalos y cantoneras están hechos de un material especial ("polistrutturato") en cada forma y color, para acentuar la belleza del hogar y de sus muebles.

PROFILSTYL

IL BATTISCOPIA E GLI ANGOLARI

Per l'installazione utilizzare anche chiodini in acciaio senza testa.

PA22, PA28, PAB30: disponibile di lunghezza 2 ml, 2,5 ml e 3 ml.
PP23, PB55, PB68, PB75, PB110: disponibile di lunghezza 2 ml.

SKIRTINGS AND WALL ANGLES

For installation also use steel nails without head.

PA22, PA28, PAB30: available 2 lm, 2,5 lm and 3 lm length.
PP23, PB55, PB68, PB75, PB110: available 2 lm.

SOCKELLEISTEN UND WINKELPROFILE

Zum Fixieren der Leisten können Sie Stahlstifte verwenden.

PA22, PA28, PAB30: Lieferbar in 2 mtr, 2,5 mtr und 3 mtr Länge.
PP23, PB55, PB68, PB75, PB110: Lieferbar in 2 mtr Länge.

ZÓCALOS Y CANTONERAS


Para el montaje use tambien clavos de acero sin cabeza.

PA22, PA28, PAB30: disponibles en 2 ml, 2,5 ml y 3 ml de longitud.
PP23, PB55, PB68, PB75, PB110: disponibles en 2 ml de longitud.



PA22

colori a pag. 90




PA28

colori a pag. 91



PAB30

colori a pag. 92




PP23

colori a pag. 93




PB55

colori a pag. 97




PB68

colori a pag. 94




PB75

colori a pag. 96



PB110

colori a pag. 98



PROFILSTYL

ANGOLARE

Lunghezza: 2 - 2,5 - 3 ml per asta

WALL ANGLE

Length: 2 - 2,5 - 3 lm


WINKELPROFILE

Länge: 2 - 2,5 - 3 Meter

CANTONERA

Longitud: 2 - 2,5 - 3 3 ml

PA22



PA22NR nero - black



PA22NR2	ml / conf
(2ml)	240
8 010971 002813	
PA22NRZ	ml / conf
(2,5ml)	150
8 010971 008419	
PA22NR3	ml / conf
(3ml)	150
8 010971 003490	

PA22BN bianco - white




PA22BN2	ml / conf
(2ml)	240
8 010971 002806	
PA22BNZ	ml / conf
(2,5ml)	150
8 010971 008372	
PA22BN3	ml / conf
(3ml)	150
8 010971 003483	

PA22GC grigio chiaro - light grey



PA22GC2	ml / conf
(2ml)	240
8 010971 003445	
PA22GCZ	ml / conf
(2,5ml)	150
8 010971 008570	
PA22GC3	ml / conf
(3ml)	150
8 010971 005036	

PA22GS grigio scuro - dark grey



PA22GS2	ml / conf
(2ml)	240
8 010971 003452	
PA22GSZ	ml / conf
(2,5ml)	150
8 010971 008617	
PA22GS3	ml / conf
(3ml)	150
8 010971 005043	

PA22NC noce - nut



PA22NC2	ml / conf
(2ml)	240
8 010971 002844	
PA22NCZ	ml / conf
(2,5ml)	150
8 010971 008457	
PA22NC3	ml / conf
(3ml)	150
8 010971 005005	

PA22MG mogano - mahogany



PA22MG2	ml / conf
(2ml)	240
8 010971 002851	
PA22MGZ	ml / conf
(2,5ml)	150
8 010971 008532	
PA22MG3	ml / conf
(3ml)	150
8 010971 005029	

PA22RV rovere - oak



PA22RV2	ml / conf
(2ml)	240
8 010971 003438	
PA22RVZ	ml / conf
(2,5ml)	150
8 010971 008495	
PA22RV3	ml / conf
(3ml)	150
8 010971 005012	

PROFILSTYL

ANGOLARE

Lunghezza: 2 - 2,5 - 3 ml per asta

WALL ANGLE

Length: 2 - 2,5 - 3 lm


WINKELPROFILE

Länge: 2 - 2,5 - 3 Meter

CANTONERA

Longitud: 2 - 2,5 - 3 ml

PA28



PA28BN bianco - white



PA28BN2	ml / conf
(2ml)	120
8 010971 002875	
PA28BNZ	ml / conf
(2,5ml)	150
8 010971 008655	
PA28BN3	ml / conf
(3ml)	150
8 010971 005104	

PA28NR nero - black




PA28NR2	ml / conf
(2ml)	120
8 010971 002882	
PA28NRZ	ml / conf
(2,5ml)	150
8 010971 008693	
PA28NR3	ml / conf
(3ml)	150
8 010971 005111	

PA28GC grigio chiaro - light grey



PA28GC2	ml / conf
(2ml)	120
8 010971 005081	
PA28GCZ	ml / conf
(2,5ml)	150
8 010971 008853	
PA28GC3	ml / conf
(3ml)	150
8 010971 005241	

PA28GS grigio scuro - dark grey



PA28GS2	ml / conf
(2ml)	120
8 010971 005098	
PA28GSZ	ml / conf
(2,5ml)	150
8 010971 008891	
PA28GS3	ml / conf
(3ml)	150
8 010971 005159	

PA28NC noce - nut



PA28NC2	ml / conf
(2ml)	120
8 010971 005050	
PA28NCZ	ml / conf
(2,5ml)	150
8 010971 008730	
PA28NC3	ml / conf
(3ml)	150
8 010971 005128	

PA28MG mogano - mahogany



PA28MG2	ml / conf
(2ml)	120
8 010971 005074	
PA28MGZ	ml / conf
(2,5ml)	150
8 010971 008815	
PA28MG3	ml / conf
(3ml)	150
8 010971 005142	

PA28RV rovere - oak



PA28RV2	ml / conf
(2ml)	120
8 010971 005067	
PA28RVZ	ml / conf
(2,5ml)	150
8 010971 008778	
PA28RV3	ml / conf
(3ml)	150
8 010971 005135	

PROFILSTYL

ANGOLARE

Lunghezza: 2 - 2,5 - 3 ml per asta

WALL ANGLE

Length: 2 - 2,5 - 3 lm


WINKELPROFILE

Länge: 2 - 2,5 - 3 Meter

CANTONERA BARROCA

Longitud: 2 - 2,5 - 3 ml

PAB30



PAB30BN bianco - white



PAB30BN2	ml / conf
(2ml)	120
8 010971 007566	
PAB30BNZ	ml / conf
(2,5ml)	150
8 010971 007856	
PAB30BN3	ml / conf
(3ml)	150
8 010971 007238	

PAB30NR nero - black



PAB30NR2	ml / conf
(2ml)	120
8 010971 007603	
PAB30NRZ	ml / conf
(2,5ml)	150
8 010971 007894	
PAB30NR3	ml / conf
(3ml)	150
8 010971 007283	

PAB30GC grigio chiaro - light grey



PAB30GC2	ml / conf
(2ml)	120
8 010971 007764	
PAB30GCZ	ml / conf
(2,5ml)	150
8 010971 008051	
PAB30GC3	ml / conf
(3ml)	150
8 010971 007481	

PAB30GS grigio scuro - dark grey



PAB30GS2	ml / conf
(2ml)	120
8 010971 007801	
PAB30GSZ	ml / conf
(2,5ml)	150
8 010971 008099	
PAB30GS3	ml / conf
(3ml)	150
8 010971 007535	

PAB30NC noce - nut



PAB30NC2	ml / conf
(2ml)	120
8 010971 007641	
PAB30NCZ	ml / conf
(2,5ml)	150
8 010971 007931	
PAB30NC3	ml / conf
(3ml)	150
8 010971 007337	

PAB30MG mogano - mahogany



PAB30MG2	ml / conf
(2ml)	120
8 010971 007726	
PAB30MGZ	ml / conf
(2,5ml)	150
8 010971 008013	
PAB30MG3	ml / conf
(3ml)	150
8 010971 007436	

PAB30RV rovere - oak



PAB30RV2	ml / conf
(2ml)	120
8 010971 007689	
PAB30RVZ	ml / conf
(2,5ml)	150
8 010971 007979	
PAB30RV3	ml / conf
(3ml)	150
8 010971 007382	

ANGOLARE

Lunghezza: 2 ml per asta

PROFILE

Length: 2 lm


WINKELPROFILE

Länge: 2 Meter

PERFIL

Longitud: 2 ml

PP23



PP23NR nero - black

ml / conf

250



PP23BN bianco - white

ml / conf

250



PP23GC grigio chiaro - light grey*

ml / conf

250



PP23GS grigio scuro - dark grey

ml / conf

250



PP23NC noce - nut

ml / conf

250



PP23MG mogano - mahogany

ml / conf

250



PP23RV rovere - oak

ml / conf

250



PROFILSTYL

BATTISCOPA

Lunghezza: 2 ml per asta

SKIRTING

Length: 2 lm



SOCKELLEISTEN

Länge: 2 Meter

ZÓCALOS

Longitud: 2 ml


PB68



PB68NR nero - black

ml / conf

150



PB68BN bianco - white

ml / conf


150



PB68GC grigio chiaro - light grey

ml / conf


150



PB68GS grigio scuro - dark grey

ml / conf


150



PB68NC noce - nut

ml / conf

150



PB68MG mogano - mahogany

ml / conf

150



PB68RV rovere - oak

ml / conf

150





PB68GL giallo - yellow

ml / conf

150



PB68RS rosso - red

ml / conf

150



PB68VD verde - green

ml / conf

150



PB68BL blu - blue

ml / conf

150



PROFILSTYL

BATTISCOPIA

Lunghezza: 2 ml per asta

SKIRTING

Length: 2 lm


SOCKELLEISTEN

Länge: 2 Meter

ZÓCALOS

Longitud: 2 ml


PB75



PB75NR nero - black

ml / conf

60



PB75BN bianco - white

ml / conf

60



PB75GC grigio chiaro - light grey

ml / conf


60



PB75GS grigio scuro - dark grey

ml / conf


60



PB75NC noce - nut

ml / conf

60



PB75MG mogano - mahogany

ml / conf

60



PB75RV rovere - oak

ml / conf

60



BATTISCOPIA

Lunghezza: 2 ml per asta

SKIRTING

Length: 2 lm


SOCKELLEISTEN

Länge: 2 Meter

ZÓCALOS

Longitud: 2 ml

PB55



PB55NR nero - black

ml / conf


50



PB55BN bianco - white

ml / conf

50



PB55LS legno scuro - dark wood

ml / conf

50



PB55LC legno chiaro - light wood

ml / conf

50



PROFILSTYL

BATTISCOPA
BATTISEDIA
PROFILO PORTA

Lunghezza: 2 ml per asta

SKIRTING
WALL CHAIR PROFILE
DOOR PROFILE

Length: 2 lm


SOCKELLEISTEN
WANDPROFILE
TÜRPROFILE

Länge: 2 Meter

ZÓCALOS
GUARDASILLAS
PERFILES PARA PUERTAS

Longitud: 2 ml

PB110



PB110NR nero - black

ml / conf

24



PB110BN bianco - white

ml / conf

24



PB110LS legno scuro - dark wood

ml / conf

24



PB110LC legno chiaro - light wood

ml / conf

24





Dott. Ing. Bovelacci Marco



WOODSTYL

Le travi per rifiniture d'interni in poliuretano

Polyurethane beams for interior decoration

Balken aus Polyurethan zur innendekoration

Las vigas para el acabado interior en poliuretano



Travi rustiche in poliuretano per donare calore e un tono rurale all'ambiente, capitelli, tasselli e lastre che ricreano tutta l'emozionante atmosfera del legno. In pochi gesti il soffitto si trasforma in un capolavoro dalle emozionanti tinte legnose.

Rustic polyurethane beams to give warmth and a rural tone to the environment, capitals, dowels and slabs that recreate all the exciting atmosphere of wood. In a few gestures the ceiling is transformed into a masterpiece with exciting woody colors.

Rustikale Polyurethanbalken, die der Umgebung Wärme und einen ländlichen Ton verleihen, Kapitelle, Dübel und Platten, die die aufregende Atmosphäre von Holz wiedergeben. Mit wenigen Handgriffen verwandelt sich die Decke in ein Meisterwerk mit aufregenden Holzfarben.

Vigas rústicas de poliuretano para dar calidez y tono rural al ambiente, capiteles, tacos y losas que recrean todo el apasionante ambiente de la madera. Con unos pocos gestos, el techo se transforma en una obra maestra con emocionantes colores amaderados.

WOODSTYL

LE TRAVI RUSTICHE ANTICHE

Travi in poliuretano per rifiniture
d'interni, non portanti
lunghezza: 2,25, 3 e 4,5 ml per trave.

ANCIENT RUSTIC BEAMS


Polyurethane beams for interior
decoration, not supporting
length: 2,25, 3 and 4,5 lm.

ANTIK-RUSTIKALE BALKEN

Balken aus Polyurethan zur
Innendekoration, nicht tragend
länge: 2,25, 3 und 4,5 meter.

LAS VIGAS RÚSTICAS ANTIGUAS

Vigas de poliuretano para acabado
interior, no portante
longitud: 2,25, 3 y 4,5 ml por haz.



WT6225BN

L = 225 cm

ml / conf

22,5 (10 pz)



WT63BN

L = 300 cm

ml / conf

42 (14 pz)



WT645BN

L = 450 cm

ml / conf

45 (10 pz)



WTC106BN

L 9 x H. 11 x p. 11 cm

pz / conf

16




WTX206BN

L 11,5 x H. 9 x p. 11,5 cm

pz / conf

14



WT11225BN

L = 225 cm

ml / conf

13,5 (6 pz)



WT113BN

L = 300 cm

ml / conf

18 (6 pz)



WT1145BN

L = 450 cm

ml / conf

27 (6 pz)



WTC111BN

L 11 x H. 13 x p. 11 cm

pz / conf

12




WTX211BN

L 13 x H. 15,5 x p. 13 cm

pz / conf

12



WT14225BN

L = 225 cm

ml / conf

9 (4 pz)



WT143BN

L = 300 cm

ml / conf

15 (5 pz)



WT1445BN

L = 450 cm

ml / conf

18 (4 pz)



WTC111BN

L 11 x H. 13 x p. 11 cm

pz / conf

12




WTX211BN

L 13 x H. 15,5 x p. 13 cm

pz / conf

12



WT13225BN

L = 225 cm

ml / conf

6,75 (3 pz)



WT133BN

L = 300 cm

ml / conf

9 (3 pz)



WT1345BN

L = 450 cm

ml / conf

13,5 (3 pz)



WTC126BN

L 17 x H. 18,5 x p. 29 cm

pz / conf

4




WTX226BN

L 25 x H. 28 x p. 25 cm

pz / conf

5





WT15225BN

L = 225 cm

ml / conf

4,5 (2 pz)



WT153BN

L = 300 cm

ml / conf

6 (2 pz)



WT1545BN

L = 450 cm

ml / conf

9 (2 pz)



WTC126BN

L 17 x H. 18,5 x p. 29 cm

pz / conf

4




WTX226BN

L 25 x H. 28 x p. 25 cm

pz / conf

5



WT21225BN

L = 225 cm

ml / conf

4,5 (2 pz)



WT213BN

L = 300 cm

ml / conf

6 (2 pz)



WT2145BN

L = 450 cm

ml / conf

9 (2 pz)



WTC126BN

L 17 x H. 18,5 x p. 29 cm

pz / conf

4




WTX226BN

L 25 x H. 28 x p. 25 cm

pz / conf

5



WT23225BN

L = 300 cm L = 225 cm

ml / conf

4,5 (2 pz)



WT233BN

L = 300 cm

ml / conf

6 (2 pz)




WT2345BN

L = 450 cm

ml / conf

9 (2 pz)



WT28255BN

L = 225 cm

ml / conf

2,25 (1 pz)



WT283BN

L = 300 cm

ml / conf

3 (1 pz)




WT2845BN

L = 450 cm

ml / conf

4,5 (1 pz)



WT30225BN

L = 225 cm

ml / conf

2,25 (1 pz)



WT303BN

L = 300 cm

ml / conf

3 (1 pz)



WT3045BN

L = 450 cm

ml / conf

4,5 (1 pz)



**LAстра RUSTICA
ANTICA**

Non portante, lunghezza: 2 ml.

**ANCIENT
MATCHBOARD**

Not supporting, length: 2 lm.





WTL28BN bianco

2 ml x L. 28 x p. 5 cm

ml / conf

16 (8 pz)





WT6225

L = 225 cm

ml / conf

22,5 (10 pz)



WT63

L = 300 cm

ml / conf

42 (14 pz)



WT645

L = 450 cm

ml / conf

45 (10 pz)



WTC106

L. 9 x H. 11 x p. 11 cm

pz / conf

16




WTX206

L. 11,5 x H. 9 x p. 11,5 cm

pz / conf

14



WT11225

L = 225 cm

ml / conf

13,5 (6 pz)



WT113

L = 300 cm

ml / conf

18 (6 pz)



WT1145

L = 450 cm

ml / conf

27 (6 pz)



WTC111

L. 11 x H. 13 x p. 11 cm

pz / conf

12




WTX211

L. 13 x H. 15,5 x p. 13 cm

pz / conf

12



WT14225

L = 225 cm

ml / conf

9 (4 pz)



WT143

L = 300 cm

ml / conf

15 (5 pz)



WT1445

L = 450 cm

ml / conf

18 (4 pz)



WTC111

L. 11 x H. 13 x p. 11 cm

pz / conf

12




WTX211

L. 13 x H. 15,5 x p. 13 cm

pz / conf

12



WT13225

L = 225 cm

ml / conf

6,75 (3 pz)



WT133

L = 300 cm

ml / conf

9 (3 pz)



WT1345

L = 450 cm

ml / conf

13,5 (3 pz)



WTC126

L. 17 x H. 18,5 x p. 29 cm

pz / conf

4



WTX226

L. 25 x H. 28 x p. 25 cm

pz / conf

5



WOODSTYL



WT15225

L = 225 cm

ml / conf

4,5 (2 pz)



WT153

L = 300 cm

ml / conf

6 (2 pz)



WT1545

L = 450 cm

ml / conf

9 (2 pz)



WTC126

L 17 x H. 18,5 x p. 29 cm

pz / conf

4



WTX226

L. 25 x H. 28 x p. 25 cm

pz / conf

5



WT21225

L = 225 cm

ml / conf

4,5 (2 pz)



WT213

L = 300 cm

ml / conf

6 (2 pz)



WT2145

L = 450 cm

ml / conf

9 (2 pz)



WTC126

L 17 x H. 18,5 x p. 29 cm

pz / conf

4




WTX226

L. 25 x H. 28 x p. 25 cm

pz / conf

5



WT23225

L = 225 cm

ml / conf

4,5 (2 pz)



WT233

L = 300 cm

ml / conf

6 (2 pz)




WT2345

L = 450 cm

ml / conf

9 (2 pz)



WT28225

L = 225 cm

ml / conf

2,25 (1 pz)



WT283

L = 300 cm

ml / conf

3 (1 pz)



WT2845

L = 450 cm

ml / conf

4,5 (1 pz)



WT30225

L = 225 cm

ml / conf

2,25 (1 pz)



WT303

L = 300 cm

ml / conf

3 (1 pz)



WT3045

L = 450 cm

ml / conf

4,5 (1 pz)



LAстра RUSTICA ANTICA

Non portante, lunghezza: 2 ml.

ANCIENT MATCHBOARD

Not supporting, length: 2 lm.




WTL28 noce

2 ml x L. 28 x p. 5 cm

ml / conf

16 (8 pz)



WOODSTYL

I TASSELLI GREZZI
PER IL MONTAGGIO
DELLE TRAVI

NOGS FOR THE
ASSEMBLY OF THE
BEAMS

EINSATZSTÜCKE
FÜR DIE MONTAGE
DER BALKEN

TACOS PARA EL
MONTAJE DE LAS
VIGAS



WTTGT6

(per trave WT6)
L. 5 x H. 3,5 x p. 8 cm

pz / conf

66



WTTGT11

(per trave WT11)
L. 6 x H. 6 x p. 8 cm

pz / conf

80



WTTGT13

(per trave WT13)
L. 15,5 x H. 6 x p. 8 cm

pz / conf

26



WTTGT15

(per trave WT15)
L. 16,5 x H. 6 x p. 8 cm

pz / conf

25



WTTGT21

(per trave WT21)
L. 12 x H. 6 x p. 8 cm

pz / conf

26



WTTGT23

(per trave WT23)
L. 12 x H. 6 x p. 19 cm

pz / conf

12



WTTGT28

(per trave WT28)
L. 12 x H. 6 x p. 24 cm

pz / conf

9



WTFG

LA FASCIA CHIODATA COPRIGIUNTO IN GOMMA
IRON-LIKE JOINT STRIP RUBBER JOINT COVER
lung. 100 x larg. 4,2 cm

pz / conf

60



WTVRBN WTVRNC

BIANCO NOCE
LA VERNICE DI RIFINITURA GR. 125
FINISHING VARNISH GR. 125

pz / conf

12



Le travi rustiche antiche BOVELACCI sono una fedele riproduzione degli antichi masselli di quercia, utilizzabili per creare ambienti rustici ed accoglienti, grazie alle loro perfette rifiniture e alla facilità di applicazione. Per il montaggio delle travi utilizzare Eurocoll Plus e tasselli grezzi per il montaggio.

BOVELACCI ancient rustic beams are a faithful reproduction of ancient oak beams, suitable to create charming country homes, thanks to their perfect finishing and easy assembling, through Eurocoll Plus and nogs.

BOVELACCI antik-rustikale Deckenbalken sind eine originalgetreue Nachbildung alter Eichen-Balken, passend zum charmanten Landhaus-Stil. Dank der perfekten Verarbeitung einfach zu montieren mit Eurocoll Plus - Kleber und Einsatzstücken, die für den exakten Sitz des Balkens sorgen.

Las vigas rústicas antiguas de BOVELACCI son una fiel reproducción de los bloques de roble antiguo, que se pueden utilizar para crear ambientes rústicos y acogedores, gracias a su perfecto acabado y facilidad de aplicación. Para el montaje de las vigas utilice Eurocoll Plus y tacos para el montaje.

WOODSTYL

LE TRAVI MODERNE BIANCO

Le travi in poliuretano, non portanti, per rifiniture d'interni, i capitelli moderni noce e le fasce di giuntura.

lunghezza: 2,25, 3 e 4,5 ml per trave.

WHITE MODERN BEAMS

Polyurethane white modern beams, not supporting and capitals for interior decoration, joint strips.

length: 2,25, 3 and 4,5 lm.

BALKEN MODERN WEIßFARBEN

Balken modern weissfarben aus Polyurethan, nicht tragend und Kapitelle zur Innendekoration; Zierbeschläge.

Länge: 2,25, 3 und 4,5 meter.

LAS VIGAS MODERNAS BLANCO

Las vigas de poliuretano, no portantes, para el acabado interior, los modernos capiteles de nogal y las juntas de unión.

longitud: 2,25, 3 y 4,5 ml



WTM1225BN

L = 225 cm

ml / conf

15,75 (7 pz)



WTM123BN

L = 300 cm

ml / conf

30 (10 pz)



WTM1245BN

L = 450 cm

ml / conf

31,5 (7 pz)



WTCMP12BN

L 12 x H. 6 x p. 12 cm

pz / conf

20



WTFMP12

L 22,5 x H. 8 x p. 4,5 cm

pz / conf

24



WTM16225BN

L = 225 cm

ml / conf

9 (4 pz)



WTM163BN

L = 300 cm

ml / conf

12 (4 pz)



WTM1645BN

L = 450 cm

ml / conf

18 (4 pz)



WTCMM16BN

L 15 x H. 10 x p. 15,5 cm

pz / conf

8



WTFMM16

L 34 x H. 12,5 x p. 7 cm

pz / conf

12



WTM22225BN

L = 225 cm

ml / conf

4,5 (2 pz)



WTM223BN

L = 300 cm

ml / conf

6 (2 pz)



WTM2245BN

L = 450 cm

ml / conf

9 (2 pz)



WTCMG22BN

L 17,5 x H. 24,5 x p. 32 cm

pz / conf

4



WTFMG22

L 40,5 x H. 17,5 x p. 7 cm

pz / conf

5



WTM10225BN

L = 225 cm

ml / conf

13,5 (6 pz)



WTM103BN

L = 300 cm

ml / conf

18 (6 pz)



WTM1045BN

L = 450 cm

ml / conf

27 (6 pz)



WTCMP10BN

L 10,5 x H. 11,5 x p. 15 cm

pz / conf

12



WTFG

Lung. 100 x larg. 4,2 cm

pz / conf

60



WOODSTYL

LE TRAVI MODERNE NOCE

Le travi in poliuretano, non portanti, per rifiniture d'interni, i capitelli moderni noce e le fasce di giuntura.

lunghezza: 2,25, 3 e 4,5 m per trave.

NUT MODERN BEAMS

Polyurethane white modern beams, not supporting and capitals for interior decoration, joint strips.

length: 2,25, 3 and 4,5 m.

BALKEN MODERN NUSSHOLZFARBEN

Balken modern weissfarben aus Polyurethan, nicht tragend und Kapitelle zur Innendekoration; Zierbeschläge.

Länge: 2,25, 3 und 4,5 meter.

LAS VIGAS MODERNAS NOGAL

Las vigas de poliuretano, no portantes, para el acabado interior, los modernos capiteles de nogal y las juntas de unión.

longitud: 2,25, 3 y 4,5 m



WTM1225NC

WTM123NC

WTM1245NC

WTCMP12NC

WTFMP12

L = 225 cm

L = 300 cm

L = 450 cm

L 12 x H. 6 x p. 12 cm

L 22,5 x H. 8 x p. 4,5 cm

ml / conf

ml / conf

ml / conf

pz / conf

pz / conf

15,75 (7 pz)

30 (10 pz)

31,5 (7 pz)

20

24



WTM16225NC

WTM163NC

WTM1645NC

WTCMM16NC

WTFMM16

L = 225 cm

L = 300 cm

L = 450 cm

L 15 x H. 10 x p. 15,5 cm

L 34 x H. 12,5 x p. 7 cm

ml / conf

ml / conf

ml / conf

pz / conf

pz / conf

9 (4 pz)

12 (4 pz)

18 (4 pz)

8

12



WTM22225NC

WTM223NC

WTM2245NC

WTCMG22NC

WTFMG22

L = 225 cm

L = 300 cm

L = 450 cm

L 17,5 x H. 24,5 x p. 32 cm

L 40,5 x H. 17,5 x p. 7 cm

ml / conf

ml / conf

ml / conf

pz / conf

pz / conf

4,5 (2 pz)

6 (2 pz)

9 (2 pz)

4

5



WTM10225NC

WTM103NC

WTM1045NC

WTCMP10NC

WTFG

L = 225 cm

L = 300 cm

L = 450 cm

L 10,5 x H. 11,5 x p. 15 cm

Lung. 100 x larg. 4,2 cm

ml / conf

ml / conf

ml / conf

pz / conf

pz / conf

13,5 (6 pz)

18 (6 pz)

27 (6 pz)

12

60



WOODSTYL

L'ANGOLARE MODERNO

non portante.

MODERN CORNER UNIT

not load-bearing.

MODERNE ECKVERBINDUNGEN

nicht tragend.

CANTONERA MODERNA

no soporta carga.



WTAM69BN

BIANCO - white
H. 60 x L. 69 x p. 8 cm

pz / conf

4



WTAM69NC

NOCE - nut
H. 60 x L. 69 x p. 8 cm

pz / conf

4



LA VERNICE DI RIFINITURA gr. 125

DIE ENDFARBE gr. 125

THE FINISHING PAINT gr. 125

LA PINTURA DE REFINAMENTO gr. 125



WTVRBN bianco



WTVRNC noce



WTVRMG mogano



WTVRRV rovere



pz / conf

12

LA LASTRA MODERNA

non portante.
lunghezza: 3 ml

MODERN MATCHBOARD

not load-bearing.
length: 3lm

MODERNE PANEEL

nicht tragend.
länge: 3ml

PLACA MODERNA

no soporta carga.
longitud: 3ml

COLORI DISPONIBILI

VERFÜGBARE FARBEN

AVAILABLE COLORS

COLORES DISPONIBLES




WTLM26BN

BIANCO - white
Dim. est. L. 26 x H. 300 x sp. 2 cm
Dim. utile L. 25 x H. 300 x sp. 2 cm

ml / conf

21 (7 pz)





WTLM26NC

NOCE - nut
Dim. est. L. 26 x H. 300 x sp. 2 cm
Dim. utile L. 25 x H. 300 x sp. 2 cm

ml / conf

21 (7 pz)



MOGANO
Mahogany



ROVERE
Oak

*Tutte le travi ed i capitelli Moderni disponibili anche di colore mogano e rovere

*Modern Beams: also available in mahogany and oak

*Moderne balken: lieferbar auch in Mahagoni und Eiche Farben

* Todas las vigas y capiteles modernos también disponible en caoba y roble

I TASSELLI GREZZI PER IL MONTAGGIO DELLE TRAVI

NOGS FOR THE ASSEMBLY OF THE BEAMS

EINSATZSTÜCKE FÜR DIE MONTAGE DER BALKEN

TACOS PARA EL MONTAJE DE LAS VIGAS



WTTGTM12

(per trave W TM12)
L. 8 x H. 3 x p. 8 cm

pz / conf

100



WTTGTM16

(per trave W TM16)
L. 11 x H. 5 x p. 8 cm

pz / conf

40



WTTGTM22

(per trave W TM22)
L. 18 x H. 6 x p. 8 cm

pz / conf

22



WTTGTM10

(per trave W TM10)
L. 6,5 x H. 5 x p. 8 cm

pz / conf

50





Dott. Ing. Bovelacci Marco



BRICKSTYL

Le cornici per esterno in polistirene rivestito

Exterior mouldings, coated polystyrene

Fassadenprofile aus beschichtetem Polystyrol

Molduras para el exterior en poliestireno revestido



Linee e tratti Liberty per decorare le pareti esterne di strutture ed abitazioni, come cornicioni, davanzali, fregi, porte e finestre: segni di stile e originalità per qualsiasi tipo di edificio.

The linear features of the Liberty style are found in this line, used to decorate the exterior walls of residences and other buildings: ledges, windowsills, friezes, doors and windows that add style and uniqueness to any building.

Liberty Linien und Striche zur Dekoration der Außenwände von Gebäuden und Häusern wie Gesimse, Fensterbänke, Frieze, Türen und Fenster: Zeichen von Stil und Originalität für jede Art von Gebäude.

Lineas de estilo Liberty se encuentran en esta línea para decorar las paredes exteriores de las residencias y otros edificios. Alfeizares, frisos, puertas y ventanas que añaden estilo y originalidad a cualquier edificio.

BRICKSTYL

LE CORNICI PER PORTE E FINESTRE

Cornici per esterno in polistirene rivestito.
Non portanti.
Lunghezza: 2 ml per asta.

Rifinire con pitture elastomeriche a base d'acqua.

DOOR AND WINDOW FRAMES

Facade profiles, coated polystyrene.
Not supporting.
Length: 2 lm

Finish with water-based elastomeric paints.

RAHMENPROFILE

Fassadenprofile aus beschichtetem Polystyrol.
Nicht tragend.
Länge: 2 Meter

Mit einer Elastomer-Farbe auf Wasserbasis für den Außenbereich überstrichen.

MOLDURAS PARA PUERTAS Y VENTANAS

Molduras de exterior en poliestireno revestido.
No soporta carga.
Longitud: 2 ml

Pintar con pinturas elastoméricas a base de agua.



BM9014

ml / conf

28



4 cm



10 cm



BM9021

ml / conf

20



2,5 cm



12 cm



BM9022

ml / conf

14



3,5 cm



18 cm



BM9020

ml / conf

12



4 cm



20 cm



BM9023

ml / conf

10



4 cm



25 cm



BM9025

ml / conf

6



4 cm



30 cm

BRICKSTYL



BM9000

ml / conf

24



8 010971 409308

2,5 cm



9 cm



BM9002

ml / conf

32



8 010971 409346

2 cm



7 cm



BM9013

ml / conf

16



8 010971 431446

4 cm



10 cm



BM9001

ml / conf

20



8 010971 409315

3 cm



14 cm



BM9015

ml / conf

16



8 010971 436571

4 cm



11,5 cm



BM9019

ml / conf

24



8 010971 436601

4 cm



11 cm



BM9016


ml / conf

18



8 010971 436588

4,5 cm



10 cm



BM9012

ml / conf

20



8 010971 409445

3 cm



11,5 cm




BM9017

ml / conf

24



3 cm



10 cm



BM9011

ml / conf

16



4 cm



14,5 cm



BM9018

ml / conf

20



3,5 cm



10 cm



BM9003

ml / conf

20



2,5 cm



13,5 cm



BM9024

ml / conf

12



4 cm



14,5 cm



BL9202

ml / conf

16



3 cm



14,5 cm



BM9010

ml / conf

10



4,5 cm



18 cm



BM9009

ml / conf

12



4 cm



25 cm

BRICKSTYL

LE CORNICI PER
DAVANZALI

WINDOW-SILLS

FENSTERBÄNKE

ALFEIZARES



BF9012

ml / conf

20



5,5 cm



7 cm



BF9014

ml / conf

18



7 cm



8 cm



BF9010

ml / conf

10



8,5 cm



11,5 cm



BF9011

ml / conf

10



7 cm



11,5 cm



BF9004

ml / conf

12



7 cm



11,5 cm



BF9013

ml / conf

12



5,5 cm



13 cm



BF9002

ml / conf

8



11 cm



19,5 cm



BF9003

ml / conf

12



9 cm



14,5 cm



BF9001

ml / conf

12



7 cm



12 cm



BF9095

ml / conf

8



9 cm



19 cm

LA CORNICE PER
CORNICIONI

CORNICE
MOULDING

RAHMEN FÜR
GESIMS

FRONTONES



BG9020*

ml / conf

4



20 cm



20 cm



BG9030*

ml / conf

4



30 cm



30 cm



BF9055

ml / conf

4



12,5 cm



25,5 cm



BTS2
STUCCO 2kg

pz / conf

1



BST2 STUCCO Kg 2

Lo stucco BST2 è da utilizzare solo per la stuccatura delle giunte e non per l'incollaggio.
Incidenza media: 1 kg x 20 ml
Per l'incollaggio si consigliano colle acriliche a base cementizia per rivestimenti esterni e l'utilizzo dei tappi ad espansione.

* in eps

BST2 STUCCO Kg 2

BST2 STUCCO: use only as a filler, not as an adhesive.
Average incidence: 1 kgs x 20 lm
As adhesive, we suggest acrylic glues for outside use and expanding nails.

* in expanded PS

BST2 STUCCO Kg 2

BST2 STUCCO: nur als Füllstoff und nicht als Kleber benutzen. Mittlerer Verbrauch: ca. 1 kg / 20 mtr.
Als Kleber empfehlen wir einen Kleber auf Acrylbasis für Aussenverklebungen.

* aus expandiertem PS

BST2 STUCCO Kg 2

La masilla BST2 se debe utilizar solo para estucar los juntos y no para pegar.
Incidencia media: 1 kg x 20 ml
Para pegar, recomendamos colas acrílicas a base de cemento para revestimientos externos y el uso de tapas de expansión.

*poliestireno expandido

BRICKSTYL

GLI ANGOLARI
PER RIVESTIMENTI

CORNER PROFILES

WINKELPROFILE

ANGULARES PARA
REVESTIMIENTOS




BP9004

ml / conf

40



5 cm



5 cm




BP9006

ml / conf

24



8 cm



8 cm




BP9008

ml / conf

20



10 cm



10 cm




BP9010

ml / conf


10



12 cm



12 cm




BP9012

ml / conf

8



15 cm



15 cm




BP9015

ml / conf

8



18 cm



18 cm

BRICKSTYL

LA PANNELLATURA
PER RIVESTIMENTI

EXTERIOR BASEMENT
TRIMS

PANEELE

PANELES DE
REVESTIMIENTO




BP9027

H. 60 cm (dimensione utile 59,5 cm) x p. 3 cm

mq / conf

3,57 (3 pz)




BP9054

H. 60 cm (dimensione utile 59,5 cm) x p. 3 cm

mq / conf

3,57 (3 pz)



LA LESENA

Componibili;
non portanti.

PILASTER

Modular;
not supporting

PILASTER

Zusammensetzbar;
nicht tragend.

PILASTRA

Modular;
no soporta carga.



Esempi di realizzazione:
Verarbeitungsbeispiele:

Examples of realization:
Ejemplos de realización:

BL9201

L. 21 x H. 15 x p.7 cm

pz / conf

11



BL9202

H. 200 x L. 14,5 x p.3 cm

ml / conf

16



BL9201

BL9202

BL9201



BRICKSTYL

LE MENSOLE



BC9001

L. 20 x H. 30 x p.15 cm

pz / conf

8



CONSOLES



BC9002

L. 19 x H. 29,5 x p.16,5 cm

pz / conf

8



KONSOLEN



BC9005

L. 19 x H. 25 x p. 20 cm

pz / conf

16



LE BUGNE



BB9011

L. 25 x H. 25 x p.4 cm

pz / conf

20



STONES



BB9010

L. 37,5 x H. 25 x p.4 cm

pz / conf

15



BOSSENSTEINE



BST2

STUCCO 2kg

pz / conf

1



ALMOHADILLAS



BB9021

L. 30 x H. 30 x p.4 cm

pz / conf

20



BB9022

L. 40 x H. 30 x p.4 cm

pz / conf

13



BB9020

L. 50 x H. 30 x p.4 cm

pz / conf

13



LE CHIAVI

KEYSTONES

ENDSTÜCKE

CLAVES



BS9001

L. 15 x H. 20 x p.7,5 cm

pz / conf

10



BS9002

L. 17 x H. 20 x p.9 cm

pz / conf

10



BS9010

L. 20 x H. 20 x p.7 cm

pz / conf

16



BS9011

L. 14,5 x H. 14,5 x p.6,5 cm

pz / conf

24



BS9012

L. 11,5 x H. 11,5 x p.4,5 cm

pz / conf

40



BS9013

L. 10 x H. 10 x p.3 cm

pz / conf

60



BS9014

L. 8 x H. 8 x p.3 cm

pz / conf

100



BAF9011 (per BF9011)

pz / conf

3



interno 90 cm
inner arc 90 cm

7 cm



11,5 cm



ITALSTYL

Le cornici estruse in polistirene
Polystyrene extruded mouldings
Extrudierte Zierprofile aus Polystyrol
Las molduras extruidas de poliestireno



L'inconfondibile stile italiano: cornici estruse e angoli che valorizzano i soffitti e le pareti con linee pulite, moderne ed essenziali, evocando l'eleganza senza età del gusto Made in Italy.

The unmistakable Italian style: extruded mouldings and corner elements used to enhance the ceilings and walls with linear, modern elements recalling the timeless elegance of products made in Italy.

Der unverkennbare italienische Stil: Extrudierte Profile und Ecken zieren Decken und Wände mit einer sauberen, modernen und essenziellen Linienführung im Zeichen der zeitlosen Eleganz des "Made in Italy".

El inconfundible estilo italiano: molduras extruidas y ángulos que valorizan techos y paredes con líneas limpias, modernas y esenciales, evocando la elegancia del estilo Made in Italy.



Dott. Ing. Bovelacci Marco

ITALSTYL

LE CORNICI ESTRUSE PER SOFFITTI

Cornici in polistirene
estruso.
Lunghezza: 2 ml per asta
Angoli in polistirene espanso

EXTRUDED CEILING MOULDINGS

Extruded ceiling
mouldings.
Length: 2 lm
Expanded PS corner blocks

EXTRUDIERTER LINEARE ECKLEISTEN

Extrudierte Zierprofile aus
Polystyrol.
Länge: 2 Meter
Ecken aus expandiertem PS

LAS MOLDURAS EXTRUIDAS DE TECHO

Molduras de poliestireno
extruido.
Longitud: 2 ml
Elementos angulares de PS



I725

ml / conf
400



1,8 cm



2,5 cm



L= 6,5 x 6,5 cm

IA725I

pz / conf
100



L= 6,5 x 6,5 cm

IA725E

pz / conf
110



I735

ml / conf
210



3,5 cm



3,5 cm



L= 8 x 8 cm

IA735I

pz / conf
100



L= 7,5 x 7,5 cm

IA735E

pz / conf
120



I755

ml / conf
120



4 cm



5 cm



L= 6 x 6 cm

IA755I

pz / conf
80



L= 6 x 6 cm

IA755E

pz / conf
120





I785

ml / conf

100



7 cm



8 cm



L= 8,5 x 8,5 cm

IA785I

pz / conf

32



L= 8,5 x 8,5 cm

IA785E

pz / conf

38



I741

ml / conf

280



3 cm



3 cm



L= 6,5 x 6,5 cm

IA741I

pz / conf

50



L= 7 x 7 cm

IA741E

pz / conf

50



I743

ml / conf

230



4 cm



4 cm



L= 7,5 x 7,5 cm

IA743I

pz / conf

30



L= 7,5 x 7,5 cm

IA743E

pz / conf

40



I750

ml / conf

130



5 cm



5 cm



L= 7,5 x 7,5 cm

IA750I

pz / conf

80



L= 7,5 x 7,5 cm

IA750E

pz / conf

100





I768

ml / conf

100



6 cm



6 cm



I778

ml / conf

150



7 cm



7 cm



I780

ml / conf

100



8 cm



8 cm



I790

ml / conf

100



11 cm



11 cm



L= 9 x 9 cm

IA778I

pz / conf

16



L= 9 x 9 cm

IA778E

pz / conf

20



L= 10 x 10 cm

IA780I

pz / conf

28



L= 10 x 10 cm

IA780E

pz / conf

32



L= 13 x 13 cm

IA790I

pz / conf

12



L= 13 x 13 cm

IA790E

pz / conf

20





I715

ml / conf

360



2 cm



2 cm



L= 6,5 x 6,5 cm



L= 6,5 x 6,5 cm

IA715I

pz / conf

120



IA715E

pz / conf

120



I702

ml / conf

300



3 cm



3 cm



L= 6 x 6 cm



L= 6 x 6 cm

IA702I

pz / conf

70



IA702E

pz / conf

80



I703

ml / conf

130



4,5 cm



4,5 cm



L= 9 x 9 cm



L= 8 x 8 cm

IA703I

pz / conf

20



IA703E

pz / conf

24



I716

ml / conf

640



2 cm



2 cm



IL06**

ml / conf

130



6 cm



6 cm



I742

ml / conf

300



3 cm



3,5 cm



L= 7,5 x 7,5 cm

IA742I

pz / conf

40



L= 7,5 x 7,5 cm

IA742E

pz / conf

40



I760

ml / conf

130



4 cm



4,5 cm



L= 8,5 x 8,5 cm

IA760I

pz / conf

26



L= 8,5 x 8,5 cm

IA760E

pz / conf

26



I758

ml / conf

140



6 cm



6 cm



L= 7 x 7 cm

IA758I

pz / conf

24



L= 7 x 7 cm

IA758E

pz / conf

36



I761

ml / conf

150



7 cm



7 cm



L= 8 x 8 cm

IA761I

pz / conf

68



L= 8 x 8 cm

IA761E

pz / conf

84





I763

ml / conf

110



8 cm



8.5 cm



L= 10,5 x 10,5 cm

IA763I

pz / conf

20



L= 10,5 x 10,5 cm

IA763E

pz / conf

24




I764**

ml / conf

72



10 cm



10 cm



I776**

ml / conf

68



10 cm



10 cm



I720

ml / conf

310



2 cm



2.5 cm



L= 7,5 x 7,5 cm

IA720I

pz / conf

80



L= 7,5 x 7,5 cm

IA720E

pz / conf

90



I704

ml / conf

480



2,5 cm



2.5 cm



L= 7 x 7 cm

IA704I

pz / conf

60



L= 7 x 7 cm

IA704E

pz / conf

70





I705

ml / conf

200



3,5 cm



3,5 cm



L= 8 x 8 cm

IA705I

pz / conf

36



L= 8 x 8 cm

IA705E

pz / conf

50



I706

ml / conf

140



5 cm



5 cm



L= 6,5 x 6,5 cm

IA706I

pz / conf

34



L= 6,5 x 6,5 cm

IA706E

pz / conf

44



I762

ml / conf

140



6 cm



6 cm



L= 7,5 x 7,5 cm

IA762I

pz / conf

28



L= 7,5 x 7,5 cm

IA762E

pz / conf

40



I766

ml / conf

210



7 cm



7 cm




L= 9 x 9 cm

IA766I

pz / conf

20



L= 9 x 9 cm

IA766E

pz / conf

24





I767

ml / conf

110



9,5 cm



9,5 cm




L= 12 x 12 cm

IA767I

pz / conf

20



L= 12 x 12 cm

IA767E

pz / conf

28



I747

ml / conf

210



4 cm



4 cm



L= 8,5 x 8,5 cm

IA747I

pz / conf

30



L= 8,5 x 8,5 cm

IA747E

pz / conf

30



I707

ml / conf

110



5 cm



5 cm



L= 7,5 x 7,5 cm

IA707I

pz / conf

76



L= 7,5 x 7,5 cm

IA707E

pz / conf

88



I765

ml / conf

130



7 cm



7 cm



L= 9 x 9 cm

IA765I

pz / conf

40



L= 9 x 9 cm

IA765E

pz / conf

52






I775**

ml / conf

90




8 010971 071833



9,5 cm

10,5 cm



L= 11 x 11 cm

IA775I

pz / conf

20



8 010971 073769



L= 11 x 11 cm

IA775E

pz / conf

24



8 010971 073776




I777**

ml / conf

90




8 010971 071840



10,5 cm

9 cm



L= 13 x 13 cm

IA777I

pz / conf

18



8 010971 073783



L= 13 x 13 cm

IA777E

pz / conf

20



8 010971 073790




I793**

ml / conf

66



8 010971 411448



13 cm

14 cm



L= 17,5 x 17,5 cm

IA793I

pz / conf

10



8 010971 424936



L= 17,5 x 17,5 cm

IA793E

pz / conf

10



8 010971 424943




I792**

ml / conf

68



8 010971 447287



11 cm

10,5 cm



I794**

ml / conf

50



8 010971 447317



12,5 cm


12,5 cm



I795**

ml / conf

40



14 cm

14,5 cm



L= 16 x 16 cm

IA795I

pz / conf

8



L= 16 x 16 cm

IA795E

pz / conf


8



I737

ml / conf

460



2 cm

2 cm



L= 5 x 5 cm

IA737I

pz / conf

100



L= 5 x 5 cm

IA737E

pz / conf


100



I740

ml / conf

240



3 cm

3 cm



L= 6,5 x 6,5 cm

IA740I

pz / conf

50



L= 7 x 7 cm

IA740E

pz / conf


50



I717

ml / conf

300



2 cm

3 cm



L= 7 x 7 cm

IA717I

pz / conf

60



L= 7 x 7 cm

IA717E

pz / conf

70






I779

ml / conf

80



L= 12 x 12 cm

IA779I

pz / conf

18



L= 12 x 12 cm

IA779E

pz / conf


15



I732

ml / conf

140



I734

ml / conf

140



LE CORNICI ESTRUSE
E GLI ANGOLI
PER PARETI E SOFFITTI

Lunghezza: 2 ml per asta
Cornici in polistirene estruso.
Angoli in polistirene espanso.

EXTRUDED PANEL
MOULDINGS
WITH CORNERS

Length: 2 lm (78 3/4")
Extruded panel mouldings.
Expanded PS corner blocks.

EXTRUDIERTER
WANDLEISTEN
UND BÖGEN

Länge: 2 Meter
Extrudierte Zierprofile aus PS.
Bögen aus expandiertem PS.

MOLDURAS EXTRUIDAS Y
ELEMENTOS ANGULARES
PARA PARED Y TECHO


Longitud: 2 ml
Molduras de poliestireno extruido.
Elementos angulares de PS.



I709

ml / conf

250



IA709LP

14,5 x 14,5 - r. 8 cm

pz / conf

80



IA709LG

20,5 x 20,5 - r. 12,5 cm

pz / conf

48



IA709D

20,5 x 20,5 cm

pz / conf


32





I745

ml / conf
220



IA745LP

15 x 15 - r. 8 cm

pz / conf
72



IA745LG

20 x 20 - r. 12,5 cm

pz / conf
48



IA745D


20 x 20 cm

pz / conf
32



I770

ml / conf
130



IA770LP

15 x 15 - r. 8 cm

pz / conf
60



IA770LG

22,5 x 22,5 - r. 15 cm

pz / conf
40



IA770D


22 x 22 cm

pz / conf
36



I710

ml / conf
140



IA710LP

15 x 15 - r. 8 cm

pz / conf
20



IA710LG

20 x 20 - r. 12,5 cm

pz / conf
12



IA710D


22 x 22 cm

pz / conf
10



I701

ml / conf
200



IA701LP

14 x 14 - r. 6 cm

pz / conf
40



IA701LG

20 x 20 - r. 12,5 cm

pz / conf
16



IA701D

20 x 20 cm

pz / conf
16





I744

ml / conf

300



8 010971 432665

1,5 cm



3,5 cm



I771

ml / conf

430



8 010971 435093

1 cm



3 cm



I772

ml / conf

300



8 010971 435161

1,6 cm



3,5 cm



I773

ml / conf

120



8 010971 435932

1,9 cm



6 cm



I774


ml / conf

160



8 010971 435987

2 cm



10 cm



I801


ml / conf

540



8 010971 433617

1 cm



3 cm



IA801LP

14 x 14 - r. 6 cm

pz / conf

60



8 010971 435406



IA801LG

20 x 20 - r. 12,5 cm

pz / conf

24



8 010971 435390



IA801D



20 x 20 cm

pz / conf

12



8 010971 435383





ERF803/52DG

L. 43 x p. 3,5 x H. 36 cm
($\frac{1}{4}$ di cerchio ø 52 cm)

pz / conf

12



ERF803/52DP

L. 43 x p. 4 x H. 23,5 cm
($\frac{1}{4}$ di cerchio ø 52 cm)

pz / conf

10



ERF803/52L

L. 40 x H. 10 cm
($\frac{1}{4}$ di cerchio ø 52 cm)

pz / conf

54



I816

ml / conf

560



2 cm



2 cm



I821

ml / conf

430



2 cm



2,5 cm



I826

ml / conf

450



1,8 cm



2,5 cm



I836

ml / conf

250



3,5 cm



3,5 cm



I856

ml / conf

160



4 cm



5 cm



I886

ml / conf

120



7 cm



8 cm



I883

ml / conf

680



1,6 cm



2,2 cm



I845

ml / conf

570



1,6 cm



2,4 cm



I865

ml / conf

200



3 cm



4 cm



I835

ml / conf

260



3 cm



3,5 cm



I867

ml / conf

120



4 cm



5 cm



I837

ml / conf

120



4,5 cm



5 cm



I847

ml / conf

220



3 cm



4 cm



EXTRASTYL

Le cornici estruse in polimeri espansi

Expanded polymers mouldings

Zierleisten aus expandierten Polymeren

Las molduras en polímeros expandidos



Respiro contemporaneo e raffinata distinzione per queste cornici che aggiungono un tocco eclettico di attualità e armonia alle pareti e ai soffitti dalle linee più basic.

A distinctive, refined contemporary style for these mouldings that add a touch of modernity and harmony to walls and ceilings that were created with more simple lines.

Diese Profile verleihen den einfacheren Wänden und Decken mit ihrer zeitgenössischen und raffinierten Linienführung einen aktuellen Hauch und die richtige Harmonie.

Aliento contemporáneo y distinción refinada para estas molduras que añaden un toque ecléctico de actualidad y armonía a las paredes y techos con líneas más básicas.

EXTRASTYL

LE CORNICI PER SOFFITTI

Cornici in polimeri espansi
con superficie trattata simile
al colore bianco gesso.

Polistirene autoestinguente
Euroclasse E
Lunghezza: 2 ml per asta.

CEILING MOULDINGS

Expanded polymer mouldings
with external surface treated
plaster-like white colour.

Self extinguishing polystyrene
Euro Class E
Length: 2 lm

ECKLEISTEN

Zierleisten aus expandierten
Polymeren mit einer behandelten
Fläche ähnlich wie die kreidweiße
Farbe.

Schwerentflammbar
Euroklasse E
Länge: 2 Meter

LAS MOLDURAS PARA TECHOS

Molduras en polímeros
expandidos con superficie
tratada similar al blanco-yeso.

Poliestireno autoextinguible
Euroclase E
Longitud: 2 ml



X30

ml / conf

380



2 cm



2 cm



X33

ml / conf

270



2,5 cm



2,5 cm



X35

ml / conf

350



2 cm



2 cm



X38

ml / conf

200



3 cm



3 cm



X39

ml / conf

250



3 cm



3 cm



X40

ml / conf

250



3 cm



3 cm



X41

ml / conf

240



3 cm



3 cm



X42

ml / conf

240



3 cm



3 cm



X43

ml / conf

250



3 cm



3 cm



X44

ml / conf

240



3 cm



3 cm



X45

ml / conf

250



3 cm



3 cm



X46

ml / conf

170



3 cm



4 cm



X47

ml / conf

240



3 cm



3 cm



X48

ml / conf

240



3 cm



3 cm



X49

ml / conf

190



3 cm



3 cm



X50

ml / conf

220



3 cm



4 cm



X55

ml / conf

144



4 cm



4 cm



X58

ml / conf

150



3,6 cm



3,6 cm



X60

ml / conf

160



3,5 cm



5 cm



X65

ml / conf

124



6 cm



3 cm



X70

ml / conf

102



4 cm



6 cm



X71

ml / conf

104



4 cm



6,5 cm



X73

ml / conf

88



8 010971 415446

5,5 cm



5,5 cm



X74

ml / conf

96



8 010971 415453

5,5 cm



5,5 cm



X75

ml / conf

104



8 010971 415460

5,5 cm



5,5 cm



X76

ml / conf

128



8 010971 415477

5,5 cm



5,5 cm



X77

ml / conf

104



8 010971 415484

5,5 cm



5,5 cm



X78

ml / conf

104



8 010971 415491

5,5 cm



5,5 cm



X79

ml / conf

128



8 010971 415507

5,5 cm



5,5 cm



X80

ml / conf

88



8 010971 415514

4 cm



7 cm



X82

ml / conf

96



5,5 cm



5,5 cm



X83

ml / conf

96



5,5 cm



5,5 cm



X84

ml / conf

108



5 cm



5 cm



X85

ml / conf

104



5,5 cm



5,5 cm



X86

ml / conf

90



5,5 cm



5,5 cm



X87

ml / conf

80



4,5 cm



6,5 cm



X90

ml / conf

68



5 cm



7,5 cm



X92

ml / conf

74



6 cm



6,5 cm



X94

ml / conf

90



4,5 cm



8 cm



X100

ml / conf

104



7,5 cm



7,5 cm



X105

ml / conf

116



7 cm



8 cm



X108

ml / conf

72



4,5 cm



9,5 cm



X118

ml / conf

70



4,5 cm



9 cm



X122

ml / conf

84



7 cm



10 cm



X123

ml / conf

104



8,5 cm



8,5 cm



X124

ml / conf

84



8,5 cm



8,5 cm



X125

ml / conf

70



8,5 cm



8,5 cm

LE CORNICI PER PARETI E SOFFITTI

Cornici in polimeri espansi
con superficie trattata simile
al colore bianco gesso.

Polistireno autoestinguente
Euroclasse E
Lunghezza: 2 ml per asta.

PANEL MOULDINGS

Expanded polymer mouldings
with external surface treated
plaster-like white colour.

Self extinguishing polystyrene
Euro Class E
Length: 2 lm

WANDLEISTEN

Zierleisten aus expandierten
Polymeren mit einer behandelten
Fläche ähnlich wie die kreidweiße
Farbe.
Schwerentflammbar
Euroklasse E
Länge: 2 Meter

CORNISAS PARA PAREDES Y TECHO

Molduras en polímeros
expandidos con superficie tratada
similar al blanco-yeso.

Poliestireno autoextinguible
Euroclase E
Longitud: 2 ml



X52

ml / conf

140



2,2 cm



5 cm



X53

ml / conf

110



2,5 cm



5 cm



X57

ml / conf

144



1,8 cm



5 cm



X81

ml / conf

84



2,5 cm



7,5 cm



X110

ml / conf

140



2 cm



10,5 cm



EUROSTYL

Le cornici in polistirene espanso
Expanded polystyrene mouldings
Zierprofile aus formgeschäumtem polystyrol
Las molduras en poliestireno expandido



Lo stile classico incontra quello moderno in una linea dal respiro europeo: rosoni, cornici, angoli, lesene, mensole, fregi e nasi che uniscono con maestria le forme tradizionali ai tratti più contemporanei.

Classic blends with modern style, in this line that is destined to the European markets: rosettes, mouldings, corner elements, pilasters, corbels, friezes that combine tradition with modernity with masterly skills.

Der klassische Stil trifft in einer europäischen Version auf die Moderne: Rosetten, Leisten, Eckleisten, Lisenen, Konsolen, Frieze und Ecken vereinen traditionelle Formen auf gewisse Weise mit zeitgenössischen Linien.

El estilo clásico encuentra lo moderno en una línea con aires europeos: rosetones, molduras, elementos angulares, pilastras, ménsulas, frisos y rincones que unen con maestría formas tradicionales a elementos más contemporáneos.

EUROSTYL

LE CORNICI PER SOFFITTI

Cornici in polistirene
espanso.
Polistirene autoestinguente
Euroclasse E
Lunghezza: 1,25 ml per asta.

CEILING MOULDINGS

Expanded polystyrene
mouldings.
Self extinguishing polystyrene
Euro Class E
Length: 1,25 lm

ECKLEISTEN

Zierprofile aus
Formgeschäumtem Polystyrol.
schwer entflammbar
Euroclasse E
Länge: 1,25 Meter

MOLDURAS PARA TECHOS

Molduras de poliestireno
expandido.
Poliestireno autoextinguible
Euroclase E
Longitud: 1,25 ml



EC6L

ml / conf

50



5,6 cm



5,6 cm



EZ8L

ml / conf

60



3 cm



6 cm



EZ9L

ml / conf

60



3,5 cm



7 cm



EF5L

ml / conf

55



5,3 cm



7,8 cm



EC7L

ml / conf

47,5



8 cm



8,5 cm



EC4L

ml / conf

45



9 cm



9 cm



EZ7L

ml / conf

41,25



8 010971 060509

9 cm



9 cm



EP6L

ml / conf

47,5



8 010971 060615

6 cm



11 cm



EP3L

ml / conf

37,5



8 010971 060608

7,5 cm



11 cm



EZ1L

ml / conf

50



8 010971 068161

3,5 cm



10,5 cm



EC1L

ml / conf

45



8 010971 060516

7 cm



12 cm



EF2L

ml / conf

40



8 010971 012447

7,5 cm



12,5 cm



EC8L

ml / conf

32,5



8 010971 068024

12,6 cm



12,6 cm



EZ4L

ml / conf

30



8 010971 068239

12,7 cm



12,7 cm



EZ5L

ml / conf

25



12,8 cm



12,8 cm



EC5L

ml / conf

30



11 cm



13 cm



EZ6L

ml / conf

26,25



12,6 cm



13 cm



EF6L

ml / conf

40



7 cm



14 cm



EF8L

ml / conf

37,5



5,5 cm



14,5 cm



EP8L

ml / conf

32,5



12,5 cm



14 cm



EP7L

ml / conf

30



6,5 cm



16 cm



EF7L

ml / conf

13,75



15 cm



15 cm



EP9L

ml / conf

21,25



16,5 cm



16,5 cm



EC9L

ml / conf

21,25



15,5 cm



16 cm



EF3L

ml / conf

12,5



9,5 cm



21,5 cm



EF4L

ml / conf

15



14,5 cm



20,5 cm

LE CORNICI ED I NASI PER SOFFITTI

Polistirene autoestinguente
Euroclasse E
Lunghezza: 1,25 ml per asta

CEILING MOULDINGS AND CORNERS

Self extinguishing polystyrene
Euro Class E
Length: 1,25 lm

WANDLEISTEN UND ECKEN

schwer entflammbar
Euroklasse E
Länge: 1,25 Meter

MOLDURAS Y ESQUINAS PARA TECHOS

Poliestireno autoextinguible
Euroclase E
Longitud: 1,25 ml



EP4L

ml / conf

100



2,5 cm



3,7 cm



L= 10,5 x 10,5 cm

ENP4I

pz / conf

72



L= 10 x 10 cm

ENP4E

pz / conf

72





EP5L

ml / conf

40



6,5 cm



8 cm



L= 12 x 12 cm

ENP5I

pz / conf

24



L= 13,5 x 13,5 cm

ENP5E

pz / conf

20



ER1L

ml / conf

35



7 cm



7 cm



L= 14,5 x 14,5 cm

ENR1I

pz / conf

20



L= 14 x 14 cm

ENR1E

pz / conf

20



EZ2L

ml / conf

55



8,5 cm



8,5 cm



L= 12,5 x 12,5 cm

ENZ2I

pz / conf

16



L= 13 x 13 cm

ENZ2E

pz / conf

16



EZ3L

ml / conf

45



8 cm



10 cm



L= 14,5 x 14,5 cm

ENZ3I

pz / conf

12



L= 13 x 13 cm

ENZ3E

pz / conf

16



EUROSTYL

LE CORNICI E GLI ANGOLI PER PARETI E SOFFITTI

Polistirene autoestinguente
Euroclasse E
Lunghezza: 1,25 ml per asta

PANEL MOULDINGS AND CORNERS

Self extinguishing polystyrene
Euro Class E
Length: 1,25 lm

WANDLEISTEN UND BÖGEN

schwer entflammbar
Euroklasse E
Länge: 1,25 Meter


MOLDURAS Y ELEMENTOS ANGULARES PARA PAREDES Y TECHOS

Poliestireno autoextinguible
Euroclase E
Longitud: 1,25 ml



EC2L

ml / conf
120



EAC2L


23 x 23 - r. 14 cm

pz / conf
48



EW3L

ml / conf
70



EAW3L


24 x 24 - r. 14 cm

pz / conf
28



EC3L

ml / conf
60



EAC3L


31 x 25,5 - r. 14 cm

pz / conf
12



EW0L

ml / conf
45



EAW0L

24 x 24 - r. 14 cm

pz / conf
20





EW1L

ml / conf

50



2,2 cm



8 cm



EAW1L

23 x 23 - r. 14 cm

pz / conf

20



EW2L

ml / conf

50



2,2 cm



8 cm



EAW2L

24 x 24 - r. 14 cm

pz / conf

20



EW4L

ml / conf

32,5



1,8 cm



12,5 cm



EAW4L

30 x 30 - r. 14 cm

pz / conf

12



EW5L

ml / conf

87,5



2,6 cm



9 cm



EAW5L

26 x 26 - r. 13 cm

pz / conf

16






EW6L

ml / conf

90



1,9 cm



5,7 cm



EW7L

ml / conf

57,5



1,5 cm



8,5 cm



EAW7L

26 x 26 - r. 13 cm

pz / conf

24



EW8L

ml / conf

82,5



1,8 cm



10,5 cm



EAW8L

28 x 28 - r. 14 cm

pz / conf

13



EL01TP

ml / conf

22,5



2,5 cm



11,5 cm




EL02TG

ml / conf

20



2,5 cm



14 cm



EC00

Ø 6,5 x H. 1,5 cm

pz / conf

350



ER9

Ø 9,5 x H. 1,5 cm

pz / conf

150



EB13

9 x 9 x H. 1,5 cm

pz / conf

80



EB2L

Ø 12 x H. 2,5 cm

pz / conf

36



EB1L

Ø 15 x H. 3 cm

pz / conf

24



ER03L

Ø 15,5 x H. 4 cm

pz / conf

24



ER16

Ø 16 x H. 3,5 cm

pz / conf

24



ER19

Ø 19 x H. 3,5 cm

pz / conf

22



ER21

Ø 21 x H. 3,5 cm

pz / conf

48





ES1

Ø 22 x H. 3,5 cm

pz / conf

25



EC21

Ø 24 x H. 3,5 cm

pz / conf

36



ER25

Ø 25 x H. 4 cm

pz / conf

38



EB21

Ø 28 x H. 3 cm

pz / conf

32



ER29

Ø 29 x H. 3,5 cm

pz / conf

28



EM51

Ø 30 x H. 4 cm

pz / conf

24



ER31

Ø 31 x H. 2 cm

pz / conf

25



ER32

Ø 32 x H. 3 cm

pz / conf

24



EC22

Ø 33 x H. 3,5 cm

pz / conf

25





ER33

Ø 33 x H. 3,5 cm

pz / conf

24



EB24

Ø 34 x H. 3,5 cm

pz / conf

30



ER38

Ø 38 x H. 4,5 cm

pz / conf

20



ER40

Ø 40 x H. 6,5 cm

pz / conf

19



EC15

Ø 41 x H. 4,5 cm

pz / conf

20



ER41

Ø 41 x H. 3,5 cm

pz / conf

20



ER6

Ø 41 x H. 7 cm

pz / conf

14



ER42

Ø 42 x H. 2 cm

pz / conf

29



ER43

43 x 30 x H. 4 cm

pz / conf

13





EC25

Ø 44 x H. 3,5 cm

pz / conf

18



ER44

Ø 44 x H. 5 cm

pz / conf

16



EM52

Ø 45 x H. 4 cm

pz / conf

21



ER45

Ø 45 x H. 3 cm

pz / conf

24



EC33

Ø 47 x H. 2,5 cm

pz / conf

24



ER48

Ø 48 x H. 4,5 cm

pz / conf

20



ER49

Ø 49 x H. 4,5 cm

pz / conf

12



ER50

Ø 50 x H. 7 cm

pz / conf

5



ER51

Ø 51 x H. 4 cm

pz / conf

6





E01

53 x 43 x H. 2 cm

pz / conf

20



ER53

Ø 53 x H. 4,5 cm

pz / conf

6



ER55

Ø 55 x H. 6 cm

pz / conf

5



ER60

Ø 60 x H. 6,5 cm

pz / conf

6



ER61

Ø 61 x H. 6 cm

pz / conf

4



ER64

Ø 64 x H. 7 cm

pz / conf

4



EC27

Ø 66 x H. 6 cm

pz / conf

5



EUROSTYL

IL ROSONE
COMPONIBILE ER52

COMPOSING
CEILING CENTRE ER52

ROSETTE ER52
UND ZUBEHÖR

EL ROSETÓN
COMPONIBLE ER52



ERF803/52DG

L. 43 x p.3,5 x H. 36 cm
(1/4 di cerchio ø 52 cm)

pz / conf

12



ERF803/52DP

L. 43 x p.4 x H. 23,5 cm
(1/4 di cerchio ø 52 cm)

pz / conf

10



ERF803/52L

L. 40 x H. 10 cm
(1/4 di cerchio ø 52 cm)

pz / conf

54



ER52

Ø 52 x H. 5 cm

pz / conf

7



Esempi di realizzazione:

Verarbeitungsbeispiele:

Examples of realization:

Ejemplos de realización:



ER52

+ ERF803/52DG (x2)

+ ERF803/52DP (x2)



ER52

+ ERF803/52DP (x4)



ER52

+ ERF803/52DG (x4)



ERF803/52DG (x2)

+ ERF803/52L (x2)

EUROSTYL

LE MENSOLE
PER PARETI

CORBELS
FOR WALLS

WANDKONSOLEN

MÈNSULAS PARA
PARED



EM23L

L. 11 x H. 14,5 x p.6,5 cm

pz / conf

26



8 010971 068628



EM11L

L. 11,5 x H. 17 x p.7 cm

pz / conf

15



8 010971 068611



EM19L

L. 15,5 x H. 19 x p.7 cm

pz / conf

20



8 010971 436403



EM03L

L. 19,5 x H. 20 x p.10 cm

pz / conf

8



8 010971 068604



EM62L

L. 17 x H. 26 x p.12 cm

pz / conf

12



8 010971 068642



EM25L

L. 20 x H. 32 x p.11 cm

pz / conf

12



8 010971 068635

EUROSTYL

EUROSTYL

LE MENSOLE
PER ANGOLI

CORBELS
FOR ANGLES

ECKKONSOLEN

MÈNSULAS PARA
ESQUINAS



EMA12L

L. 18 x H. 17 x r. 12,5 cm

pz / conf

24



EMA18L

L. 25 x H. 15 x r. 18 cm

pz / conf

18



I FREGI

DECORATIONS

FRIESE

FRISOS



ONA1L

L. 12,5 x H. 9 x p.4 cm

pz / conf

70



ONA2L

L. 20 x H. 10 x p.5 cm

pz / conf

22



EF21L

L. 14 x H. 8,5 x p.3 cm

pz / conf

65



EF36L

L. 11,7 x H. 16 x p.4 cm

pz / conf

35



EF54L

L. 12,7 x H. 12,8 x p.3 cm

pz / conf

45



EF24L

L. 16 x H. 26 x p.5 cm

pz / conf

16



EP02L

L. 32 x H. 22 x p.8 cm

pz / conf

6



OSLG SOLE E LUNA GRANDE

ø 39 cm x p. 5,5 cm

pz / conf

30





ROSONI DECORKIT DIY

CEILING CENTRE DECORKIT DIY

ROSETTEN DECORKIT DIY

ROSETONES DECORKIT DIY

ROSONI	decorkit / conf.	ean code	ROSONI	decorkit / conf.	ean code
E C00 DY	24x4 pz		E R41 DY	18x1 pz	
E B13 DY	24x4 pz		E R42 DY	18x1 pz	
E R9 DY	24x4 pz		E R43 DY	26x1pz	
E B2L DY	15x2 pz		E C25 DY	15x1 pz	
E B1L DY	15x2 pz		E R44 DY	14x1 pz	
E R03L DY	15x2 pz		E M52 DY	14x1 pz	
E R16 DY	12x2 pz		E R45 DY	23x1 pz	
E R19 DY	10x2 pz		E C33 DY	18x1 pz	
E R21 DY	18x1 pz		E R48 DY	18x1 pz	
E S1 DY	14x2 pz		E O1 DY	18x1 pz	
E C21 DY	18x1 pz		E R49 DY	12x1 pz	
E R25 DY	20x1 pz		E R50 DY	5x1 pz	
E B21 DY	18x1 pz		E R51 DY	6x1 pz	
E R29 DY	15x1 pz		E R52 DY	7x1 pz	
E M51 DY	14x1 pz		ERF803/52DG DY	5x2pz	
E R31 DY	15x1 pz		E RF803/52DP DY	4x2pz	
E R32 DY	14x1 pz		E RF803/52L DY	18x2 pz	
E C22 DY	15x1 pz		E R53 DY	6x1 pz	
E R33 DY	14x1 pz		E R55 DY	5x1 pz	
E B24 DY	15x1 pz		E R60 DY	6x1 pz	
E R38 DY	18x1 pz		E R61 DY	4x1 pz	
E R40 DY	16x1 pz		E R64 DY	4x1 pz	
E R6 DY	14x1 pz		E C27 DY	5x1 pz	
E C15 DY	16x1 pz				

DECORI	decorkit / conf.	ean code
E F21L DY	14x4 pz	
E F24L DY	12x1 pz	
E F36L DY	18x2 pz	
E F54L DY	20x2 pz	
E M03L DY	8x1 pz	
E M11L DY	8x2 pz	
E M19L DY	8x2 pz	
E M23L DY	12x2 pz	
E M25L DY	12x1 pz	
E M62L DY	12x1 pz	
E MA12L DY	10x2 pz	
E MA18L DY	16x1 pz	
E P02L DY	6x1 pz	



LE LESENE

Componibili; non portanti.

PILASTERS

Modular; not supporting.

PILASTER

Zusammensetzbar; nicht tragend. Modulares; no soportan carga.

PILASTRAS



EL01CP

Capitello lesena piccola
L. 17,5 x H. 17 x p. 5,5 cm

pz / conf

9



EL02CG

Capitello lesena grande
L. 21,5 x H. 17 x p. 6,5 cm

pz / conf

8



EL01TP

Tronco lesena piccola
L. 11,5 x H. 125 x p. 2,5 cm

ml / conf

22,5 (18 pz)



EL02TG

Tronco lesena grande
L. 14 x H. 125 x p. 2,5 cm

ml / conf

20 (16 pz)



EL01TTP

Terminale tronco lesena piccola
L. 11,5 x H. 10 x p. 2,5 cm

pz / conf

18



EL02TTG

Terminale tronco lesena grande
L. 14 x H. 10 x p. 2,5 cm

pz / conf

16



EL01BP

Base lesena piccola
L. 11,5 x H. 26 x p. 3,5 cm

pz / conf

9



EL02BG

Base lesena grande
L. 14 x H. 26 x p. 3,5 cm

pz / conf

8



EL01P LESENA PICCOLA

H. 313 cm
(1xEL01CP, 2xEL01TTP,
2xEL01TP, 1xEL01BP)

pz / conf

6



EL02G LESENA GRANDE

H. 313 cm
(1xEL02CG, 2xEL02TTG,
2xEL02TG, 1xEL02BG)

pz / conf

5





Dott. Ing. Bovelacci Marco



TILESTYL

I pannelli per i soffitti in polistirene espanso

Expanded polystyrene ceiling tiles

Expandiertes Ps Deckenplatten

Los paneles para los techos en poliestireno expandido





I pannelli di design per soffitti Tilestyl sono una soluzione tecnica all'avanguardia che coniuga un elevato comfort con un sensibile risparmio energetico; infinite varianti di stile per creare giochi ottici e accompagnare ogni stile di arredo in un'armonica e piacevole atmosfera.

The Tilestyl ceiling panels have been especially designed to offer an innovative, technical solution that combines comfort and high energy savings; it is possible to choose among a vast variety of styles to create optical illusions and match any type of furnishings with a well balanced, pleasant atmosphere.

Die Deckenzierplatten Tilestyl sind eine fortschrittliche technische Lösung, die hohen Komfort mit spürbarer Energieeinsparung vereint. Es stehen unendlich viele Stilvarianten zur Auswahl, mit denen optische Effekte erzielt werden können und jeder Einrichtungsstil auf harmonische und angenehme Weise begleitet werden kann.

Los paneles de techo Tilestyl son una solución técnica de vanguardia que combina un alto confort con un importante ahorro energético; infinitas variaciones de estilo para crear juegos ópticos y acompañar cada estilo de mobiliario en un ambiente armonioso y agradable.

I DATI TECNICI

densità ~ 25 kg / m³
polistirene espanso
autoestinguente
Euroclasse E
DOP Nr. 16003 **CE**

TECHNICAL SPECIFICATIONS

density ~ 25 kg / m³
self extinguishing expanded
polystyrene
Euro Class E
DOP No. 16003 **CE**

TECHNISCHES DATENBLATT

Raumgewicht ~ 25 kg / m³
Expandiertes Polystyrol
schwerentflammbar
Euroklasse E
DOP Nr. 16003 **CE**

LOS DATOS TÉCNICOS

densidad ~ 25 kg / m³
poliestireno expandido
autoextinguible
Euroclase E
DOP No. 16003 **CE**

LA SERIE PDZ
50 x 50 - sp. 1 cm
LA SERIE HF
50 x 50 - sp. 1,5 cm
LA SERIE BIG
50 x 50 - sp. 2 cm

PDZ SERIES
50 x 50 - th. 1 cm
HF SERIES
50 x 50 - th. 1,5 cm
BIG SERIES
50 x 50 - th. 2 cm

PDZ SERIE
50 x 50 - D. 1 cm
HF SERIE
50 x 50 - D. 1,5 cm
BIG SERIE
50 x 50 - D. 2 cm

PDZ SERIE
50 x 50 - esp. 1 cm
HF SERIE
50 x 50 - esp. 1,5 cm
BIG SERIE
50 x 50 - esp. 2 cm



TPDZARG

m² / conf

18




THFARG

m² / conf

12



ARGENTO



TPDZBAR

m² / conf

18



BARCELLONA



TPDZBER

m² / conf

18




THFBER

m² / conf

12



BERLINO



TPDZCAI

m² / conf

18



THFCAI

m² / conf

12




TBIGCAI

m² / conf

9



CAIRO




TPDZCRO

m² / conf

18



CROMO



TPDZDUB

m² / conf

18



DUBLINO

LA SERIE PDZ
50 x 50 - sp. 1 cm
LA SERIE HF
50 x 50 - sp. 1,5 cm
LA SERIE BIG
50 x 50 - sp. 2 cm

PDZ SERIES
50 x 50 - th. 1 cm
HF SERIES
50 x 50 - th. 1,5 cm
BIG SERIES
50 x 50 - th. 2 cm

PDZ SERIE
50 x 50 - D. 1 cm
HF SERIE
50 x 50 - D. 1,5 cm
BIG SERIE
50 x 50 - D. 2 cm

PDZ SERIE
50 x 50 - esp. 1 cm
HF SERIE
50 x 50 - esp. 1,5 cm
BIG SERIE
50 x 50 - esp. 2 cm



IRIDIO

TPDZIRI

m² / conf

18



THFIRI

m² / conf

12



LAS VEGAS

TPDZLAS

m² / conf

18



LONDRA

TPDZLON

m² / conf


15



THFLON

m² / conf

11



MADRID

TPDZMAD

m² / conf

18



MANILA

TPDZMAN

m² / conf

18



THFMAN

m² / conf

12



MONACO

TPDZMON

m² / conf

18



LA SERIE PDZ
50 x 50 - sp. 1 cm
LA SERIE HF
50 x 50 - sp. 1,5 cm
LA SERIE BIG
50 x 50 - sp. 2 cm

PDZ SERIES
50 x 50 - th. 1 cm
HF SERIES
50 x 50 - th. 1,5 cm
BIG SERIES
50 x 50 - th. 2 cm

PDZ SERIE
50 x 50 - D. 1 cm
HF SERIE
50 x 50 - D. 1,5 cm
BIG SERIE
50 x 50 - D. 2 cm

PDZ SERIE
50 x 50 - esp. 1 cm
HF SERIE
50 x 50 - esp. 1,5 cm
BIG SERIE
50 x 50 - esp. 2 cm



TPDZMOS

m² / conf

18



MOSCA




TPDZOSA

m² / conf

18



OSAKA



TPDZOSM

m² / conf

18



THFOSM

m² / conf

12



OSMIO



TPDZPAL

m² / conf

18



PALLADIO



TPDZPAR

m² / conf

18



THFPAR

m² / conf

12




TBIGPAR

m² / conf

9



PARIGI



TPDZPEC

m² / conf

18



THFPEC

m² / conf

12




PECHINO

LA SERIE PDZ
50 x 50 - sp. 1 cm
LA SERIE HF
50 x 50 - sp. 1,5 cm
LA SERIE BIG
50 x 50 - sp. 2 cm

PDZ SERIES
50 x 50 - th. 1 cm
HF SERIES
50 x 50 - th. 1,5 cm
BIG SERIES
50 x 50 - th. 2 cm

PDZ SERIE
50 x 50 - D. 1 cm
HF SERIE
50 x 50 - D. 1,5 cm
BIG SERIE
50 x 50 - D. 2 cm

PDZ SERIE
50 x 50 - esp. 1 cm
HF SERIE
50 x 50 - esp. 1,5 cm
BIG SERIE
50 x 50 - esp. 2 cm



PLATINO

TPDZPLA

m² / conf

18



RIAD

TPDZRIA

m² / conf

18




RIMINI

TPDZRIM

m² / conf

18



RIO

TPDZRIO

m² / conf

18



THFRIO

m² / conf

12



TBIGRIO

m² / conf

9



ROMA

TPDZROM

m² / conf

18



THFROM

m² / conf

12



SALISBURGO

TPDZSAL

m² / conf

18



LA SERIE PDZ
50 x 50 - sp. 1 cm
LA SERIE HF
50 x 50 - sp. 1,5 cm
LA SERIE BIG
50 x 50 - sp. 2 cm

PDZ SERIES
50 x 50 - th. 1 cm
HF SERIES
50 x 50 - th. 1,5 cm
BIG SERIES
50 x 50 - th. 2 cm

PDZ SERIE
50 x 50 - D. 1 cm
HF SERIE
50 x 50 - D. 1,5 cm
BIG SERIE
50 x 50 - D. 2 cm

PDZ SERIE
50 x 50 - esp. 1 cm
HF SERIE
50 x 50 - esp. 1,5 cm
BIG SERIE
50 x 50 - esp. 2 cm



TPDZSAM

m² / conf

18



THFSAM

m² / conf

12



SAMOA




TPDZSEU*

m² / conf

15



SEUL



TPDZSHA

m² / conf

18



SHANGHAI



TPDZSID

m² / conf

18



SIDNEY



TPDZSIV

m² / conf

18



SIVIGLIA



TPDZTOK

m² / conf

16



THFTOK

m² / conf

12



TOKIO

LA SERIE PDZ
50 x 50 - sp. 1 cm
LA SERIE HF
50 x 50 - sp. 1,5 cm
LA SERIE BIG
50 x 50 - sp. 2 cm

PDZ SERIES
50 x 50 - th. 1 cm
HF SERIES
50 x 50 - th. 1,5 cm
BIG SERIES
50 x 50 - th. 2 cm

PDZ SERIE
50 x 50 - D. 1 cm
HF SERIE
50 x 50 - D. 1,5 cm
BIG SERIE
50 x 50 - D. 2 cm

PDZ SERIE
50 x 50 - esp. 1 cm
HF SERIE
50 x 50 - esp. 1,5 cm
BIG SERIE
50 x 50 - esp. 2 cm



TPDZVIE

m² / conf

18



THFVIE

m² / conf

12



TBIGVIE

m² / conf

9



VIENNA

PANNELLATURA PDZ
125 x 17 - sp. 1 cm

PDZ PANELS
125 x 17 - th. 1 cm

PDZ PANELEE
125 x 17 - D. 1 cm

PDZ PANELES
125 x 17 - esp. 1 cm



TPANL - PANNELLATURA PDZ LISCIA

m² / conf

5,525 (26pz)



TPANV - PANNELLATURA PDZ VENATA

m² / conf

5,525 (26pz)





SERIE PDZ SP. 1 CM IN CARTONI DA 4 MQ.

decorkit / conf.

1 x 4 m²

TPDZARGDY ARGENTO	8 010971 000321
TPDZBARDY BARCELONA	8 010971 421928
TPDZBERDY BERLINO	8 010971 000543
TPDZCAIDY CAIRO	8 010971 002578
TPDZCRODY CROMO	8 010971 002554
TPDZDUBDY DUBLINO	8 010971 421935
TPDZIRIDY IRIDIO	8 010971 000338
TPDZLASDY LAS VEGAS	8 010971 421942
TPDZLONDY LONDRA	8 010971 002677
TPDZMADDY MADRID	8 010971 421959
TPDZMANDY MANILA	8 010971 001540
TPDZMONDY MONACO	8 010971 421966
TPDZMOSDY MOSCA	8 010971 421973
TPDZOSADY OSAKA	8 010971 421980
TPDZOSMDY OSMIO	8 010971 000345
TPDZPALDY PALLADIO	8 010971 002547
TPDZPARDY PARIGI	8 010971 000192
TPDZPECDY PECHINO	8 010971 002585
TPDZPLADY PLATINO	8 010971 000352
TPDZRIADY RIAD	8 010971 446778
TPDZRIMDY RIMINI	8 010971 002592
TPDZRIODY RIO	8 010971 000178
TPDZROMDY ROMA	8 010971 002608
TPDZSALDY SALISBURGO	8 010971 425704
TPDZSAMDY SAMOA	8 010971 000567
TPDZSEUDY SEUL	8 010971 425926
TPDZSHADY SHANGAI	8 010971 422000
TPDZSIDDY SIDNEY	8 010971 439336
TPDZSIVDY SIVIGLIA	8 010971 422024
TPDZTOKDY TOKIO	8 010971 000185
TPDZVIEDY VIENNA	8 010971 000406



SERIE HF SP. 1,5 CM IN CARTONI DA 3 MQ.

decorkit / conf.

1 x 3 m²

THFARGDY ARGENTO	8 010971 425995
THFBERDY BERLINO	8 010971 407052
THFCAIDY CAIRO	8 010971 426008
THFIRIDY IRIDIO	8 010971 426015
THFLONDY LONDRA	8 010971 426022
THFMANDY MANILA	8 010971 002639
THFOSMDY OSMIO	8 010971 426039
THFPARDY PARIGI	8 010971 002615
THFPECDY PECHINO	8 010971 429016
THFRIODY RIO	8 010971 432283
THFROMDY ROMA	8 010971 002561
THFSAMDY SAMOA	8 010971 432290
THFTOKDY TOKIO	8 010971 426046
THFVIEDY VIENNA	8 010971 002622



SERIE BIG SP. 2 CM IN CARTONI DA 2 MQ.

decorkit / conf.

1 x 2 m²

TBIGCAIDY CAIRO	8 010971 439367
TBIGPARDY PARIGI	8 010971 002509
TBIGRIODY RIO	8 010971 002530
TBIGVIEDY VIENNA	8 010971 002516



Dott. Ing. Bovelacci Marco



STARSTYL

I pannelli a muro e i controsoffitti in polistirene espanso
Expanded polystyrene false ceilings and wall panels
Expandiertes Ps wandpaneele und abgehängte decken
Paneles murales y falsos techos en poliestireno expandido



I soffitti e le pareti delle case più eleganti e prestigiose con i controsoffitti e i pannelli Starstyl. Linee classiche nella tradizione delle nobili residenze, linee moderne firmate dal design italiano per accogliere le necessarie strutture funzionali.

Starstyl false ceilings and panels, for the most refined, elegant homes. Lines with classic features and a traditional style recalling noble residences are available alongside with more modern lines created by Italian designers to accommodate structural functions.

Die Decken und die wände der elegantesten und edelsten Häuser werden mit Starstyl-Deckenplatten und Wandpaneele erzielt. Die ganz im Sinne der Tradition nobler Residenzen stehenden klassischen Linien sowie auch die modernen Linien mit italienischen Design sorgen für genügend Stauraum für funktionelle Einrichtungen.

Los techos y las paredes de las casas más elegantes y prestigiosas con techos y paneles Starstyl. Líneas clásicas en la tradición de las residencias nobles, líneas modernas firmadas por el diseño italiano para acomodar las estructuras funcionales necesarias.

I DATI TECNICI

densità ~ 25 kg / m³
polistirene espanso
autoestinguente
Euroclasse E
DOP Nr. 16003 **CE**

TECHNICAL SPECIFICATIONS

density ~ 25 kg / m³
self extinguishing expanded
polystyrene
Euro Class E
DOP No. 16003 **CE**

TECHNISCHES DATENBLATT

Raumgewicht ~ 25 kg / m³
Expandiertes Polystyrol
schwerentflammbar
Euroklasse E
DOP Nr. 16003 **CE**

LOS DATOS TÉCNICOS

densidad ~ 25 kg / m³
poliestireno expandido
autoextinguible
Euroclase E
DOP No. 16003 **CE**

STARSTYL **STONE**

SERIE STONE

Disponibile su ordinazione.

STONE SERIES

Available upon order.

STONESERIE

Auf Bestellung erhältlich.

SERIE STONE

Disponibile bajo pedido.



SSCAP

H. 49 x L. 55 x sp. 2,5 cm

FARAGLIONI DI CAPRI

pz. / conf m² / conf

40 8,60



8 010971 447355



SSCOU

H. 35,5 x L. 39 x sp. 2,5 cm


GRANITO DI COURMAYEUR

pz. / conf m² / conf

52 6,33



8 010971 448499



SSCAN

H. 38,5 x L. 44,5 x sp. 2,5 cm

DOLOMITI DI CANAZEI

pz. / conf m² / conf

46 6,37



8 010971 448437



SSQUA

H. 48 x L. 38 x sp. 2,5 cm

QUARZO MODERNO

pz. / conf m² / conf

38 6,91



8 010971 447539



SSPAN

H. 55 x L. 49 x sp. 3 cm

SCOGLI DI PANAREA

pz. / conf m² / conf

30 7,59



SSCER

H. 43 x L. 45 x sp. 2,5 cm

PICCO DI CERVINIA

pz. / conf m² / conf

42 7,04



SSMAN

H. 50 x L. 54 x sp. 1,5 cm

PALAZZO DI MANTOVA

pz. / conf m² / conf

64 13,76



SSEST

H. 44 x L. 48,5 x sp. 2 cm

CORTE ESTENSE

pz. / conf m² / conf

40 6,86





SSFEN

H. 51,5 x L. 51,5 x sp. 3 cm

CASTELLO DI FENIS

pz. / conf m² / conf

30 7,96



SSETR

H. 52,5 x L. 52,5 x sp. 3,5 cm

MURA ETRUSCHE

pz. / conf m² / conf

28 7,72



SSPOR

H. 45 x L. 45 x sp. 2 cm

ROCCE DI PORTOVENERE

pz. / conf m² / conf

42 7,76



SSTR

H. 43 x L. 43 x sp. 2,3 cm

MARMO DI TRANI

pz. / conf m² / conf

42 7,23



STARSTYL **STONE**



SSBRE

H. 44,5 x L. 44,5 x sp. 2,3 cm

SASSO DEL BRENTA

pz. / conf m² / conf

44 8,13



8 010971 448376



SSDAN

H. 51,5 x L. 51,5 x sp. 3 cm

SASSI DEL DANUBIO

pz. / conf m² / conf

26 6,89



8 010971 447591



SSBRI

H. 31 x L. 42 x sp. 1,7 cm

LEGNO DI BRIANZA

pz. / conf m² / conf

78 9,30



8 010971 448406



SSBOM

H. 31 x L. 41,5 x sp. 2 cm

MATTONE BOMBATO

pz. / conf m² / conf

64 7,63



8 010971 448345



SSLEC

H. 32 x L. 44,5 x sp. 2 cm

PIETRA DI LECCE

pz. / conf m² / conf

66 8,76



8 010971 448550



SSP04

H. 50 x L. 50 x sp. 1,5 cm

BLOCCHI DI 4 PIETRE

pz. / conf m² / conf

50 12,50



8 010971 447614



SSP06

H. 49,5 x L. 51,5 x sp. 1,5 cm

BLOCCHI DI 6 PIETRE

pz. / conf m² / conf

53 13,12



8 010971 447638



SSP16

H. 50 x L. 50 x sp. 1,5 cm

BLOCCHI DI 16 PIETRE

pz. / conf m² / conf

47 11,75



8 010971 447652



SSCOR

H. 60 x L. 60 x sp. 2,3 cm

GUGLIE DI CORTINA

Può essere utilizzato anche come pannello per controsoffitto.

pz. / conf m² / conf

38 13,68



8 010971 447676



SSRDV

Ø 56 x sp. 2 cm

ROSA DEI VENTI

pz. / conf

8



8 010971 452885



Dott. Ing. Bovelacci Marco

STARSTYL **STONE 3D**

Progettato per la decorazione dei soffitti e delle pareti interne ed esterne, il pannello BOVELACCI STONE 3D crea una rifinitura originale per ogni ambiente della vostra abitazione.

Oltre al fattore estetico, BOVELACCI STONE 3D vi fornirà anche un ottimo isolamento termico perché, essendo polistirene, ha tutte le caratteristiche per preservare il calore e coprire anche zone di muffa, permettendovi un alto risparmio energetico.

Con un solo prodotto, Bovelacci vi offre dunque la soluzione a un duplice problema, regalando ai vostri ambienti una rifinitura che potrete rendere personale colorando i pannelli.



ISOLAMENTO E RISPARMIO
ENERGETICO

Risparmio energetico $\lambda=0,035$ W/mk


CERTIFICATI C €

Euroclasse E Autoestinguente (Dop nr. 16004)



- EFFICACE PER COMBATTERE UMIDITÀ, FREDDO E MUFFE
- IDEALE PER L'EFFICIENZA ENERGETICA
- PERFETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DI OGNI AMBIENTE

STARSTYL **STONE 3D**



S3DCHE



H. 33 x L. 22 x sp. 3 cm

CHESTERFIELD

m² / conf pz. / conf

5,88

162



S3DTRA


H. 33 x L. 22 x sp. 3 cm

ROMBO TRAPUNTATO

m² / conf pz. / conf

5,88

162



S3DDIA

H. 33 x L. 22 x sp. 3 cm

ROMBO DIAMANTATO


m² / conf pz. / conf

5,52

152



STARSTYL **STONE 3D**



S3DDUN

H. 33 x L. 20 x sp. 3,5 cm

DUNA

m² / conf pz. / conf

5,53 83





S3DMOS

H. 33 x L. 20 x sp. 3 cm

MARE MOSSO

m² / conf pz. / conf

7,60 114



S3DCRE

H. 24,5 x L. 24,5 x sp. 3 cm



BUGNATO DI CREMONA

m² / conf pz. / conf

6,24 104



STARSTYL **STONE 3D**




S3DBOR

H. 25 x L. 25 x sp. 3,5 cm

BUGNATO CON BORCHIA

m² / conf pz. / conf

5,50 88




S3DFUJ

H. 25 x L. 25 x sp. 3 cm

FUJI

m² / conf pz. / conf

6,00 96



S3DPQU

H. 22 x L. 22 x sp. 3 cm



PRISMA QUADRATO

m² / conf pz. / conf

5,32 110



STARSTYL **STONE 3D**



S3DTES

H. 25 x L. 21,5 x sp. 1 / 2,8 cm

PRISMA TRIANGOLO ESAGONO

m² / conf pz. / conf

9,35 348



S3DTQU*



H. 25 x L. 12,5 x sp. 1 / 2,8 cm

PRISMA TRIANGOLO QUADRATO

**da abbinare con S3DTOT*

m² / conf pz. / conf

8,94 572



S3DTOT*

H 30 x L. 25 x sp. 1 / 2,8 cm

TRIANGOLO PER OTTAGONO

**da abbinare con S3DTQU*

m² / conf pz. / conf

7,17 190



STARSTYL **STONE 3D**



S3DPRE

H 34,5 x L. 20 x sp. 3 cm

PRISMA ROMBO ESAGONO

m² / conf pz. / conf

7,86 228

8 010971 453639



S3DTRR


H 26 x L. 15 x sp. 3 cm

TRONCO DI ROMBO

m² / conf pz. / conf

5,88 324

8 010971 453721



S3DTRE

H 26 x L. 30 x sp. 3 cm

TRONCO DI ESAGONO

m² / conf pz. / conf

6,00 78

8 010971 453691

STARSTYL **STONE 3D**



S3DQUA

H 25 x L. 25 x sp.1,8 cm

QUADRIFOGLIO

m² / conf pz. / conf

10,5 168

8 010971 453660



S3DPET

H 25 x L. 25 x sp.1,8 cm

PETALO

m² / conf pz. / conf

10,5 168

8 010971 453608



S3DPLA

H. 25 x L. 25 x sp. 1,8 cm

ZEN PLAIN

m² / conf pz. / conf

10,75 172

8 010971 452502

STARSTYL **STONE 3D**



S3DVAL

H. 25 x L. 25 x sp. 1,8 cm

ZEN VALLEY



m² / conf pz. / conf

12,88 206



S3DHIL

H. 25 x L. 25 x sp. 1,8 cm

ZEN HILL



m² / conf pz. / conf

11,75 188



S3DSUN

H. 25 x L. 25 x sp. 1,8 cm

ZEN SUN



m² / conf pz. / conf

12,13 194





Dott. Ing. Bovelacci Marco

LA SERIE STAR
Disponibile su ordinazione.
Struttura semi-nascosta.
60 x 60 - sp. 2 cm

STAR SERIES
Available upon order.
Semi-concealed.
60 x 60 - th. 2 cm

STAR SERIE
Auf Bestellung erhältlich.
Halb-Verdeckte Aufhängung.
60 x 60 - D. 2 cm

SERIE STAR
Disponibile bajo pedido.
Estructura semi-oculta.
60 x 60 - esp. 2 cm



SLUN

m² / conf

15,84



LUNA



SPAD

m² / conf

15,84



PADOVA



SSIE

m² / conf

15,84



SIENA



SSOR

m² / conf

15,84



SORRENTO



SVEN

m² / conf

10,80



VENEZIA

LA SERIE STAR

Disponibile su ordinazione .
Struttura nascosta per
installatori professionisti.
60 x 60 - sp. 2 cm

STAR SERIES


Available upon order.
Concealed structure for
professional workers.
60 x 60 - th. 2 cm

STAR SERIE

Auf Bestellung erhältlich.
Versteckte Struktur für
professionelle Installateure.
60 x 60 - D. 2 cm

SERIE STAR

Disponibile bajo pedido.
Estructura oculta para
instaladores profesionales.
60 x 60 - esp. 2 cm



SMAL

m² / conf

14,40



MALTA

LA SERIE STAR A CASSETTONI

Disponibile su ordinazione.
Struttura a vista o incollaggio.
60 x 60 - sp. 4,5 cm

STAR SERIES LACUNAR

Available upon order.
Visible support structure or gluing.
60 x 60 - th. 4,5 cm

STAR SERIE KASSETTEN-PLATTEN

Auf Bestellung erhältlich.
Sichtbare Aufhängung oder Kleben.
60 x 60 - D. 4,5 cm

SERIE STONE CON CAJONES

Disponibile bajo pedido.
Estructura visible o encolado.
60 x 60 - th. 4,5 cm



SCAS

m² / conf

6,48 (18 pz)



CASABLANCA

I DATI TECNICI



24 mm

densità ~ 25 kg / m³
polistirene espanso
autoestinguente
Euroclasse E
DOP Nr. 16003 CE

TECHNICAL SPECIFICATIONS


density ~ 25 kg / m³
self extinguishing
expanded polystyrene
Euro Class E
DOP No. 16003 CE

TECHNISCHES DATENBLATT

Raumgewicht ~ 25 kg / m³
Expandiertes Polystyrol
schwerentflammbar
Euroklasse E
DOP Nr. 16003 CE

LOS DATOS TÉCNICOS

densidad ~ 25 kg / m³
poliestireno expandido
autoextinguible
Euroclase E
DOP No. 16003 CE



HISOSTYL

Le lastre isolanti
Insulation sheets
Isolationsmaterial
Las placas aislantes

HISOSTYL

Le lastre isolanti ad alta densità che preservano efficacemente l'equilibrio termico e il benessere di tutta la casa; possono essere utilizzate su pareti, soffitti e pavimenti, riducendo così i consumi dedicati alla climatizzazione per garantire un elevato risparmio energetico.




These high-density insulation boards effectively preserve the thermal equilibrium and the comfort inside the whole house.


They can be used for the walls, the ceilings and the floors, thus reducing air conditioning costs and providing high energy savings.

Wärmeisolierende Platten mit hoher Dichte sorgen für ein wirksames Temperaturgleichgewicht und Wohlbefinden im ganzen Haus. Die Platten können auf Wänden, Decken und Fußböden verwendet werden, was zur Reduzierung der Klimatisierungskosten führt und eine hohe Energieeinsparung mit sich bringt.

Las láminas aislantes de alta densidad que preservan eficazmente el equilibrio térmico y el bienestar de toda la casa; se pueden utilizar en paredes, techos y suelos, reduciendo así el consumo dedicado a la climatización para asegurar un alto ahorro energético.

TABELLA CONFRONTI ISOLAMENTO

CLIMAPRON PLUS	LEGNO	CALCESTRUZZO ALLEGGERITO	MURO IN MATTONI	MURO IN CALCESTRUZZO
3 mm	ca. 12 mm	ca. 20 mm	ca. 80 mm	ca. 200 mm
6 mm	ca. 24 mm	ca. 40 mm	ca. 160 mm	ca. 400 mm
9 mm	ca. 36 mm	ca. 60 mm	ca. 240 mm	ca. 600 mm
				
4 mm	ca. 16 mm	ca. 27 mm	ca. 107 mm	ca. 270 mm
7 mm	ca. 28 mm	ca. 47 mm	ca. 187 mm	ca. 470 mm



DOVE SI USA IL CLIMAPRON PLUS

1. Su pareti divisorie fredde
2. Su pareti fredde (anche di cantine) ed umide
3. In presenza di crepe sull'intonaco e in presenza di ponti termici
4. Negli angoli di stanze (muffa)
5. Sugli architravi di porte e finestre
6. Nelle nicchie dei termosifoni per perdita di calore degli stessi
7. Sopra e dentro i cassonetti degli avvolgibili
8. Dietro a mobili
9. Sui soffitti
10. Sotto pannelli di altro materiale (sughero) e sotto il parquet e laminato e per molte altre applicazioni
11. Come base per il riscaldamento a pavimento
12. Sulle falde del tetto
13. Sotto il perlinato e le ceramiche

CLIMAPRON PLUS 3, 6 e 9 mm

Lastra isolante in polistirene estruso ad alta densità, utilizzabili come sottoparato ed in combinazione con perlinato, ceramica, parquet.

CLIMAPRON PLUS 3, 6 and 9 mm

Insulating sheet in extruded high-density polystyrene, usable as an underlay and in combination with matchboard, ceramic, parquet.

CLIMAPRON PLUS 3, 6 und 9 mm

Isolierfolie aus extrudiertem Polystyrol hoher Dichte, verwendbar als Unterlage und in Kombination mit Streichholz, Keramik, Parkett.

CLIMAPRON PLUS 3, 6 y 9 mm


Placa aislante de poliestireno extruido de alta densidad, utilizable como base y en combinación con tablero de cerillas, cerámica, parquet.

Lastre pieghevoli da 2 m²
Dim. 80x250 cm
Spessore: 3, 6 e 9 mm

Folding slabs of 2 m²
Size 80x250 cm
Thickness: 3, 6 and 9 mm

Klappbleche von 2 m²
Größe 80x250 cm
Dicke: 3, 6 und 9 mm

Placas plegables de 2 m²
Tamaño 80x250 cm
Espesor: 3, 6 y 9 mm



3 mm

HCF340

m² / conf

40



6 mm

HCF620

m² / conf

20



9 mm

HCF9

m² / conf

14



DATI TECNICI	UNITÀ DI MISURA			NORMA
SPESSORE	3 mm	6 mm	9 mm	
DENSITA'	45 kg/m ³	35 kg/m ³	40 kg/m ³	UNI6349
RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE AL 10% DI SCHIACCIAMENTO	300 KPa 3,0 kg/cm ²	220 KPa 2,2 kg/cm ²	260 KPa 2,6 kg/cm ²	UNI6350 UNI6350
CONDUTTIVITÀ TERMICA A 10 °C	0,027W/mK	0,028 W/mK	0,028 W/mK	UNI7891
RESISTENZA TERMICA	0,10 m2K/W	0,20 m2K/W	0,30 m2K/W	
RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE	150 μ	150 μ	150 μ	
RESISTENZA VAPORE ACQUEO (μ x sp./1000)	0,45 μ x m	0,90 μ x m	1,35 μ x m	
ASSORBIMENTO ACQUA	< 0,1 Vol %	< 0,1 Vol %	< 0,1 Vol %	
SOVRAVERNICIABILITA'	Sì, con vernici senza solventi a base d'acqua			
REAZIONE AL FUOCO	B2 - DIN4102			

CLIMAPRON PLUS 4 e 7 mm RIGATO

Lastra isolante in polistirene estruso ad alta densità con dorso scanalato, utilizzabili come sottoparato ed in combinazione con perlinato, ceramica, parquet.

CLIMAPRON PLUS 4 and 7 mm STRIPED

Insulating sheet in extruded high-density polystyrene with grooved back, usable as an underlay and in combination with matchboard, ceramic, parquet.

CLIMAPRON PLUS 4 und 7 mm GESTREIFT

Isolierfolie aus extrudiertem Polystyrol hoher Dichte mit gerilltem Rücken, als Unterlage verwendbar und in Kombination mit Streichholz, Keramik, Parkett.

CLIMAPRON PLUS 4 y 7 mm RAYADO

Placa aislante de poliestireno extruido de alta densidad con dorso ranurado, utilizable como base y en combinación con tablero de cerillas, cerámica, parquet.



HCFS4

m² / conf

30



HCFS7

m² / conf

18



DATI TECNICI	UNITÀ DI MISURA		NORMA
SPESSORE	4 mm	7 mm	
DENSITA'	45 kg/m ³	35 kg/m ³	UNI6349
RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE AL 10% DI SCHIACCIAMENTO	300 KPa 3,0 kg/cm ²	220 KPa 2,2 kg/cm ²	UNI6350 UNI6350
CONDUTTIVITÀ TERMICA A 10 °C	0,027W/mK	0,028 W/mK	UNI7891
RESISTENZA TERMICA	0,13 m ² K/W	0,23 m ² K/W	
RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE	150 μ	150 μ	
RESISTENZA VAPORE ACQUEO (μ x sp./1000)	0,60 μ x m	1,05 μ x m	
ASSORBIMENTO ACQUA	< 0,1Vol %	< 0,1 Vol %	
SOVRAVERNICIABILITA'	Sì, con vernici senza solventi a base d'acqua		
REAZIONE AL FUOCO	B2 - DIN4102		




Il Climapron Strong innalza rapidamente, con l'afflusso del calore, la temperatura delle superfici su cui è applicato, grazie al materiale di cui è composto: polistirene estruso ad alta densità (XPS) privo di CFC, riducendo al minimo i costi del riscaldamento. I pannelli di Climapron Strong resistono alla pressione e offrono un isolamento termico ideale come cappotti interni.

Climapron Strong rapidly raises, with the influx of heat, the temperature of the surfaces on which it is applied, thanks to the material it is made of: CFC-free extruded high-density polystyrene (XPS), minimizing heating costs. Climapron Strong panels resist pressure and offer thermal insulation ideal as inner coats.

Climapron Strong erhöht mit dem Einstromen von Wärme schnell die Temperatur der Oberflächen, auf die es aufgebracht wird, dank des Materials, aus dem es besteht: FCKW-freies extrudiertes Polystyrol hoher Dichte (XPS), wodurch die Heizkosten minimiert werden. Climapron Starke Paneele halten dem Druck stand und bieten eine Wärmeisolierung, die sich ideal als Innenbeschichtung eignet.

Climapron Strong eleva rápidamente, con la entrada de calor, la temperatura de las superficies sobre las que se aplica, gracias al material del que está compuesto: poliestireno extruido de alta densidad (XPS) sin CFC, minimizando los costes de calefacción. Los paneles Climapron Strong resisten la presión y ofrecen un aislamiento térmico ideal como capas interiores.



EFFICACIA MASSIMA CONTRO UMIDITA', FREDDO E MUFFE.
PERFETTO PER IL RISPARMIO ENERGETICO

MAXIMALE WIRKSAMKEIT GEGEN FEUCHTIGKEIT, KALT UND FORM.
PERFEKT FÜR ENERGIESPAREN



RESISTENZA AGLI URTI
APPLICAZIONE RAPIDA



SCHLAGFESTIGKEIT
SCHNELLE ANWENDUNG

MAXIMUM EFFECTIVENESS AGAINST HUMIDITY, COLD AND MOLD.
PERFECT FOR ENERGY SAVING

MÁXIMA EFECTIVIDAD ANTE LA HUMEDAD, EL FRÍO Y EL MOHO.
PERFECTO PARA AHORRAR ENERGÍA

IMPACT RESISTANCE
QUICK APPLICATION

RESISTENCIA AL IMPACTO
APLICACIÓN RÁPIDA

CLIMAPRON STRONG	LEGNO	CALCESTRUZZO ALLEGGERITO	MURO IN MATTONI	MURO IN CALCESTRUZZO
7 mm	ca. 20 mm	ca. 35 mm	ca. 135 mm	ca. 335 mm
14 mm	ca. 48 mm	ca. 80 mm	ca. 320 mm	ca. 800 mm
				

CLIMAPRON STRONG 7mm e 14 mm

Lastre da 1,2 m²
Dim. 60x200 cm
Spessore:
• 7 mm
(XPS 5 mm + 2 mm rivest.)
• 14 mm
(XPS 12 mm + 2 mm rivest.)

Bleche von 1,2 m²
Größe 60x200 cm
Dicke:
• 7 mm
(XPS 5 mm + 2mm glasur)
• 14 mm
(XPS 12 mm + 2mm glasur)

CLIMAPRON STRONG 7mm and 14 mm

Slabs of 1,2 m²
Size 60x200 cm
Thickness:
• 7 mm
(XPS 5 mm + 2 mm coat)
• 14 mm
(XPS 12 mm + 2 mm coat)

Placas de 1,2 m²
Tamaño 60x200 cm
Espesor:
• 7 mm
(XPS 5 mm + 2mm revest.)
• 14 mm
(XPS 12 mm + 2mm revest.)

CLIMAPRON STRONG 7mm und 14 mm

CLIMAPRON STRONG 7mm y 14 mm




DATI TECNICI	UNITÀ DI MISURA	UNITÀ DI MISURA	NORMA
SPESSORE	7 mm	14 mm	
DENSITA' DEL POLISTIRENE XPS	38 kg/m ³	38 kg/m ³	UNI6349
RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE AL 10% DI SCHIACCIAMENTO DEL POLISTIRENE XPS	250 Kpa	250 Kpa	EN826
CONDUTTIVITÀ TERMICA A 10 °C DEL POLISTIRENE XPS	0,031 W/mk	0,031 W/mk	EN13164
STABILITA' DIMENSIONALE DEL POLISTIRENE XPS	< 5.0 %	< 5.0 %	EN1604
ASSORBIMENTO ACQUA DEL POLISTIRENE XPS	< 1,5 %	< 1,5 %	EN12087
REAZIONE AL FUOCO DEL POLISTIRENE XPS	E	E	EN13501-1
REAZIONE AL FUOCO DEL RIVESTIMENTO	A1	A1	EN13501-1
TOLLERANZE		±3%	
SOVRAVERNICIABILITA'	Sì. Applicare un fondo di riempimento per facciate a base d'acqua. Successivamente tinteggiare con vernici elastiche senza solventi a base d'acqua o acriliche.		

PREPARAZIONE


Assicurarsi che la parete sia pulita e senza tracce di grassi; eventuali vecchie carte da parati sono da staccare. Trattare le muffe esistenti con un prodotto antimuffa. Stuccare le superfici danneggiate con uno stucco di riempimento. Verificare la tenuta della pittura ed eventualmente applicare uno strato di fissativo.

APPLICAZIONE DEI PANNELLI


Con una spatola dentata, disporre uno strato uniforme di alcuni mm di Eurocoll Plus sulla parete e/o soffitto. Mediante una leggera pressione, attaccare le lastre e fare aderire utilizzando un panno morbido o un rullo di gomma. Applicare ove necessario chiodini in acciaio. Se la colla dovesse uscire dalle giunture, lavare subito con una spugna umida. Applicare nelle giunture una schiuma poliuretanica per polistirolo. Dopo una settimana, rimpiare ogni giunta o spazio con schiuma poliuretanica per polistirolo. Con un cutter togliere, una volta asciutta, la schiuma poliuretanica in eccesso. L'incidenza media del collante Eurocoll Plus è di circa 1kg x 1m².




Applicare Eurocoll Plus sulla superficie desiderata utilizzando una spatola dentata.




Porre il pannello di Climapron Strong con il retro in polistirene sulla colla ancora bagnata e passare con il rullo di gomma. Fare fuoriuscire ai lati le bolle d'aria eventualmente formatesi.




Attaccare il successivo pannello di Climapron Strong ponendo una schiuma poliuretanica per polistirolo sulle giunte fra un pannello e l'altro. Una volta asciutta, togliere con un cutter la schiuma poliuretanica in eccesso.



Passare in modo uniforme il rullo sugli spigoli tagliati.



Gli adesivi e i ponti adesivi applicati successivamente devono asciugare bene. Si consiglia di controllare l'asciugatura del Climapron Strong in più punti mediante tentativi di distacco.



Applicare con il rullo un fondo di riempimento per facciate a base d'acqua. Successivamente tinteggiare con vernici elastiche senza solventi a base d'acqua o acriliche.

STYROISOLA AE

Lastre termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse con superficie piana e battentatura.
Ideali per garantire un ottimo isolamento termico ed un conseguente risparmio energetico in tutte le applicazioni edili.
Adatte anche per l'applicazione come pannello da soffitto.

STYROISOLA AE

Thermal insulating plates made of expanded polystyrene sintered with closed cells.
Ideal to guarantee the best possible thermal insulation and energysaving for all applications in construction. Suitable also as ceiling panels.

STYROISOLA AE

Platten mit glatter Oberfläche und Verblendung aus gesintertem formgeschäumtem Polystyrol mit geschlossenen Zellen. Ideal geeignet zur optimalen und energiesparenden Wärmeisolierung in allen Bereichen des Hausbaus.
Geeignet auch als Deckenpaneele.

STYROISOLA AE

Placas de aislamiento térmico en poliestireno expandido sinterizado de celda cerrada con superficie plana y canalón. Ideal para garantizar un excelente aislamiento térmico y el consiguiente ahorro energético en todas las aplicaciones de construcción.
También apto para su aplicación como panel de techo.

TIPO S (spigolo vivo)

Lastre da 0,72 m²
Dim. 120x60 cm
Spessore: 1,2,3 e 4 cm
Densità ~ 25 kg / m³
Polistirene autoestinguente
Euroclasse E
DOP Nr. 16003 **CE**

TYPE S (sharp edge)

Slabs: 0,72 m²
Dim. 120x60 cm
Thickness: 1,2,3, e 4 cm
Density ~ 25 kg / m³
Self extinguishing polystyrene
Euro Class E
DOP No. 16003 **CE**

TYP S (scharfe kante)

Platten: 0,72 m²
Format 120x60 cm
Stärke: 1,2,3, und 4 cm
Raumgewicht ~ 25 kg / m³
Schwerentflammbar
Euroklasse E
DOP Nr. 16003 **CE**

TIPO S (borde afilado)

Placas de 0,72 m²
Tamaño 120x60 cm
Espesor: 1,2,3 y 4 cm
Densidad ~ 25 kg / m³
Poliestireno autoextinguible
Euro Clase E
DOP No. 16003 **CE**

HSTS1

m² / conf

43,2 (60 pz)



HSTS2

m² / conf

21,6 (30 pz)



HSTS3

m² / conf

14,4 (20 pz)



HSTS4

m² / conf

10,8 (15 pz)



TIPO S (con battente)

Lastre da 0,72 m²
Dim. utili 120x60 cm
Dim. est. 122x62 cm
Spessore: 3 e 4 cm
Densità ~ 25 kg / m³
Polistirene autoestinguente
Euroclasse E
DOP Nr. 16003 **CE**

TYPE S (with joint)

Slabs: 0,72 m²
Dim. use 120x60 cm
Dim. ext. 122x62 cm
Thickness: 3 and 4 cm
Density ~ 25 kg / m³
Self extinguishing polystyrene
Euro Class E
DOP No. 16003 **CE**

TYP S (mit blatt)

Platten: 0,72 m²
Dim. nüt. 120x60 cm
Dim. ext. 122x62 cm
Stärke: 1,2,3, und 4 cm
Raumgewicht ~ 25 kg / m³
Schwerentflammbar
Euroklasse E
DOP Nr. 16003 **CE**

TIPO S (con hoja)

Placas de 0,72 m²
Tamaño útil 120x60 cm
Tamaño ext. 122x62 cm
Espesor: 1,2,3 y 4 cm
Densidad ~ 25 kg / m³
Poliestireno autoextinguible
Euro Clase E
DOP No. 16003 **CE**

HSTSB3

m² / conf

14,4 (20 pz)



HSTSB4

m² / conf

10,8 (15 pz)



DATI TECNICI	UNITÀ DI MISURA	NORMA
DENSITA'	25 kg/m ³	UNI6349
INDICE DI TOLLERANZA (±)	6%	UNI6349
RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE AL 10% DI SCHIACCIAMENTO	140 KPa 1,4 kg/cm ²	UNI6350 UNI6350
DEFORMAZIONE SOTTO CARICO A CALDO 2GG. 80°C 20KPa	4%	ISO7616
CONDUTTIVITÀ TERMICA A 10 °C MAX.	0,035 kcal/mh°C	UNI7745
ASSORBIMENTO D'ACQUA PER IMMERSIONE	3% Vol.	ISO2896
RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO	40÷70 μ	UNI8054
STABILITA' DIMENSIONALE A -25°C	0,2%	UNI8069
STABILITA' DIMENSIONALE A +70°C	0,5%	UNI8069
TEMPERATURA D'IMPIEGO	-20/+65°C	
REAZIONE AL FUOCO	CLASSE E	

CUBIERA CLS

Cubiera a perdere in polistirene espanso per provini in calcestruzzo.
Dimensioni interne: 15x15x15 cm

CUBIERA CLS

Disposable cube made of expanded polystyrene for concrete samples.
Inside dimensions: 15x15x15 cm

CUBIERA CLS

Kubus aus formgeschäumtem Polystyrol zum Einmalgebrauch für Betonproben.
Innenmaße: 15x15x15 cm

CUBIERA CLS

Cubo de poliestireno expandido desechable para probetas de hormigón.
Dim. internas: 15x15x15 cm



HCF340

pz / conf

36



La cubiera in polistirolo espanso è stata studiata per sostituire la normale cubiera in metallo, assicurandovi tutta una serie di vantaggi per la stagionatura dei provini in calcestruzzo:

- ottimo isolamento termico ed eccellente protezione dei vostri provini con adeguata conservazione dell'umidità
- rinforzo a croce sui lati base per garantire una maggior resistenza contro la rottura
- protezione dei provini garantita da appositi fori per la sigillatura della cubiera contro eventuali manomissioni
- predisposizione di particolari incavi per favorire una comoda presa ed un semplice stoccaggio facilitato anche dall'inserimento di 8 piedini ad incastro
- targhetta prestampata per la firma della D.L.
- coperchio realizzato con un incavo per evitare il possibile incollaggio del calcestruzzo al coperchio stesso
- quota interna tale da compensare il calo del calcestruzzo durante la presa.



OBJECTSTYL

L'oggettistica in polistirene espanso

PS patchwork objects

Styroproformen

Los objetos en poliestireno expandido



OBJECTSTYL

ARTICOLI NATALIZI E
GEOMETRICI

CHRISTMAS AND
GEOMETRIC ARTICLES

WEIHNACHTEN UND
GEOMETRISCHE ARTIKEL

ARTÍCULOS DE NAVIDAD
E GEOMÉTRICOS

OPAL02ST

PALLINA Ø 2 cm

set/conf pz / set

280 70



OPAL03ST

PALLINA Ø 3 cm

set/conf pz / set

100 60



OPAL04ST

PALLINA Ø 4 cm

set/conf pz / set

60 50



OPAL045ST

PALLINA Ø 4,5 cm

set/conf pz / set

51 45



OPAL05ST

PALLINA Ø 5 cm

set/conf pz / set

42 40



OPAL06ST

PALLINA Ø 6 cm

set/conf pz / set

24 35



OPAL07ST

PALLINA Ø 7 cm

set/conf pz / set

22 25



OPAL08ST

PALLINA Ø 8 cm

set/conf pz / set

16 23



OPAL09ST

PALLINA Ø 9 cm

set/conf pz / set

14 20



OPAL10ST

PALLINA Ø 10 cm

set/conf pz / set

12 15



OPAL11ST

PALLINA Ø 11 cm

set/conf pz / set

13 12



OPAL12ST

PALLINA Ø 12 cm

set/conf pz / set

11 10



OPAL15PNST

PALLINA Ø 15 cm

set/conf pz / set

20 3



OPAL14ST

SFERA (DUE PARTI) Ø 14 cm

set/conf pz / set

16 5



OPAL15ST

SFERA (DUE PARTI) Ø 15 cm

set/conf pz / set

16 4



OPAL16ST

SFERA (DUE PARTI) Ø 16 cm

set/conf pz / set

13 4



OPAL18ST

SFERA (DUE PARTI) Ø 18 cm

set/conf pz / set

13 3



OPAL20ST

SFERA (DUE PARTI) Ø 20 cm

set/conf pz / set

15 2



OPAL25ST

SFERA (DUE PARTI) Ø 25 cm

set/conf pz / set

18 1



OPAL30ST

SFERA (DUE PARTI) Ø 30 cm

set/conf pz / set

10 1



OPAL40ST

SFERA (DUE PARTI) Ø 40 cm

set/conf pz / set

4 1



OPAL50ST

SFERA (DUE PARTI) Ø 50 cm

set/conf pz / set

2 1





OPALS3ST

PALLA A SPICCHI Ø 3 x H. 2,6 cm

set/conf pz / set

140 50



OPALS4ST

PALLA A SPICCHI Ø 4 x H. 3,4 cm

set/conf pz / set

85 40



OPALS5ST

PALLA A SPICCHI Ø 5 x H. 4,3 cm

set/conf pz / set

60 30



OPALS6ST

PALLA A SPICCHI Ø 6 x H. 5,3

set/conf pz / set

45 25



OPALS7ST

PALLA A SPICCHI Ø 7 x H. 6,2 cm

set/conf pz / set

36 20



OPALS8ST

PALLA A SPICCHI Ø 8 x H. 7 cm

set/conf pz / set

31 18



OPALS9ST

PALLA A SPICCHI Ø 9 x H. 8

set/conf pz / set

22 16



OPALS10ST

PALLA A SPICCHI Ø 10 x H. 8,5 cm

set/conf pz / set

22 12



OPALS11ST

PALLA A SPICCHI Ø 10 x H. 11 cm

set/conf pz / set

18 10



OPALS12ST

PALLA A SPICCHI Ø 12 x H. 11,3

set/conf pz / set

16 8



OPALFC15ST SFERA

FORO CERCHIO Ø 15 cm

set/conf pz / set

22 4



OPALFCS15ST SFERA

FORO CESTINO Ø 15 cm

set/conf pz / set

20 4



OPALFO15ST SFERA

CON FORI Ø 15 cm

set/conf pz / set

16 4



OPALFT15ST SFERA

FORO TRIANGOLO Ø 15 cm

set/conf pz / set

18 4



OPLF8ST PALLA FORATA

Ø 8 cm

set/conf pz / set

26 16



ONALST ALBERO DI NATALE

H. 31,5 x Ø 16 cm

set/conf pz / set

18 2



ONASST ALBERO STILIZZATO

H. 25 x Ø 18,5 cm

set/conf pz / set

18 2



ONANST ANGELO

L. 12,5 x H. 9 x sp. 4,5 cm

set/conf pz / set

70 8



OBJECTSTYL



ONARST ARCANGELO
L. 15,5 x H. 22 x sp. 10 cm

set/conf pz / set

19 4



ONBNST BABBO NATALE
L. 12,5 x H. 21 X SP. 10 cm

set/conf pz / set

30 3



OBAS2ST BASTONE
H. 20 x Ø 2 cm

set/conf pz / set

54 15



OBAS3ST BASTONE
H. 35 x Ø 3 cm

set/conf pz / set

30 7



ONBEFST BEFANA
L. 12 x H. 21 x sp. 12 cm

set/conf pz / set

28 3



OBIR10ST BIRILLO
H. 10 x Ø 4,3 cm

set/conf pz / set

90 11



OBIR15ST BIRILLO
H. 15 x Ø 7 cm

set/conf pz / set

42 8



OBOM10ST BOMBETTA H.
10 x Ø 4 cm

set/conf pz / set

90 14



OBOM15ST BOMBETTA H.
15 x Ø 6 cm

set/conf pz / set

42 10



OCNDST CANDELA
H. 23 x Ø 11 cm

set/conf pz / set

26 4



OCARASST CARMELLE
ASSORTITE H. 9 x 3 cm

set/conf pz / set

100 16



OCIL4CPST CAPITELLO
PER CILINDRO (BASE 9x9 cm)
H. 11 x Ø 4 cm

set/conf pz / set

37 6



OCIL7CPST CAPITELLO
PER CILINDRO
(BASE 13x 13 cm) H. 11 Ø 7 cm

set/conf pz / set

24 4



OCIL9CPST CAPITELLO
PER CILINDRO
(BASE 16x16 cm) H. 11 Ø 9 cm

set/conf pz / set

18 3



ONAN2ST CHERUBINI
L. 20 x H. 10 x sp. 5 cm

set/conf pz / set

50 4



OCHIST CHIESETTA
L. 14 x H. 19,5 x sp. 12 cm

set/conf pz / set

25 3





OCIL4ST CILINDRO
H. 20 x Ø 4 cm

set/conf pz / set

74 6



OCIL7ST CILINDRO
H. 20 x Ø 7 cm

set/conf pz / set

42 4



OCIL9ST CILINDRO
H. 20 x Ø 9 cm

set/conf pz / set

36 3



ODIAMST DIAMANTE
Ø 8 x H. 7,5 cm

set/conf pz / set

40 16



OFACST FACCINA
Ø 8 cm

set/conf pz / set

40 10



OFARST FARO SU ROCCIA
L. 14 x H. 30,5 x sp. 17,5 cm

set/conf pz / set

24 2



OFDCST FERRO DI CAVALLO
L. 13 x H. 13 x sp. 2,5 cm

set/conf pz / set

60 8



ONFNRST FIOCCO DI NEVE
RAMIFICATO Ø 17,5 x sp. 9 cm

set/conf pz / set

42 3



ONFNSST FIOCCO DI NEVE
STILIZZATO Ø 17,5 x sp. 9 cm

set/conf pz / set

45 3



OIGLOOP IGLOO PICCOLO
H. 7 x Ø 12,5 cm

set/conf pz / set

28 9



OIGLOOG IGLOO GRANDE
H. 8,5 x Ø 16 cm

set/conf pz / set

22 5



OPERST PERLINE
Ø 0,3 cm

set/conf pz / set

70 50 gr.



OPIEPST PIERROT PICCOLO
L. 10,7 x H. 14 x sp. 7,5 cm

set/conf pz / set

50 5




OPIEGST PIERROT GRANDE
L. 17,5 x H. 24 x sp. 13 cm

set/conf pz / set

26 2






OPIG15F12ST

PIGNA PIENA 12 facce
L. 6 x H.15 x sp. 6 cm

set/conf pz / set

64 10




OPIG20F12ST

PIGNA PIENA 12 facce
L. 7,5 x H. 20 x sp. 7,5 cm

set/conf pz / set

40 7




OPIG15F6ST

PIGNA PIATTA 6 facce
L. 6 x H.15 x sp. 3 cm

set/conf pz / set

80 14




OPIG20F6ST

PIGNA PIATTA 6 facce
L. 7,5 x H. 20 x sp. 3,7 cm

set/conf pz / set

56 10



OCON2ST

CONO Ø 2 x H. 3,5 cm

set/conf pz / set

126 50



OCON3ST

CONO Ø 3 x H. 5 cm

set/conf pz / set

175 35



OCON4ST

CONO Ø 4 x H. 6 cm

set/conf pz / set

65 28



OCON5ST

CONO Ø 5 x H. 8 cm

set/conf pz / set

90 19



OCON6ST

CONO Ø 6 x H. 10 cm

set/conf pz / set

65 14



OCON7ST

CONO Ø 7 x H. 12,5 cm

set/conf pz / set

46 11



OCON75ST

CONO Ø 7,5 x H. 15 cm

set/conf pz / set

48 8



OCON8ST

CONO Ø 8 x H. 18 cm

set/conf pz / set

44 7



OCON9ST

CONO Ø 9 x H. 20 cm

set/conf pz / set

30 6



OCON10ST

CONO Ø 10 x H. 25 cm

set/conf pz / set

54 3



OCON115ST

CONO Ø 11,5 x H. 30 cm

set/conf pz / set

40 2



OCON14ST

CONO Ø 14 x H. 37 cm

set/conf pz / set

54 1



OCON18ST

CONO Ø 18 x H. 50 cm

set/conf pz / set

22 1



OCON25ST

CONO (2 PARTI) Ø 25 x H. 70 cm

set/conf pz / set

7 1





OCPN05ST CORONA PIENA
Ø 5 x H. 1,4 (int. Ø 2,2) cm

set/conf pz / set

170 25



OCPN075ST CORONA PIENA
Ø 7,5 x H. 1,7 (int. Ø 4) cm

set/conf pz / set

80 22



OCPN10ST CORONA PIENA
Ø 10 x H. 2,4 (int. Ø 5) cm

set/conf pz / set

38 19



OCPN125ST CORONA PIENA
Ø 12,5 x H. 2,2 (int. Ø 7,5) cm

set/conf pz / set

28 17



OCPN15ST CORONA PIENA
Ø 15 x H. 3 (int. Ø 8,5) cm

set/conf pz / set

22 12



OCPN18ST CORONA PIENA
Ø 18 x H. 3 (int. Ø 11,5) cm

set/conf pz / set

19 10



OCPN20ST CORONA PIENA
Ø 20 x H. 3,6 (int. Ø 12) cm

set/conf pz / set

13 9



OCPN22ST CORONA PIENA
Ø 22 x H. 4,6 (int. Ø 12,5) cm

set/conf pz / set

9 8



OCPN25ST CORONA PIENA
Ø 25 x H. 5 (int. Ø 15) cm

set/conf pz / set

12 5



OCPN30ST CORONA PIENA
Ø 30 x H. 5 (int. Ø 19,5) cm

set/conf pz / set

13 3



OCPT10ST CORONA PIATTA
Ø 10 x H. 1,2 (int. Ø 5) cm

set/conf pz / set

65 20



OCPT125ST CORONA PIATTA
Ø 12,5 x H. 1,1 (int. Ø 7,5) cm

set/conf pz / set

45 18



OCPT15ST CORONA PIATTA
Ø 15 x H. 1,5 (int. Ø 8,5) cm

set/conf pz / set

37 14



OCPT18ST CORONA PIATTA
Ø 18 x H. 1,5 (int. Ø 11,5) cm

set/conf pz / set

32 12



OCPT22ST CORONA PIATTA
Ø 22 x H. 2,3 (int. Ø 12,5) cm

set/conf pz / set

14 10



OCPT25ST CORONA PIATTA
Ø 25 x H. 2,5 (int. Ø 15) cm

set/conf pz / set

12 8



OCPT30ST CORONA PIATTA
Ø 30 x H. 2,5 (int. Ø 19,5) cm

set/conf pz / set

14 5





OCUB02ST

CUBO 2 x 2 x H. 2 cm

set/conf pz / set

500 40



OCUB03ST

CUBO 3 x 3 x H. 3 cm

set/conf pz / set

200 32



OCUB04ST

CUBO 4 x 4 x H. 4 cm

set/conf pz / set

88 28



OCUB05ST

CUBO 5 x 5 x H. 5 cm

set/conf pz / set

55 24



OCUB06ST

CUBO 6 x 6 x H. 6 cm

set/conf pz / set

36 20



OCUB07ST

CUBO 7 x 7 x H. 7 cm

set/conf pz / set

22 16



OCUB08ST

CUBO 8 x 8 x H. 8 cm

set/conf pz / set

27 12



OCUB10ST

CUBO 10 x 10 x H. 10 cm

set/conf pz / set

17 10



OCUB15ST

CUBO 15 x 15 x H. 15 cm

set/conf pz / set

10 4



OCUB20ST

CUBO 20 x 20 x H. 20 cm

set/conf pz / set

6 2



OGPN04ST

GHIRLANDA PIENA
Ø 4 x H. 2 (int. Ø 1,5) cm

set/conf pz / set

200 26



OGPN08ST

GHIRLANDA PIENA
Ø 8 x H. 2,5 (int. Ø 4) cm

set/conf pz / set

50 20



OGPN12ST

GHIRLANDA PIENA
Ø 12 x H. 3,5 (int. Ø 7) cm

set/conf pz / set

30 9



OGPN17ST

GHIRLANDA PIENA
Ø 17 x H. 5 (int. Ø 11) cm

set/conf pz / set

18 7



OGPN21ST

GHIRLANDA PIENA
Ø 21 x H. 6 (int. Ø 12,5) cm

set/conf pz / set

10 6



OGPN255ST

GHIRLANDA PIENA
Ø 25,5 x H. 7 (int. Ø 13) cm

set/conf pz / set

10 4



OGPN355ST

GHIRLANDA PIENA
Ø 35,5 x H. 9,5 (int. Ø 19,5) cm

set/conf pz / set

6 2



OGPN455ST

GHIRLANDA PIENA
Ø 45,5 x H. 12,5 (int. Ø 24,5) cm

set/conf pz / set

6 1



OGPN505ST

GHIRLANDA PIENA
Ø 50,5 x H. 14 (int. Ø 27) cm

set/conf pz / set

5 1





OGPT04ST

GHIRLANDA PIATTA
Ø 4 x H. 1 (int. Ø 1,5) cm

set/conf pz / set

350 28



OGPT08ST

GHIRLANDA PIATTA
Ø 8 x H. 1,3 (int. Ø 4) cm

set/conf pz / set

80 22



OGPT12ST

GHIRLANDA PIATTA
Ø 12 x H. 1,7 (int. Ø 7) cm

set/conf pz / set

50 11



OGPT17ST

GHIRLANDA PIATTA
Ø 17 x H. 2,5 (int. Ø 11) cm

set/conf pz / set

30 9



OGPT21ST

GHIRLANDA PIATTA
Ø 21 x H. 3 (int. Ø 12,5) cm

set/conf pz / set

16 8



OGPT255ST

GHIRLANDA PIATTA
Ø 25,5 x H. 3,5 (int. Ø 13) cm

set/conf pz / set

12 7



OGPT355ST

GHIRLANDA PIATTA
Ø 35,5 x H. 4,7 (int. Ø 19,5) cm

set/conf pz / set

9 3



OGPT455ST

GHIRLANDA PIATTA
Ø 45,5 x H. 6,2 (int. Ø 24,5) cm

set/conf pz / set

14 1



OGPT505ST

GHIRLANDA PIATTA
Ø 50,5 x H. 7 (int. Ø 27) cm

set/conf pz / set

11 1



OANLGST

ALBERO DI NATALE GRANDE (2 parti)
Ø 27 x H. 57 cm

set/conf pz / set

6 1





OLUN10ST LUNA
L. 8 x H. 10 x sp. 1,5 cm

set/conf pz / set

260 7



OLUN15ST LUNA
L. 12 x H. 15 x sp. 2,3 cm

set/conf pz / set

90 6



OLUN20ST LUNA
L. 16,5 x H. 20 x sp. 3 cm

set/conf pz / set

50 5



OLUN25ST LUNA
L. 20 x H. 25 x sp. 4 cm

set/conf pz / set

36 4



OMED4ST
MEDAGLIA Ø 4 sp. 1 cm

set/conf pz / set

250 40



OMED6ST
MEDAGLIA Ø 6 sp. 2 cm

set/conf pz / set

110 18



OMED8ST
MEDAGLIA Ø 8 sp. 2,7 cm

set/conf pz / set

65 15



OMED10ST
MEDAGLIA Ø 10 sp. 3,5 cm

set/conf pz / set

50 9



OMED12ST
MEDAGLIA Ø 12 sp. 4 cm

set/conf pz / set

50 8



OPIR04ST PIRAMIDE
L. 4 x H. 6 x sp. 4 cm

set/conf pz / set

120 14



OPIR09ST PIRAMIDE
L. 9 x H. 12,5 x sp. 9 cm

set/conf pz / set

46 6



OPIR12ST PIRAMIDE
L. 12 x H. 20 x sp. 12 cm

set/conf pz / set

30 3



ONRNST RENNA
H. 10 x 12 cm

set/conf pz / set

140 7



OQAST
QUADRETTO APACHE
L. 27,5 x H. 36 x sp. 6 cm

set/conf pz / set

38 1



OQCST
QUADRETTO CRISTO
L. 27,5 x H. 36 x sp. 6 cm

set/conf pz / set

36 1



OQMST
QUADRETTO MADONNA CON
BAMBINO
L. 27,5 x H. 36 x sp. 7,5 cm

set/conf pz / set

28 1



OQPST
QUADRETTO PADRE PIO
L. 28,5 x H. 37 x sp. 4 cm

set/conf pz / set

43 1





OSTE10ST STELLA
Ø 10 sp. 1,6 cm

set/conf pz / set

90 18



OSTE135ST STELLA
Ø 13,5 sp. 2,5 cm

set/conf pz / set

25 16



OSTE15ST STELLA
Ø 15 sp. 3 cm

set/conf pz / set

19 13



OSTE20ST STELLA
Ø 20 sp. 4 cm

set/conf pz / set

16 11



ARTICOLI DA APPENDERE ITEMS TO HANG

EINZELTEILE ZU HÄNGEN

ARTÍCULOS PARA COLGAR



OAPABST ABETE
DA APPENDERE
L. 5,5 x H. 7,5 x sp. 3 cm

set/conf pz / set

130 16



OAPALST ALBERO
DA APPENDERE
H. 10,5 x Ø 5 cm

set/conf pz / set

56 16



OAPALNST ALBERO
NATALE DA APPENDERE
L. 9 x H. 15 x sp. 4,5 cm

set/conf pz / set

60 10



OAPANST ANGELO
DA APPENDERE
L. 9 x H. 6 x sp. 4 cm

set/conf pz / set

65 16



OAPARST ARCANGELO
DA APPENDERE
L. 5 x H. 9,5 x sp. 5 cm

set/conf pz / set

55 16



OAPBNST BABBO
NATALE DA APPENDERE
L. 4 x H. 9 x sp. 3,5 cm

set/conf pz / set

100 16



OAPBTST BATTISTERO
DA APPENDERE
L. 4 x H. 7 x sp. 4 cm

set/conf pz / set

100 16



OAPBOST BOMBETTA
RIGATA DA APPENDERE
H. 13 x Ø 5 cm

set/conf pz / set

78 10





OAPCAMST CAMPANA
DA APPENDERE
H. 6 x Ø 4,5 cm

set/conf pz / set

145 16



OAPCNST CANE
DA APPENDERE
L. 4,5 x H. 8 x sp. 5 cm

set/conf pz / set

100 16



OAPCPST CHIESETTA
DA APPENDERE
L. 5 x H. 7 x sp. 3,2 cm

set/conf pz / set


110 16



OAPCTST CHITARRA
DA APPENDERE
L. 6 x H. 17 x sp. 1,5 cm

set/conf pz / set

130 7



OAPCOMST COMETA
DA APPENDERE
L. 13 x H. 5 x sp. 1,5 cm

set/conf pz / set

120 16



OAPCOST CORNO
DA APPENDERE
L. 3 x H. 14 x sp. 3 cm

set/conf pz / set

115 16



OAPCUST CUORE
DA APPENDERE
L. 6 x H. 6,5 x sp. 2,2 cm

set/conf pz / set

140 16



OAPFDNST FIOCCO
DI NEVE DA APPENDERE
Ø 8 x sp. 1,3 cm

set/conf pz / set

120 16



OAPGOST GOCCIA
RIGATA DA APPENDERE
Ø 8 x H. 11 cm

set/conf pz / set

38 10



OAPGORST GOMITOLO
RIGATO DA APPENDERE
Ø 4 x H. 9,5 cm

set/conf pz / set

85 16



OAPLANST LANTERNA
DA APPENDERE
L. 5 x H. 6,5 x sp. 5 cm

set/conf pz / set

70 16



OAPLUST LUNA
DA APPENDERE
L. 6 x H. 9 x sp. 3 cm

set/conf pz / set

78 16



OAPNAPTST NASTRO
PIATTO DA APPENDERE
L. 10 x H. 8 x sp. 1 cm

set/conf pz / set

80 22



OAPNAPNST NASTRO
PIENO DA APPENDERE
L. 10 x H. 8 x sp. 2 cm

set/conf pz / set

60 16



OAPORST ORSETTO
DA APPENDERE
L. 5 x H. 8 x sp. 5 cm

set/conf pz / set

74 16



OAPPDST PALLA
DIAMANTATA DA APPENDERE
Ø 9 x H. 10 cm

set/conf pz / set

30 10





OAPPROST PALLA
RIGATA ORIZZ. DA APPENDERE
Ø 8 x H. 8,5 cm

set/conf pz / set

38 10



OAPPRVST PALLA RIGATA
VERT. DA APPENDERE
Ø 8 x H. 8,5 cm

set/conf pz / set

38 10



OAPPSST PASSEROTTO
DA APPENDERE
L. 10,5 x H. 6,5 x sp. 4,3 cm

set/conf pz / set € / set

110 10 6,36



OAPPIST PIGNA
DA APPENDERE
Ø 4 x H. 7 cm

set/conf pz / set

115 16



OAPPNST PUPAZZO DI
NEVE DA APPENDERE
L. 6 x H. 9,5 x sp. 6 cm

set/conf pz / set

85 10



OAPRDVST ROSA DEI
VENTI DA APPENDERE
Ø 10,5 x sp. 2 cm

set/conf pz / set

90 16



OAPSCST SCARPONE
DA APPENDERE
L. 6 x H. 6 x sp. 3,4 cm

set/conf pz / set

120 16



OAPSTEDST STELLA
DOPPIA DA APPENDERE
Ø 8,5 x sp. 3 cm

set/conf pz / set

95 16



OAPTBNST TESTA
BABBO NATALE DA APPENDERE
L. 5 x H. 8 x sp. 4,7 cm

set/conf pz / set

110 10



OAPTIMST TIMONE
DA APPENDERE
Ø 10,5 x sp. 1,5 cm

set/conf pz / set

70 16



OAPTRCEST TROTTOLA
CERCHI DA APPENDERE
Ø 6,5 x H. 10 cm

set/conf pz / set

60 16



OAPTRGST TROTTOLA
GOCCE DA APPENDERE
Ø 4,5 x H. 9,5 cm

set/conf pz / set

90 16



OAPTRPAST TROTTOLA
CON PALLINE CENTRO DA APPENDERE
Ø 6,5 x H. 10 cm

set/conf pz / set

68 16



OAPTRST TROTTOLA
RIGATA DA APPENDERE
Ø 9 x H. 11 cm

set/conf pz / set

43 10



OAPTRSRST TROTTOLA
SEMIRIGATA DA APPENDERE
Ø 5 x H. 9,5 cm

set/conf pz / set

70 16



OBJECTSTYL

PRESEPE

NATIVITY

GEBURT

NATIVIDAD



OPRGABST GESU' BAMBINO + CULLA + BUE + ASINELLO

GESU' L. 9 x H. 12,5 x sp. 4,5 cm - CULLA L. 17 x H. 7,5 x sp. 17 cm - BUE L. 23 x H. 13 x sp. 10 cm - ASINELLO L. 23 x H. 15 x sp. 12 cm

set/conf pz / set

30 1+1+1+1



OPRMSST SAN GIUSEPPE + MADONNA

GIUSEPPE L. 20 x H. 30 x sp. 12 cm - MADONNA L. 18 x H. 24 x sp. 14 cm

set/conf pz / set

22 1+1



OPRPRMST PASTORE CON PECORA + MELCHIORRE (INCENSO)

PASTORE L. 14 x H. 30 x sp. 12 cm - MELCHIORRE L. 14 x H. 31 x sp. 14 cm

set/conf pz / set

24 1+1



OPRRMCST GASPARE (ORO) + BALDASSARRE (MIRRA)

GASPARE L. 14 x H. 31 x sp. 13 cm - BALDASSARRE L. 24 x H. 24 x sp. 15 cm

set/conf pz / set

26 1+1



MASCHERE

MASKS

MASKEN

MASCARAS



OMLUST MASCHERA LUNA

L. 19 x H. 24 x sp. 6 cm

set/conf pz / set

28 3



OMNAST MASCHERA NASTRO

L. 18 x H. 23,5 x sp. 6 cm

set/conf pz / set

24 3



OBJECTSTYL

ARTICOLI PASQUALI E DI
SAN VALENTINO

EASTER AND
VALENTINE'S ITEMS

OSTER UND
VALENTINSTAGS

ARTÍCULOS DE PASCUA Y
SAN VALENTÍN



OCU004ST CUORE
PIENO L. 4,5 x H. 4,3 x sp. 2,5 cm

set/conf pz / set

110 30



OCU005ST CUORE
PIENO L. 5 x H. 4,5 x sp. 2,4 cm

set/conf pz / set

65 28



OCU007ST CUORE
PIENO L. 7 x H. 7 x sp. 3,5 cm

set/conf pz / set

35 22



OCU011ST CUORE
PIENO L. 11 x H. 11 x sp. 5,3 cm

set/conf pz / set

18 18



OCU015ST CUORE
PIENO L. 15 x H. 15 x sp. 7 cm

set/conf pz / set

18 7



OCUOPST CUORE
PIATTO L. 14 x H. 14 x sp. 4 cm

set/conf pz / set

20 13



OCUOGST CUORE PIATTO
GEOMETRICO L. 14 x H. 14 x sp. 5 cm

set/conf pz / set

30 7



OGHIRCST GHIRLANDA
CUORE L. 8,5 x H. 9 x sp. 1,8 cm

set/conf pz / set

72 18



OCAM08ST CAMPANA
Ø 8 x H. 8,5 cm

set/conf pz / set

25 20



OCAM09ST CAMPANA
Ø 9 x H. 9,5 cm

set/conf pz / set

28 15



OCAM11ST CAMPANA
Ø 11 x H. 11 cm

set/conf pz / set

22 11




OCAM16ST CAMPANA
Ø 16 x H. 16 cm

set/conf pz / set

16 6





OUOV03ST

UOVO INTERO H. 3 x Ø 2 cm

set/conf pz / set

240 60



OUOV04ST

UOVO INTERO H. 4 Ø 3 cm

set/conf pz / set

130 45



OUOV05ST

UOVO INTERO H. 5 Ø 3,5 cm

set/conf pz / set

100 35



OUOV06ST

UOVO INTERO H. 6 Ø 4 cm

set/conf pz / set

44 30



OUOV07ST

UOVO INTERO H. 7 Ø 4,5 cm

set/conf pz / set

40 25



OUOV08ST

UOVO INTERO H. 8 Ø 5,5 cm

set/conf pz / set

23 22



OUOV10ST

UOVO INTERO H. 10 Ø 7 cm

set/conf pz / set

14 18



OUOV12ST

UOVO INTERO H. 12 x Ø 8,5 cm

set/conf pz / set

18 15



OUOV14ST

UOVO IN DUE PARTI H. 14 Ø 10 cm

set/conf pz / set

26 6



OUOV155ST

UOVO IN DUE PARTI H. 15,5 Ø 11 cm

set/conf pz / set

22 5



OUOV20ST

UOVO IN DUE PARTI H. 20 Ø 14 cm

set/conf pz / set

33 2



OUOV225ST

UOVO IN DUE PARTI H. 22,5 Ø 15,5 cm

set/conf pz / set

20 2



OUOV24ST

UOVO IN DUE PARTI H. 24 Ø 17 cm

set/conf pz / set

37 1



OUOV28ST

UOVO IN DUE PARTI H. 28 Ø 20 cm

set/conf pz / set

27 1



OUOV38ST

UOVO IN DUE PARTI H. 38 Ø 27 cm

set/conf pz / set

10 1



OBJECTSTYL

UNIVERSO

UNIVERSE

UNIVERSUM

UNIVERSO



OLUNAPST LUNA
PIATTA L. 20 x H. 32 x sp. 5 cm

set/conf pz / set

35 3



OSOLEST SOLE
PIATTO Ø 44 x sp. 6,5 cm

set/conf pz / set

18 1



OSTEPST STELLA
PIATTA Ø 32 x sp. 5 cm

set/conf pz / set

24 3



OSLGST SOLE/LUNA
GRANDE Ø 30 x sp. 5,5 cm

set/conf pz / set

30 1



OSLPST SOLE/LUNA
PICCOLA Ø 26 x sp. 4,3 cm

set/conf pz / set

30 3



PORTARITRATTI E
CORNICI

PORTRAIT HOLDERS AND
FRAMES

PORTRAITHALTER UND
RAHMEN

PORTA RETRATOS Y
MARCOS

PORTARITRATTO
PICCOLO

PORTARITRATTO
MEDIO

PORTARITRATTO
GRANDE

FOTO 5x4



OCOP145ST
L. 14,5 x H. 13,5 x sp. 2,8 - 7,5 cm

set/conf pz / set

25 5



FOTO 10x15
11x16



OCOP24ST
L. 24 x H. 19 x sp. 2,8 - 7,5 cm

set/conf pz / set

15 4




FOTO 12x18
13x18
13x19



OCOP27ST
L. 27 x H. 21 x sp. 2,8 - 7,5 cm

set/conf pz / set

16 3



OQPTST QUADRETTO
PIATTO L. 24,5 x H. 19,5 x sp. 1,5 cm

set/conf pz / set

70 4



CORNICE CON
PIEDINO
PICCOLA



OCOR21ST
L. 21 x H. 16,5 x sp. 2,4 - 8 cm

set/conf pz / set

15 5



CORNICE CON
PIEDINO
MEDIA



OCOR24ST
L. 24 x H. 17 x sp. 2,4 - 8 cm

set/conf pz / set

18 4



CORNICE CON
PIEDINO
GRANDE



OCOR32ST
L. 32 x H. 24 x sp. 2,4 - 8 cm

set/conf pz / set

12 3



OBJECTSTYL

SCATOLE E SCATOLE BON BON



OSCABST BAULETTO
L. 15,5 x H. 7,5 x sp. 11,5 cm

set/conf pz / set

20

4



BON BON Boxes AND Boxes



OSCACST CUORE
L. 14 x H. 8 x sp. 14 cm

set/conf pz / set

30

4



BON BON BoxN UND BoxN



OSCARST ROTONDA
Ø 13,5 x H 8 cm

set/conf pz / set

18

5



CAJAS Y CAJAS BON BON



OSCAQST QUADRATA
L. 13,5 x H 8 x sp. 13,5 cm

set/conf pz / set

16

5




OSCAOST OVALE
L. 15,5 x H. 7,5 x sp. 11,5 cm

set/conf pz / set

24

4



OSCA3VST 3 VANI
L. 19 x H. 5 x sp. 18 cm

set/conf pz / set

23

4



OBBC5ST
BON BON CILINDRICA
Ø 5 x H. 10 cm
(int. Ø 2 x H. 8 cm)

set/conf pz / set

45

10



OBBC75ST
BON BON CILINDRICA
Ø 7,5 x H. 10 cm
(int. Ø 4,5 x H. 8 cm)

set/conf pz / set

32

7



OBBC10ST
BON BON CILINDRICA
Ø 10 x H. 10 cm
(int. Ø 7 x H. 8 cm)

set/conf pz / set

22

5



OBBQ5ST
BON BON QUADRATA
L. 5 x 5 x H. 10 cm
(int. L. 2 x 2 x H. 8 cm)

set/conf pz / set

49

9



OBBQ75ST
BON BON QUADRATA
L. 7,5 x 7,5 x H. 10 cm
(int. L. 4,5 x 4,5 x H. 8 cm)

set/conf pz / set

28

6



OBBQ10ST
BON BON QUADRATA
L. 10 x 10 x H. 10 cm
(int. L. 7 x 7 x H. 8 cm)

set/conf pz / set

26

4



OBJECTSTYL

ANIMALI

ANIMALS

TIERE

ANIMALES



OANANAST ANATRA
L. 18 x H. 10 x sp. 8,3 cm

set/conf pz / set

40 4



OANAPEST APE
L. 12 x H. 9,5 x sp. 4,5 cm

set/conf pz / set

70 8



OANARIST ARIETE
L. 13 x H. 11 x sp. 6,7 cm

set/conf pz / set

45 5



OANCANST CANE
L. 12 x H. 25 x sp. 18,5 cm

set/conf pz / set

16 3



OANCAVDST CAVALLO A
DONDOLO L. 19 x H. 15 x sp. 4,8 cm

set/conf pz / set

36 4



OANCAVST CAVALLUCCIO
MARINO L. 6 x H. 12 x sp. 3 cm

set/conf pz / set

100 10



OANCIGGST CIGNO
GRANDE L. 17 x H. 12 x sp. 8,5 cm

set/conf pz / set

34 5



OANCIGPST CIGNO
PICCOLO L. 12 x H. 8 x sp. 6 cm

set/conf pz / set

60 8



OANCOCCIST COCCINELLA
L. 10 x H. 5 x sp. 11,5 cm

set/conf pz / set

70 5



OANCOBST COCCODRILLO
L. 26 x H. 3,5 x sp. 9,5 cm

set/conf pz / set

65 5



OANCONGST CONIGLIO
GRANDE L. 12,5 x H. 25,5 x sp. 13,5 cm

set/conf pz / set

20 3



OANCONPST CONIGLIO
PICCOLO L. 13,5 x H. 10,5 x sp. 10 cm

set/conf pz / set

35 5



OANCORST COCORITA
L. 16 x H. 13 x sp. 7,5 cm

set/conf pz / set

45 5



OANDELGST DELFINO
GRANDE L. 24 x H. 8 x sp. 10,5 cm

set/conf pz / set

40 4



OANDELPST DELFINO
PICCOLO L. 17 x H. 6 x sp. 8,3 cm

set/conf pz / set

60 6



OANDINST DINOSAURO
L. 25 x H. 13 x sp. 5,5 cm

set/conf pz / set

35 4





OANELEST ELEFANTE
L. 14,5 x H. 10,5 x sp. 9,5 cm

set/conf pz / set

45 3



OANFARST FARFALLA
L. 12,5 x H. 11 x sp. 1,3 cm

set/conf pz / set

100 8



OANFOCST FOCA
L. 17 x H. 8 x sp. 10,5 cm

set/conf pz / set

55 5



OANGLAST GALLINA
L. 14 x H. 9 x sp. 8,5 cm

set/conf pz / set

60 4



OANGLOST GALLO
L. 20 x H. 13,5 x sp. 9,5 cm

set/conf pz / set

40 3



OANGATGST GATTO
GRANDE L. 14,5 x H. 26 x sp. 13 cm

set/conf pz / set

16 3



OANGATSST GATTO
PICCOLO L. 9 x H. 14 x sp. 8 cm

set/conf pz / set

32 6



OANGTPST GATTO PICCOLO
SDRAIATO L. 13,5 x H. 9,5 x sp. 8,5 cm

set/conf pz / set

45 5



OANGIAST GIRAFFA L.
13 x H. 19 x sp. 5,5 cm

set/conf pz / set

45 5



OANGUFST GUFO
L. 9,5 x H. 15 x sp. 11 cm

set/conf pz / set

45 3



OANIPPS* IPPOPOTAMO
L. 14,5 x H. 10,5 x sp. 10 cm

set/conf pz / set

45 3



OANLEOST LEONE
L. 13,5 x H. 16 x sp. 9 cm

set/conf pz / set

40 3



OANLUMST LUMACA
L. 21 x H. 20 x sp. 12,5 cm

set/conf pz / set

20 3



OANMURST MUCCA
ROMAGNOLA L. 17 x H. 14 x sp. 7,5 cm

set/conf pz / set

25 5



OANMULST MULO
L. 13 x H. 15 x sp. 5 cm

set/conf pz / set

50 5



OANOCAST OCA D'APPOGGIO
L. 14,5 x H. 21 x sp. 10 cm

set/conf pz / set

38 4





OANORSGST ORSO
GRANDE L. 16 x H. 26 x sp. 13,5 cm

set/conf pz / set

16 3



OANORMST ORSO
MEDIO L. 12,5 x H. 20 x sp. 11 cm

set/conf pz / set

15 5



OANORSPST ORSO
PICCOLO L. 11 x H. 18 x sp. 10 cm

set/conf pz / set

18 6



OANORP ORSO POLARE
L. 24 x H. 17 x sp. 8,5 cm

set/conf pz / set

25 3



OANPAGST PAPERA
GRANDE L. 15 x H. 13 x sp. 9,5 cm

set/conf pz / set

30 5



OANPAPPST PAPERA
PICCOLA L. 8 x H. 7 x sp. 5,7 cm

set/conf pz / set

85 8



OANPASST PASSEROTTO
L. 18 x H. 9 x sp. 9,5 cm

set/conf pz / set

45 5



OANPESGST PESCE
GRANDE L. 15 x H. 8 x sp. 10 cm

set/conf pz / set

42 5



OANPESPST PESCE
PICCOLO L. 10,5 x H. 4,5 x sp. 6,5 cm

set/conf pz / set

85 8



OANPIRST PINGUINI
REALI L. 14 x H. 16 x sp. 7,5 cm

set/conf pz / set

34 4



OANPONST PONY
L. 15,5 x H. 14 x sp. 4 cm

set/conf pz / set

50 5



OANPORST PORCELLINO
L. 15 x H. 11 x sp. 9 cm

set/conf pz / set

30 5



OANPULST PULCINO
L. 6 x H. 6 x sp. 5 cm

set/conf pz / set

130 8



OANROSST ROSPO
L. 12,5 x H. 14 x sp. 12,5 cm

set/conf pz / set

32 3



OANSCOST SCOIATTOLO
L. 18 x H. 10,5 x sp. 5,5 cm

set/conf pz / set

42 5



OANTAPST TAPIRO
L. 27 x H. 22 x sp. 15 cm

set/conf pz / set

32 1



OBJECTSTYL



OANTARGST TARTARUGA
GRANDE L. 23 x H. 9 x sp. 16,5 cm

set/conf pz / set

38 2



OANTARPST TARTARUGA
PICCOLA L. 13 x H. 6 x sp. 10 cm

set/conf pz / set

55 5



OANTOPST TOPO
L. 7,5 x H. 15,2 x sp. 9 cm

set/conf pz / set

50 4



OANTUCST TUCANO
L. 23 x H. 17 x sp. 9 cm

set/conf pz / set

40 3



OANUNIST UNICORNO
L. 12 x H. 18 x sp. 7 cm

set/conf pz / set

60 3



OANVOLST VOLPE
L. 15 x H. 13 x sp. 6,5 cm

set/conf pz / set

48 5



OANZEAST ZEBRA
AFRICANA L. 14 x H. 11 x sp. 4 cm

set/conf pz / set

58 5



FIORI

FLOWERS

BLUMEN

FLORES



OFDAST DAHLIA
Ø 13,5 cm

set/conf pz / set

75 6



OFFOGST FOGLIA
L. 5 x H. 8,5 x sp. 3 cm

set/conf pz / set

200 16



OFGFPTST GIGLIO
PIATTO L. 6,5 x H. 9 x sp. 1 cm

set/conf pz / set

160 22



OFGFPNST GIGLIO
PIENO L. 6,5 x H. 9 x sp. 2,5 cm

set/conf pz / set

125 16



OFGIRST GIRASOLE
Ø 15 x sp. 1,6 cm

set/conf pz / set

90 6



OFROSST ROSA
Ø 9 x sp. 3 cm

set/conf pz / set

80 10



OBJECTSTYL

FRUTTA

FRUITS

OBST

FRUTA



OFVALBST ALBICOCCA
L. 5,5 x H. 6,5 x sp. 5,2 cm

set/conf pz / set

105 7



OFVANAST ANANAS
L. 12 x H. 22 x sp. 11 cm

set/conf pz / set

34 2



OFVARAST ARANCIA
L. 7 x H. 8 x sp. 7 cm

set/conf pz / set

55 7



OFVBANST BANANA
L. 8 x H. 18,5 x sp. 4 cm

set/conf pz / set

65 7



OFVCACST CACO
L. 7,5 x H. 7 x sp. 7,5 cm

set/conf pz / set

55 7



OFVCASST CASTAGNA
L. 5 x H. 4,5 x sp. 3,2 cm

set/conf pz / set

130 14



OFVFICST FICO
L. 4,5 x H. 6 x sp. 4,5 cm

set/conf pz / set

80 14



OFVFRST FRAGOLA
L. 4,5 x H. 6,5 x sp. 4 cm

set/conf pz / set

115 14



OFVKIWST KIWI
L. 6 x H. 7 x sp. 5 cm

set/conf pz / set

90 7



OFVLIMST LIMONE
L. 6 x H. 7,5 x sp. 6 cm

set/conf pz / set

95 7



OFVMANST MANDARINO
L. 6,5 x H. 5 x sp. 6,5 cm

set/conf pz / set

95 7



OFVMELST MELA
L. 8 x H. 8 x sp. 7,5 cm

set/conf pz / set

50 7



OFVMEGST MELAGRANA
L. 7,5 x H. 8 x sp. 7,5 cm

set/conf pz / set

50 7



OFVNOGST NOCE
L. 4 x H. 4,5 x sp. 4 cm

set/conf pz / set

120 14



OFVPERST PERA
L. 8 x H. 10,5 x sp. 7,5 cm

set/conf pz / set

50 7



OFVPESST PESCA
L. 7 x H. 7 x sp. 7 cm

set/conf pz / set

65 7



OBJECTSTYL

VERDURA

VEGETABLES

GEMÜSE

VERDURA



OFVAGST AGLIO
L. 7 x H. 6,5 x sp. 7 cm

set/conf pz / set

95 7



OFVCAFST CARCIOFO
L. 8 x H. 14 x sp. 8 cm

set/conf pz / set

40 7



OFVCARST CAROTA
L. 5,5 x H. 29,5 x sp. 4 cm

set/conf pz / set

50 7



OFVCETST CETRIOLO
L. 4,5 x H. 19 x sp. 4,5 cm

set/conf pz / set

65 7



OFVCIPST CIPOLLA
L. 7 x H. 6 x sp. 7 cm

set/conf pz / set

75 7



OFVFINST FINOCCHIO
L. 8 x H. 12 x sp. 7 cm

set/conf pz / set

45 7



OFUN13ST FUNGO
GRANDE Ø 14,5 x H. 13 cm

set/conf pz / set

35 3



OFUN08ST FUNGO
PICCOLO Ø 8,5 x H. 8 cm

set/conf pz / set

70 6



OFVMEZST MELANZANA
L. 6 x H. 19 x sp. 6 cm

set/conf pz / set

45 7



OFVPANST PANNOCCHIA
L. 5 x H. 22 x sp. 4,5 cm

set/conf pz / set

50 7



OFVPATST PATATA
L. 7 x H. 10 x sp. 6,5 cm

set/conf pz / set

55 7



OFVPEPST PEPERONE
L. 8,5 x H. 10 x sp. 8,5 cm

set/conf pz / set

40 7



OFVPOMST POMODORO
L. 8,5 x H. 7 x sp. 7,5 cm

set/conf pz / set

60 7



OFVSEDST SEDANO
L. 5,5 x H. 19,5 x sp. 4,5 cm

set/conf pz / set

46 7



OFVZUCST ZUCCA
L. 12,5 x H. 8,5 x sp. 12,5 cm

set/conf pz / set

45 3



OBJECTSTYL

MEZZI DI TRASPORTO

VEHICLES

TRANSPORTMITTEL

VEHÍCULOS



OMTAEOST AEROPLANO
L. 16 x H. 5,5 x sp. 15 cm

set/conf pz / set

50 4



OMTAUTST AUTO
L. 17 x H. 8,5 x sp. 10,5 cm

set/conf pz / set

62 3



OMTCHOST CHOPPER
L. 17 x H. 11 x sp. 6 cm

set/conf pz / set

50 4



OMTGALST GALEONE
L. 17 x H. 14 x sp. 8 cm

set/conf pz / set

32 3



OTLOCST TRENO LOCOMOTORE
L. 12 x H. 7,5 x sp. 5 cm

set/conf pz / set

70 5



ARTICOLI PER
VETRINISTICA

ARTICLES FOR WINDOWS

ARTIKEL FÜR FENSTER

ARTÍCULOS PARA
VENTANAS



OL15S1ST LASTRA
INTAGLIO L. 15 x H. 20 x sp. 1 cm

set/conf pz / set

20 22



OL15S2S7 LASTRA
INTAGLIO L. 15 x H. 20 x sp. 2 cm

set/conf pz / set

15 13



OL20S1ST LASTRA
INTAGLIO L. 20 x H. 30 x sp. 1 cm

set/conf pz / set

15 14



OL20S2ST LASTRA
INTAGLIO L. 20 x H. 30 x sp. 2 cm

set/conf pz / set

11 9



OL30S1ST LASTRA
INTAGLIO L. 30 x H. 40 x sp. 1 cm

set/conf pz / set

15 7



OL30S2ST LASTRA
INTAGLIO L. 30 x H. 40 x sp. 2 cm

set/conf pz / set

10 5



OMG MATTONE GRANDE
L. 25 x H. 12,5 x sp. 12,5 cm

pz / conf

48



OMP MATTONE PICCOLO
L. 12,5 x H. 12,5 x sp. 12,5 cm

pz / conf

96



OAG ANGOLO GRANDE
L. 37,5 x H. 12,5 x sp. 37,5 cm

pz / conf

10



OAP ANGOLO PICCOLO
L. 25 x H. 12,5 x sp. 25 cm

pz / conf

10





CARATTERI 12 CARATTERI
UGUALI H. 7,5 x sp. 1,8 cm

set/conf pz / set
50 12



OLALFST ALFABETO
H. 7,5 x sp. 1,8 cm

set/conf pz / set
20 26



ONR09ST NUMERI €
H 7,5 x sp. 1,8 cm

set/conf pz / set
50 12



OCAPST CAPPELLO
H. 10 x Ø 29 cm

set/conf pz / set
20 2



OMSDST MANO SINISTRA
L. 9,5 x H. 21 x sp. 9,5 cm

set/conf pz / set
34 6



OTDST TESTA DONNA
L. 14 x H. 29 x sp. 20 cm

set/conf pz / set
22 1



OTUST TESTA UOMO
L. 20 x H. 31 x sp. 20 cm

set/conf pz / set
21 1



OMNMST MANICHINO DONNA
MEDIO L. 17 x H. 35 x sp. 12,5 cm

set/conf pz / set
24 1



OMNPST MANICHINO DONNA
PICCOLO L. 12,5 x H. 25 x sp. 9 cm

set/conf pz / set
40 2



BALAUSTRE
SCENOGRAFICHE

Componibili; non portanti.



EBB135 BASE
L. 120 x p. 28 x H. 13,5 cm

pz / conf
6



SCENOGRAPHIC
BALUSTRADES

Modular; not supporting.



EBT760 TRONCO
(2 parti) L. 17 x p. 17 x H. 76 cm

pz / conf
4



SZENOGRAFISCHE
BALUSTRADEN

Zusammensetzbar; nicht tragend.



EBC75 CORRIMANO
L. 120 x p. 28 x H. 7,5 cm

pz / conf
12



BALAUSTRADAS
ESCENOGRÁFICAS

Modulares; no soportan carga



Per realizzare una balaustra scenografica di lunghezza 120cm e altezza 110cm occorrono:
nr. 2 BASE EBB135,
nr. 6 TRONCO EBT760
nr. 2 CORRIMANO EBC75

CAKE DESIGN

CAKE DESIGN

KUCHENDESIGN

DISEÑO DE TORTAS



ODIS05H5ST

DISCO PIENO Ø 5 x H. 5 cm

set/conf pz / set

85 14



ODIS20H5ST

DISCO PIENO Ø 20 x H. 5 cm

set/conf pz / set

26 3



ODIS10H5ST

DISCO PIENO Ø 10 x H. 5 cm

set/conf pz / set

42 7



ODIS25H5ST

DISCO PIENO Ø 25 x H. 5 cm

set/conf pz / set

30 2



ODIS15H5ST

DISCO PIENO Ø 15 x H. 5 cm

set/conf pz / set

36 4



ODISC10H75ST

DISCO CAVO Ø 10 x H. 7,5 cm
(int. Ø 4,5 x H. 5 cm)

set/conf pz / set

29 7



ODISC25H75ST

DISCO CAVO Ø 25 x H. 7,5 cm
(int. Ø 19,5 x H. 5 cm)

set/conf pz / set

18 2



ODISC50H75ST

DISCO CAVO Ø 50 x H. 7,5 cm
(int. Ø 44 x H. 4,5 cm)

set/conf pz / set

10 1



ODISC15H75ST

DISCO CAVO Ø 15 x H. 7,5 cm
(int. Ø 9,5 x H. 5 cm)

set/conf pz / set

22 4



ODISC30H75ST

DISCO CAVO Ø 30 x H. 7,5 cm
(int. Ø 24,5 x H. 5 cm)

set/conf pz / set

10 2



ODISC20H75ST

DISCO CAVO Ø 20 x H. 7,5 cm
(int. Ø 14,5 x H. 5 cm)

set/conf pz / set

16 3



ODISC40H75ST

DISCO CAVO Ø 40 x H. 7,5 cm
(int. Ø 34,5 x H. 4,5 cm)

set/conf pz / set

14 1



OFDTST FETTA DI TORTA

1/8 DI TORTA r. 12,5 x H 8 cm

set/conf pz / set

40 8



OMUFST MUFFIN

Ø 9 x H. 8 cm

set/conf pz / set

40 10



OMUFGOST MUFFIN

GOCCE Ø 10 x H. 8 cm

set/conf pz / set

40 10



OMUFMERST MUFFIN

MERINGA Ø 8 x H. 9 cm

set/conf pz / set

50 10



OMUFGLAST MUFFIN

GLASSATO Ø 10 x H. 8 cm

set/conf pz / set

40 10



KRISTALSTYL


Gli oggetti trasparenti
Transparent objects
Transparente Gegenstände
Objetos transparentes





PALLINE E DIVISORI	DIM = CM	Q.TÀ / CONF.	EAN CODE
KPAL05SD1ST PALLINE SENZA DIVISORIO	Ø 5	1050 set x 1 pz	
KPAL06D1ST PALLINA CON DIVISORIO	Ø 6	130 set x 1 pz	
KDIVP06ST DIVISORIO PALLINA (non compatibile con Pallina 6 in set)	Ø 6	30 set x 5 pz	
KPAL06SD1ST PALLINA SENZA DIVISORIO	Ø 6	875 set x 1 pz	
KPAL08SD1ST PALLINA SENZA DIVISORIO	Ø 8	500 set x 1 pz	
KDIVP08ST DIVISORIO PER PALLINA	Ø 8	250 set x 5 pz	
KPAL10SD1ST PALLINA SENZA DIVISORIO	Ø 10	240 set x 1 pz	
KDIVP10ST DIVISORIO PER PALLINA	Ø 10	160 set x 5 pz	
KPAL12SD1ST PALLINA SENZA DIVISORIO	Ø 12	120 set x 1 pz	
KDIVP12ST DIVISORIO PER PALLINA	Ø 12	120 set x 5 pz	
KPAL14SDST PALLINA SENZA DIVISORIO	Ø 14	100 set x 1 pz	
KDIVP14ST DIVISORIO PALLINA (non compatibile con Pallina 14 in set)	Ø 14	30 set x 5 pz	
KPAL16D1ST PALLINA CON DIVISORIO	Ø 16	8 set x 1 pz	
KDIVP16ST DIVISORIO PALLINA (non compatibile con Pallina 16 in set)	Ø 16	30 set x 5 pz	
KPAL16SDST PALLINA SENZA DIVISORIO	Ø 16	90 set x 1 pz	
KPAL20SD1ST PALLINA SENZA DIVISORIO	Ø 20	20 set x 1 pz	



PALLINE CON BUCO	DIM = CM	Q.TÀ / CONF.	EAN CODE
KPALB08SD1ST PALLA CON BUCO SENZA DIVISORIO	Ø 8	375 set x 1 pz	
KPALB10SD1ST PALLA CON BUCO SENZA DIVISORIO	Ø 10	240 set x 1 pz	
KPALB12SD1ST PALLA CON BUCO SENZA DIVISORIO	Ø 12	90 set x 5 pz	



BOMBETTA	DIM = CM	Q.TÀ / CONF.	EAN CODE
KBOM10SD1ST BOMBETTA SENZA DIVISORIO	H. 10 x Ø 4	150 set x 1 pz	



CAMPANA E DIVISORI	DIM = CM	Q.TÀ / CONF.	EAN CODE
KCAM10SD1ST CAMPANA SENZA DIVISORIO	L. 8,5 x H.10 x sp.6,7	280 set x 1 pz	8010971453138
KDIVC10ST DIVISORIO CAMPANA (non compatibile con Campana 10)	L. 9,5 x H.10 x sp.8	30 set x 5 pz	8010971453479
KCAM16D1ST CAMPANA CON DIVISORIO	L.15 x H.16 x sp.12	10 set x 1 pz	8010971453165
KCAM16SD1ST CAMPANA SENZA DIVISORIO	L.15 x H.16 x sp.12	10 set x 1 pz	8010971453172
KDIVC16ST DIVISORIO CAMPANA	L.15 x H.16 x sp.12	30 set x 5 pz	8010971453486



CUORI E DIVISORI	DIM = CM	Q.TÀ / CONF.	EAN CODE
KCUO06SD1ST CUORE SENZA DIVISORIO	H. 6	900 set x 1 pz	8010971453189
KCUO08SD1ST CUORE SENZA DIVISORIO	H. 8	375 set x 1 pz	8010971453196
KCUO10SD1ST CUORE SENZA DIVISORIO	H. 10	240 set x 1 pz	8010971453202
KDIVCU10ST DIVISORIO CUORE (non compatibile con Cuore 10 in set)	H.10	30 set x 5 pz	8010971453493
KCUO12SD1ST CUORE SENZA DIVISORIO	H. 12	90 set x 1 pz	8010971453219
KCUO16SD1ST CUORE SENZA DIVISORIO	H.16	20 set x 1 pz	8010971453226



GOCCE E DIVISORI	DIM = CM	Q.TÀ / CONF.	EAN CODE
KGOC11D1ST GOCCIA CON DIVISORIO	H. 11 x Ø 5,5	150 set x 1 pz	8010971453233
KGOC11SD1ST GOCCIA SENZA DIVISORIO	H. 11 x Ø 5,5	150 set x 1 pz	8010971453240
KDIVG11ST DIVISORIO GOCCIA	H. 11 x Ø 5,5	30 set x 5 pz	8010971453257
KGOC16D1ST GOCCIA CON DIVISORIO	H. 16 x Ø 8,5	45 set x 1 pz	8010971453264
KGOC16SD1ST GOCCIA SENZA DIVISORIO	H. 16 x Ø 8,5	45 set x 1 pz	8010971453271
KDIVG16ST DIVISORIO GOCCIA	H. 16 x Ø 8,5	30 set x 5 pz	8010971453509



MEDAGLIE E DIVISORI	DIM = CM	Q.TÀ / CONF.	EAN CODE
KMED08SD1ST MEDAGLIA SENZA DIVISORIO	Ø8 x sp. 3	1000 set x 1 pz	8010971453288
KMED10SD1ST MEDAGLIA SENZA DIVISORIO	Ø10 x sp. 4	480 set x 1 pz	8010971453295
KMED12SD1ST MEDAGLIA SENZA DIVISORIO	Ø11 x sp. 5	225 set x 1 pz	8010971453301
KMED16D1ST MEDAGLIA CON DIVISORIO	Ø16 x sp. 7	25 set x 1 pz	8010971453318
KMED16SD1ST MEDAGLIA SENZA DIVISORIO	Ø16 X SP. 7	25 set x 1 pz	8010971453325
KDIVM16ST DIVISORIO MEDAGLIA	Ø16 x sp. 7	30 set x 5 pz	8010971453316



PIGNE E DIVISORI	DIM = CM	Q.TÀ / CONF.	EAN CODE
KPIG10D1ST PIGNA CON DIVISORIO	H. 10 x Ø 4,5	150 set x 1 pz	8010971453332
KPIG10SD1ST PIGNA SENZA DIVISORIO	H. 10 x Ø 4,5	150 set x 1 pz	8010971453349
KDIVPI10ST DIVISORIO PIGNA	H. 10 x Ø 4,5	30 set x 5 pz	8010971453323



STELLE E DIVISORI	DIM = CM	Q.TÀ / CONF.	EAN CODE
KSTE08SD1ST STELLA SENZA DIVISORIO	Ø 8	600 set x 1 pz	8010971453356
KSTE10SDST STELLA SENZA DIVISORIO	Ø 10	280 set x 1 pz	8010971453363
KDIVS10ST DIVISORIO STELLA (non compatibile con Stella 10 in set)	Ø 10 x sp.0,2	30 set x 5 pz	8010971453350
KSTE16D1ST STELLA CON DIVISORIO	Ø 16 x sp. 8	28 set x 1 pz	8010971453363
KSTE16SD1ST STELLA SENZA DIVISORIO	Ø 16 x sp. 8	28 set x 1 pz	8010971453370
KDIVS16ST DIVISORIO STELLA	Ø 16 x sp.0,2	30 set x 5 pz	8010971453347

KRISTALSTYL



art.
KUOV06SD1ST
KUOV08SD1ST
KUOV10SD1ST

UOVA E DIVISORI	DIM = CM	Q.TÀ / CONF.	EAN CODE
KUOV06SD1ST UOVO SENZA DIVISORIO	H. 6	750 set x 1 pz	
KDIVU06ST DIVISORIO UOVO (non compatibile con Uovo 6 in set)	H. 6 x Ø 4	30 set x 5 pz	
KUOV08SD1ST UOVO SENZA DIVISORIO	H. 8	420 set x 1 pz	
KDIVU08ST DIVISORIO UOVO (non compatibile con Uovo 8 in set)	H. 8 x Ø 5,5	30 set x 5 pz	
KUOV10D1ST UOVO CON DIVISORIO	H. 10 x Ø 6,5	80 set x 1 pz	
KDIVU10ST DIVISORIO UOVO (non compatibile con Uovo 10 in set)	H. 10 x Ø 6,5	30 set x 5 pz	
KUOV10SD1ST UOVO SENZA DIVISORIO	H. 10	200 set x 1 pz	
KUOV14D1ST UOVO CON DIVISORIO	H. 14 x Ø 9	36 set x 1 pz	
KUOV14SD1ST UOVO SENZA DIVISORIO	H. 14 x Ø 9	36 set x 1 pz	
KDIVU14ST DIVISORIO UOVO	H. 14 x Ø 9	30 set x 5 pz	
KDIVU16ST DIVISORIO UOVO	H. 16 x Ø 10,5	30 set x 5 pz	



ALBERELLO E FIORE	DIM = CM	Q.TÀ / CONF.	EAN CODE
KALBSDST ALBERELLO SENZA DIVISORIO	H. 10	140 set x 1 pz	
KFIOSDST FIORE SENZA DIVISORIO	H. 9	200 set x 1 pz	



SCATOLA	DIM = CM	Q.TÀ / CONF.	EAN CODE
KSCA63SDST SCATOLA 7,7x6,3	H. 6,3 x 7,7 x 7,7	320 set x 1 pz	

**MATERIALI
PER IL MONTAGGIO**

**ASSEMBLING
MATERIALS**

**MONTAGE
MATERIALIEN**

**MATERIALES DE
MONTAJE**

**LA SEGA SPECIALE
PER TAGLIO PS**
L. 55 cm

**SPECIAL SAW
FOR STYRENE CUT**
L. 55 cm

**SPEZIALSÄGE ZUM
SCHNEIDEN VON PS**
L. 55 cm

**SIERRA ESPECIAL
PARA CORTAR PS**
L. 55 cm



DSGPS

pz / conf

4




**LA CASSETTA
PER TAGLIO**

MITRE-BOX

GEHRUNGSLADE

LA CAJA DE CORTE



DCS

Cassetta per taglio

Dim. int. 16 x 20,5 x L. 38 cm

Dim. est. 19 x 22 x L. 38 cm

DCSXXL

Cassetta per taglio cornici grandi

Dim. int. 26 x 24,5 x L. 50 cm

Dim. est. 29 x 26 x L. 50 cm

DCSLUX

Cassetta per taglio in alluminio

Dim. int. 16 x 20,7 x L. 34,5 cm

Dim. est. 17,2 x 22,1 x L. 34,5 cm

pz / conf

2



pz / conf

2



pz / conf

1



MATERIALI PER IL MONTAGGIO

ASSEMBLING MATERIALS

MONTAGE MATERIALIEN

MATERIALES DE MONTAJE

IL COLLANTE:

CLASSIC COLL PLUS

Sigillante adesivo monocomponente ad alta elasticità prodotto sulla base di polimero MS modificato (polietere silanizzato) che indurisce a contatto con l'umidità.

(incidenza media: 1 cart. x 8 ml)

Temperatura di applicazione:

+1 °C ÷ +40 °C

Conservazione: 10 mesi.

Teme il gelo.

Lasciare asciugare per una settimana, poi stuccare con Eurocoll Plus e rifinire con una vernice a base d'acqua. Prima del montaggio si consiglia di testare la colla su sottofondo.

GLUE:

CLASSIC COLL PLUS

Highly elastic, one-component adhesive sealant produced on the basis of modified MS polymer (silanized polyether) that hardens on contact with moisture.

(average incidence: 1 cart. x 8 LM)

Application temperature:

+1 °C ÷ +40 °C

Storage: 10 months.

Protect from frost.

Let dry for a week, before filling up the joints with Eurocoll Plus and finishing with water-based paint. Testing glue before applying is recommended.



KLEBER:

CLASSIC COLL PLUS

Hochelastischer, einkomponentiger Klebedichtstoff auf Basis eines modifizierten MS-Polymers (silanisierter Polyether), der bei Kontakt mit Feuchtigkeit aushärtet.

(durchschnittliche Verbrauch: 1 Kartusche x 8 lfm)

Verarbeitungstemperatur:

+1 °C ÷ +40 °C

Lagerstabilität: 10 Monate.

Vor Frost schützen.

Nach einer Trocknungszeit von einer Woche können die Fügen mit Eurocoll Plus gefüllt werden und mit Dispersionsfarbe oder Acryllack überstrichen werden. Vor der Montage testen Sie bitte mit einem kl. Musterstück die Festigkeit des Klebers auf dem Untergrund.

ADHESIVO:

CLASSIC COLL PLUS

Sellador adhesivo monocomponente altamente elástico elaborado a base de polímero MS modificado (poliéter silanizado) que se endurece al contacto con la humedad.

(incidencia media: 1 cart. x 8 ml)

Temperatura de aplicación:

+1°C ÷ +40°C

Conservación: 10 meses.

Proteger de las heladas.

Déjelo secar durante una semana, luego estucar con Eurocoll Plus y termine con una pintura a base de agua. Antes del montaje se recomienda probar el pegamento sobre el sustrato.

GCCOL280

CLASSIC COLL PLUS 280 ml

pz / conf

24



EUROCOLL PLUS

Collante speciale per polistirene, poliuretano e polistrutturato in pasta bianca (incidenza media: 1 cart. x 8 ml)

Temperatura di applicazione:

+8 °C ÷ +30 °C

Temperatura d'impiego ad essiccazione avvenuta:

0 °C ÷ +55 °C

Conservazione: 10 mesi

Teme il gelo

Lasciare asciugare per una settimana, poi stuccare con Eurocoll Plus e rifinire con una vernice a base d'acqua. Prima del montaggio si consiglia di testare la colla sul sottofondo.

EUROCOLL PLUS

Special adhesive for polystyrene, polyurethane and polistrutturato white paste (average incidence: 1 cart. x 8 lm)

Application temperature:

+8 °C ÷ +30 °C

Temperature stability

0 °C ÷ +55 °C

Shelf life: 10 months

Keep away from chill

Let dry for a week, before filling up the joints with Eurocoll Plus and finishing with water-based paint

Testing glue before applying is recommended.

EUROCOLL PLUS

Spezial-Klebstoff für Polystyrol, Polyurethan und Polistrutturato weiss, pastös (durchschnittlicher Verbrauch: 1 Kart. x 8 ml)

Verarbeitungstemperatur:

+8 °C ÷ +30 °C

Temperaturbeständigkeit:

0 °C ÷ +55 °C

Lagerstabilität: 10 Monate

Nach einer Trocknungszeit von einer Woche können die Fügen mit Eurocoll Plus gefüllt werden und mit Dispersionsfarbe oder Acryllack überstrichen werden. Vor der Montage testen Sie bitte mit einem kl. Musterstück die Festigkeit des Klebers auf dem Untergrund.

EUROCOLL PLUS

Pegamento especial para poliestireno, poliuretano y polistrutturato (incidencia media: 1 cart. x 8 ml)

Temperatura de aplicación:

+8 °C ÷ +30 °C

Temperatura de empleo después del secado:

0 °C ÷ +55 °C

Conservación: 10 meses

Proteger de las heladas

Déjelo secar durante una semana, luego estucar con Eurocoll Plus y termine con una pintura a base de agua. Antes del montaje, se recomienda probar el pegamento sobre el sustrato.



GCE450

EUROCOLL PLUS 450g

pz / conf

12



GCE18

EUROCOLL PLUS 1,8 kg

pz / conf

4



GCE7

EUROCOLL PLUS 7 kg

pz / conf

2





1



2



3



4



5



6

È preferibile posare le cornici, gli angoli ed i rosoni prima di tappezzare le pareti. I prodotti devono essere applicati su pareti asciutte, pulite e sgrassate. Sono sufficienti i seguenti accessori: cassetta per taglio, sega speciale Bovelacci, Eurocoll Plus, spatola, spugna, pittura, pennelli, cutter e metro.

1. Iniziare a tagliare i profili in modo da realizzare gli angoli che vi servono. Controllate che combinino.

2. Stendere la colla speciale Classic Coll Plus. Per stuccare o eventualmente incollare su superficie assorbente utilizzare Eurocoll Plus (temperatura di applicazione da +8°C a +30°C) su entrambe le superfici posteriori dell'asta che andranno a contatto con la parete o il soffitto, nonché fra le giunture (incidenza media: 1 cart. x 8 ml). Utilizzare chiodini in acciaio ogni 40 cm.

3. Applicare il profilo alla parete con una leggera pressione. Per stuccare, dopo una settimana, riempire con Eurocoll Plus ogni giuntura o spazio.

4. Togliere l'eccesso di colla con l'aiuto di una spatola o di un cutter.

5. Pulire con una spugna umida.

6. Lasciare asciugare poi rifinito con pittura a base d'acqua.

7. Per luci LED: prima dell'installazione verniciare il retro delle cornici con pittura a base d'acqua di colore nero.

We suggest to install mouldings, corners and roses before wallpapering. Items must be applied on dry clean and ungreased surfaces. You need only the following tools: mitre-box, Bovelacci special saw, glue Eurocoll Plus, spatula, sponge, paint, brush, cutter and metre.

1. Cut straight ends to make the type of corners you need. Check fit.

2. Apply the special glue Classic Coll Plus. To fill the joints or to glue on absorbent surface use Eurocoll Plus (application temperature from +8°C to +30°C) meant to lean on the wall or ceiling and inside the joints (average incidence: 1 cart. x 8 ml). Use steel nails every 40 cm.

3. Press pieces into the corner with a light pressure. After a week fill all joints and gaps with Eurocoll Plus.

4. Remove glue in excess by using a spatula or a cutter.

5. Wipe smooth with a clean damp sponge.

6. Let dry and then apply waterbased paint.

7. For LED lights: before installation, paint the back of the mouldings with black water-based paint.

Wir empfehlen die Zierprofile, Ecken, Rosetten nach Möglich- keit vor den Tapezierarbeiten zu verkleben. Der Untergrund muss saugfähig, sauber, trocken und staubfrei sein. Folgende Werkzeuge werden benötigt: Gehrungslade, Bovelacci- Spezialsäge, Eurocoll Plus-Klebstoff, Spachtel, Schwamm, Farbe, Pinsel, Cuttermesser und ein Zollstock.

1. Beim Schneiden der Gehrung ist unbedingt darauf zu achten, dass die "Deckenklebefläche" des Profils auf dem Boden und die "Wandklebefläche" an der Innenwand der Gehrungslade liegt.

2. Nachdem die Gehrung auf Passgenauigkeit geprüft wurde, wird der Klebstoff Classic Coll Plus oder Eurocoll Plus (für saugfähige Untergründe) (Verbrauchstemperatur +8°C +30°C) auf beide Klebeflächen und im Stoßbereich mit der Kartusche oder mit dem Spachtel aufgetragen (durchschnittlicher Verbrauch: 1 Kart. x 8 ml). Befestigen mit Stahlnägeln alle 40 cm.

3. Das Profil passgenau ansetzen und vorsichtig andrücken. Nach einer Woche alle Fugen und Stöße mit Eurocoll Plus füllen.

4. Überschüssigen Klebstoff mit einem Spachtel oder einem Cuttermesser sofort entfernen.

5. Anschließend Klebstoffreste mit einem feuchten Schwamm sofort abwaschen.

6. Die Zierprofile können nach der Trocknungszeit mit Dispersionsfarbe oder Acryllack überstrichen werden.

7. Bei LED-Leuchten: Vor der Verarbeitung die Rückseite der Zierleiste mit schwarzer Farbe auf Wasserbasis streichen.

Es preferible colocar las molduras, angulos y rosetones antes de empapelar las paredes. Los productos deben aplicarse sobre paredes secas, limpias y desengrasadas. Los siguientes accesorios son suficientes: caja de corte, sierra especial Bovelacci, Eurocoll Plus, espátula, esponja, pintura, pinceles, cutter y cinta métrica.

1. Cortar los perfiles para obtener los ángulos que necesita. Asegurarse que combinen.

2. Aplicar el adhesivo especial Classic Coll Plus. Para enmasillar o pegar sobre soporte absorbente utilizar Eurocoll Plus (temperatura de aplicación de + 8°C a + 30°C) en ambas las superficies posteriores de las varillas que se pegarán a la pared o al techo y entre las juntas. (incidencia media: 1 cartucho x 8 ml). Usar clavos de acero cada 40 cm.

3. Presionar levemente el perfil a la pared. Para enmasillar o después de una semana sellar cada junta y espacio con Eurocoll Plus.

4. Quitar el exceso de cola con una espátula o un cutter.

5. Limpiar con ayuda de una esponja limpia y húmeda.

6. Dejar que seque y luego terminar con pintura a base de agua.

7. Para luces LED: antes de la instalación, pinte la parte posterior de las molduras con pintura negra a base de agua.

I ROSONI

CEILING CENTRES

ROSETTEN

ROSETONES



1



2



3

EUROSTYL - CLASSICSTYL

1. Praticare col cutter un foro centrale nel rosone se è prevista l'applicazione di un lampadario.

2. Applicare la speciale colla Eurocoll Plus lungo la circonferenza. Utilizzare chiodini in acciaio ogni 40 cm.

3. Appoggiare il rosone al soffitto nel punto desiderato. Per stuccare usare Eurocoll Plus. Verniciare con idropittura.

1. Make a central hole in the middle of the ceiling centre by using a cutter.

2. Apply the special Eurocoll Plus glue around the circumference. Use Eurocoll Plus and steel nails every 40 cm.

3. Lean the centre on the ceiling. To fill all gaps use Eurocoll Plus glue. Apply water-based paint.

1. Um eine Öffnung für ein Lampenkabel zu erhalten, wird die passende Größe mit einem Cutter herausgeschnitten.

2. Ausreichend Eurocoll Plus-Kleber am Rand der Rosette auftragen. Befestigen mit Stahlnägeln alle 40 cm.

3. Die Rosette passgenau ansetzen und vorsichtig andrücken. Fugen mit Eurocoll Plus-Kleber füllen. Nach ausreichender Trocknung des Klebers kann die Rosette gestrichen werden.

1. Haga un agujero central en el rosetón con el cortador si se va a colocar una lámpara de araña.

2. Aplique el pegamento especial Eurocoll Plus a lo largo de la circunferencia. Usar Eurocoll Plus y clavos de acero cada 40 cm.

3. Apoye el rosetón en el techo en el punto deseado. Para el rejunado utilizar Eurocoll Plus. Pintar con pinturas a base de agua.

BRICKSTYL

Assicurarsi che il muro sia pulito e senza tracce di grassi.

Verificare la tenuta della pittura ed eventualmente applicare uno strato di fissativo.

Tagliare le cornici in modo da realizzare gli angoli che vi servono, verificando che combinino.

Applicare una colla speciale acrilica a base cementizia per rivestimenti esterni lungo le superfici posteriori dell'asta e sulle giunture. Mediante una leggera pressione applicare la cornice alla parete. Utilizzare anche tappi ad espansione. Lasciare asciugare.

Dopo una settimana riempire ogni giuntura o spazio con stucco Bovelacci tipo BST2 (incidenza media stucco per le cornici: 1kg. X 20 ml).

Rimuovere quindi lo stucco in eccesso con una spugna bagnata.

Lasciare asciugare e rifinire con pitture elastomeriche a base d'acqua.

Examine your ceiling to be sure that it is clean and free of any grease. Verify the painted surface and if necessary apply a primer. Cut straight ends to make the type of corners you need, checking that they match. Apply a special acrylic and cement-based glue for external covering on the hind surfaces of the staff and on the joints. Press the moulding to the wall with a light pressure. Use also wall plugs. Let it dry. After a week fill all the joints or gaps with BST2 Bovelacci stucco (average incidence of stucco for mouldings: 1kg x 20 lm). Remove the stucco in excess by using a damp sponge. Let it dry and finish with water-based elastomeric paints.



Prüfen Sie ob die Wand sauber und frei von Öl, Fett und Lacken ist. Prüfen Sie die Tragfähigkeit der Farbe und tragen Sie ggf. eine Schicht Tiefengrund auf. Zierleisten auf die benötigte Gehrung zuschneiden und diese auf Passgenauigkeit prüfen. Einen speziellen Acryklebstoff auf Zementbasis für Außenverkleidungen auf die Rückseite und im Stossbereich der Leiste auftragen. Das Zierprofil passgenau an die Wand ansetzen und vorsichtig andrücken. Zur zusätzlichen Befestigung können auch Spreizdübel verwendet werden. Trocknen lassen und nach einer Woche alle Fugen und Stöße mit Bovelacci-Kitt BST2 füllen (durchschnittlicher Verbrauch für die Zierleisten: 1 kg. x 20 lfm). Überschüssigen Kitt mit einem feuchten Schwamm entfernen. Nach ausreichender Trocknung der Kitts mit einer Elastomer Farbe auf Wasserbasis für den Außenbereich überstreichen.

Asegúrese de que la pared esté limpia y sin grasa.

Compruebe el sellado de la pintura y si es necesario aplique una capa de fijador.

Corta las molduras para hacer las esquinas que necesitas, asegurándote de que coincidan. Aplique un pegamento acrílico especial a base de cemento para revestimientos externos a lo largo de las superficies traseras de la varilla y en las juntas. Con una ligera presión, aplique la moldura a la pared. Utilice también tapones de expansión. Déje secar.

Pasada una semana, rellenar cada junta o espacio con masilla Bovelacci tipo BST2 (incidencia media del estuco para las molduras: 1 kg. X 20 ml). Luego retire el exceso de lechada con una esponja húmeda. Deje secar y termine con pinturas elastoméricas a base de agua.



WOODSTYL

1. Utilizzare i tasselli

2. Forare e fissare al soffitto i tasselli

3. Utilizzare un tassello ogni metro

4. Fissare la trave con viti dopo aver steso Classic Coll Plus nelle zone di contatto della trave con il soffitto

5. Usare la fascia chiodata per le giunture

1. Use the nogs

2. Pierce and fix to the ceiling the nogs

3. Use one nog each meter

4. Fix the beam with nails, after laying Classic Coll Plus in the contact area of the beam with the ceiling

5. Use iron-like joint strip

1. Dübel verwenden

2. Bohren und befestigen Sie die Dübel an der Decke

3. Verwenden Sie jeden Meter einen Dübel

4. Nach dem Spreizen von Classic Coll Plus . den Balken mit Schrauben befestigen

5. Verwenden Sie das Stachelband für die Gelenke


1. Utilice tacos

2. Perforar y fijar los tacos al techo.


3. Use un taco cada metro

4. Fijar la viga con tornillos después aplicar Classic Coll Plus en las zonas de contacto de la viga con el techo.


5. Utilice la banda de púas para las articulaciones.




1.




2.



3.



4.



5.

TILESTYL

1. Assicurarsi che il soffitto sia pulito e senza tracce di grassi; eventuali vecchie carte da parati sono da staccare. Verificare la tenuta della pittura ed eventualmente applicare una mano di fissativo.

2. Iniziare la messa in opera dei pannelli dal centro. Se l'ambiente è molto grande o se il soffitto presenta una forte irregolarità, è consigliabile posare i pannelli secondo una direzione diagonale, per una migliore resa estetica. Con una spatola, disporre uno strato di Classic Coll Plus lungo il bordo ed al centro del pannello (vedi figura in basso a sinistra). L'incidenza media del collante è di circa 1 Kg x 2 mq. Utilizzare chiodini in acciaio ogni 40 cm.

3. Mediante una leggera pressione, attaccare i pannelli al soffitto. Per tagliare i pannelli si può usare un cutter. Se la colla dovesse uscire dalle giunture, lavare subito con una spugna umida.

4. I pannelli per soffitti Bovelacci possono essere dipinti con una normale pittura ad acqua, reperibile presso il colorificio di fiducia.

1. Make sure the ceiling is clean and free of grease; any old wallpapers need to be peeled off. Check the seal of the paint and if necessary apply a coat of fixative.

2. After the ceiling has been thoroughly cleaned and a careful measurement, keep mounting the tiles from the centre of the ceiling, working outward; apply a coat of Classic Coll Plus, onto the back of the panel, around the border and in the centre (see illustration below left). Average incidence of Classic Coll Plus is about 1 kg x 2 sq.m. Use Classic Coll Plus and steel nails every 40 cm.

3. Through a light pressure, fix the tiles to the surface; You may cut tiles by size with a common cutter. Be careful that the glue doesn't come outside the junction of tiles: in case, wipe off the excess glue with a damp sponge.

4. Bovelacci tiles may be painted with common water based paints.

1. Stellen Sie sicher, dass die Decke sauber und fettfrei ist; Alle alten Tapeten müssen abgezogen werden. Überprüfen Sie die Versiegelung des Lacks und tragen Sie gegebenenfalls eine Schicht Fixiermittel auf.

2. Starten Sie die Installation der Paneele von der Mitte aus. Wenn der Raum sehr groß ist oder die Decke eine starke Unregelmäßigkeit aufweist, empfiehlt es sich, die Platten diagonal zu verlegen, um ein besseres ästhetisches Ergebnis zu erzielen. Mit einem Spachtel eine Schicht Classic Coll Plus entlang der Kante und in der Mitte der Platte auftragen (siehe Abbildung unten links). Der durchschnittliche Leimvorfall beträgt ca. 1 kg x 2 m². Befestigen mit Stahlnägeln alle 40 cm.

3. Bringen Sie die Paneele mit leichtem Druck an der Decke an. Zum Schneiden der Platten kann ein Cutter verwendet werden. Sollte der Kleber aus den Fugen austreten, sofort mit einem feuchten Schwamm abwaschen.



4. Die Bovelacci-Deckenpaneelle können mit einer normalen Farbe auf Wasserbasis lackiert werden.

1. Asegúrese de que el techo esté limpio y sin grasa; cualquier papel pintado viejo debe ser despegado. Compruebe la estanqueidad de la pintura y, si es necesario, aplique una capa de fijador.

2. Comence la instalación de los paneles desde el centro. Si la habitación es muy grande o si el techo tiene una fuerte irregularidad, es recomendable colocar los paneles en dirección diagonal, para un mejor resultado estético. Con una espátula, coloque una capa de Classic Coll Plus a lo largo del borde y en el centro del panel (ver figura abajo a la izquierda). La incidencia media del pegamento es de aproximadamente 1 kg x 2 m². Usar Classic Coll Plus y clavos de acero cada 40 cm.

3. Con una ligera presión, fije los paneles al techo. Se puede utilizar un cortador para cortar los paneles. Si el pegamento sale de las juntas, lavar inmediatamente con una esponja húmeda.

4. Los paneles de techo Bovelacci se pueden pintar con una pintura a base de agua.




HISOSTYL

Assicurarsi che la parete e/o il soffitto sia pulito e senza tracce di grassi; eventuali vecchie carte da parati sono da staccare. Verificare la tenuta della pittura ed eventualmente applicare uno strato di fissativo. Con una spatola dentata, disporre uno strato uniforme di alcuni mm di Eurocoll Plus sulla parete e /o soffitto. Mediante una leggera pressione attaccare le lastre e farle aderire utilizzando un panno morbido. Applicare ove necessario chiodini in acciaio. Per tagliare le lastre si può usare un cutter. Se la colla dovesse uscire dalle giunture, lavare subito con una spugna umida. Dopo una settimana riempire ogni giuntura o spazio con Eurocoll Plus. L'incidenza media del collante è di circa 1 kg x 1 mq.


Examine your ceiling to be sure that it is clean and free of any oil, grease and varnishes. Remove old ceiling paper, if present. Verify the painted surface and in case apply a primer. Apply a uniformed layer of Eurocoll Plus about few mm using a spatula, on the wall and/or ceiling. Stick the sheets with a light pressure and press them with a soft cloth. In case of need use also steel nails. Use a cutter to cut the sheets. If the glue flows from the joint, wipe quickly with a clean damp sponge. After a week, fill all the joint with Eurocoll Plus. Average incidence of Eurocoll Plus is about 1 kg x 1 sq.m.

Prüfen Sie ob die Wand und/oder Decke sauber und frei von Öl, Fett oder Lacken ist; vorhandene Tapeten sollten vorher entfernt werden. Prüfen Sie die Tragfähigkeit der Farbe und tragen Sie ggf. eine Schicht Fixiermittel auf. Tragen Sie mit einem Zahnschachtel eine gleichmäßige, wenige Millimeter dicke Schicht Eurocoll Plus-Kleber auf die Wand und/oder Decke auf. Die Platten mit leichtem Druck fixieren und mit Hilfe eines weichen Lappens feststreichen. Wenn nötig zusätzlich mit Spijker aus Staal befestigen. Zum Schneiden der Platten reicht ein herkömmliches Cuttermesser. Eventuell aus den Fugen austretenden Kleber sofort mit einem feuchten Schwamm entfernen. Nach einer Woche alle Fugen und Stöße mit Eurocoll Plus-Kleber füllen. Durchschnittlicher Klebstoffverbrauch: ca. 1 kg x 1 qm.


Asegúrese de que la pared y / o el techo estén limpios y sin rastros de grasa; cualquier papel pintado viejo debe ser despegado. Compruebe el sellado de la pintura y si es necesario aplique una capa de fijador. Con una espátula dentada, coloque una capa uniforme de unos mm de Eurocoll Plus en la pared y / o techo. Con una ligera presión, pegue las placas y haga que se adhieran con un paño suave. Aplique clavos de acero donde sea necesario. Se puede utilizar un cortador para cortar las losas. Si el pegamento se sale de las juntas, lavar inmediatamente con una esponja húmeda. Después de una semana, rellene todas las juntas o espacios con Eurocoll Plus. La incidencia media de la cola es de aproximadamente 1 kg x 1 m2.




Applicare Eurocoll Plus sulla superficie desiderata utilizzando una spatola dentata.




Porre il pannello di Climapron Plus con il retro ruvido sulla colla ancora bagnata e passare con il rullo di gomma. Fare fuoriuscire ai lati le bolle d'aria eventualmente formatesi.




Attaccare il successivo pannello di Climapron Plus in modo ermetico sul giunto oppure sovrapponendolo al precedente e tagliando l'eccesso. Per tagliare il Climapron Plus utilizzare un cutter.



Passare in modo uniforme il rullo sugli spigoli tagliati. Le stuccature possono essere realizzate sempre con Eurocoll Plus. In caso di forte assorbenza ripulire dalla polvere le superfici e applicare un primer.




Immediatamente dopo l'incollaggio stendere uno strato di Eurocoll Plus diluito come ponte adesivo sulla superficie del Climapron Plus.




Gli adesivi e i ponti adesivi applicati successivamente devono asciugare bene. Si consiglia di controllare l'asciugatura del Climapron Plus in più punti mediante tentativi di distacco.



Tappezzeria e coperture di pareti possono essere incollate utilizzando appositi adesivi, a seconda della tipologia utilizzata.



Pitture a base di resina artificiale in dispersione applicate a rullo possono essere utilizzate sul Climapron Plus senza dovere porre strati di armatura se a base cementizia, se invece sono prodotti a base di gesso si consiglia sempre l'uso di armatura e resina.



Le piastrelle da muro possono essere incollate sul Climapron Plus utilizzando un adesivo in dispersione per piastrelle. Dopo una settimana di asciugatura si possono chiudere le giunture fra le piastrelle.

**DDA AMERICANSTYL**

100 x 70 cm

pz / conf

1



8 010971 452977

**DDB BRICKSTYL**

100 x 70 cm

pz / conf

1



8 010971 011754

**DDC CLASSICSTYL**

100 x 70 cm

pz / conf

1



8 010971 050432

**DDCOPU CLASSICSTYL / WOODSTYL**

100 x 70 cm

pz / conf

1



8 010971 444002

**DDE EUROSTYL**

100 x 70 cm

pz / conf

1



8 010971 050425

**DDI ITALSTYL**

100 x 70 cm

pz / conf

1



8 010971 050418

**DDCOPS ITALSTYL / EXTRASTYL**

100 x 70 cm

pz / conf

1

**DDLA LUXSTYL CORNICI**

100 x 70 cm

pz / conf

1

**DDLPL LUXSTYL**DISPLAY LUXSTYL
BATTISCOPA E CORNICI
PER LED

100 x 35 cm

pz / conf


1 (4 parti)

**DDP PROFILSTYL**

100 x 70 cm

pz / conf

1

**DDT TILESTYL**

100 x 70 cm

pz / conf

1





DDWTM WOODSTYL TRAVI MODERNE

100 x 70 cm

pz / conf

1



DDWT WOODSTYL TRAVI RUSTICHE ANTICHE

100 x 70 cm

pz / conf

1



DDH CLIMAPRON PLUS

100 x 70 cm

pz / conf

1



DDO OBJECTSTYL

100 x 70 cm

pz / conf

1



DDR EUROSTYL ROSONI

100 x 70 cm

pz / conf

1



DDMPR MINIDISPLAY PRODOTTI

42 x 30 cm

pz / conf

1



**DTOL**

TOTEM LUXSTYL A 4 LATI
100 x 50 x 50 cm

pz / conf

1



8 010971 452960

**DTOCLED**

TOTEM CLASSICSTYL LED A 3 LATI
100 x 45 x 45 cm

pz / conf

1



8 010971 450782

**DSBT**

Pannelli

dim. 52 x 21 x 52 cm

pz / conf

1

**DSBPS "PS"**

Italstyl, Eurostyl, Extrastyl

dim. 39 x 26 x 23 cm

pz / conf

1

**DSBCA "PU-AM"**

Americanstyl, Classici, Profilstyl

dim. 39 x 26 x 23 cm

pz / conf

1

**DSBW**

Woodstyl (Travi)

dim. 39 x 26 x 23 cm

pz / conf

1

**DSBB**

Brickstyl

dim. 39 x 26 x 23 cm

pz / conf

1

**DSBO**

Objectstyl, Kristalstyl

dim. 39 x 26 x 23 cm

pz / conf

1

**DCAT 26**

BOVELACCI 2026 (A4)

pz / conf

17

**DCARCH17**

ARCHITECTURE AND DESIGN

pz / conf

26

**DCOGG18**

ART AND CRAFT

pz / conf

48



TILESTYL

	LpxH cm	Vol.=m ³
Pannelli PDZ, HF, BIG	79x53,5x52	0,22
Pannelli PDZ, HF, BIG (Decorkit)	52x52x21	0,06
Pannellatura PDZ	127x32x21,5	0,09



Vol. 0,22



Vol. 0,06

STARSTYL

	LpxH cm	Vol.=m ³
Controsoffitti STAR 60x60, 60x120	121x61,5x47,5	0,35
Plafoniera 60x60	64x63x9	0,04



Vol. 0,35

HISOSTYL

	LpxH cm	Vol.=m ³
Climaform 3 mm / 10 mq	82,5x63,5x8	0,04
Climaform 3 mm / 40 mq, 6 mm, 9 mm		
Climaform Super 4 e 7 mm	128,5x81x14,5	0,15
Climapron AE	123x62x24,5	0,19
Styroisola AE	121x61x61	0,45



Vol. 0,15

ITALSTYL

Le Cornici ITALSTYL:

734, 761, 763, 764, 765, 766, 767, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 785, 790, 793, 795, 886	202x41,5x30	0,25
tutte le altre	202x31x22	0,138
Angoli per cornici ITALSTYL (sfuso):	vari	
Angoli per cornici ITALSTYL (Decorkit):	39x39x21	0,03

EXTRASTYL

	LpxH cm	Vol.=m ³
X100, X105, X110, X122, X123, X124, X125	202x41,5x30	0,25
tutte le altre	202x31x22	0,138



Vol. 0,138



Vol. 0,25

EUROSTYL

Cornici EUROSTYL:

C2L, C3L, C6L, EL01P, EL02G, EL01TP, EL02TG, F5L, P4L, P5L, R1L, W0L, W1L, W2L, W3L, W4L, W6L, W7L, Z8L, Z9L	127x32x21,5	0,09
C1L, C4L, C5L, C7L, C8L, C9L, F2L, F3L, F4L, F6L, F7L, F8L, P3L P6L, P7L, P8L, P9L, W5L, Z1L, Z2L, Z3L, Z4L, Z5L, Z6L, Z7L	127x40x30	0,15

Angoli per cornici EUROSTYL (sfuso):	39x26x23	0,02
Angoli per cornici EUROSTYL (Decorkit):	39x39x21	0,03

Rosoni EUROSTYL (sfuso):

B1L, B2L, B13, C00, R03L, EL01CP, R9, R16, R19, S1	39x26x23	0,02
B21, B24, C21, C22, M51, R21, R25, R29, R31, R32, R33	59x35x35	0,07
C15, C25, C33, M52, O1, R6, R38		
R40, R41, R42, R44, R45, R48, R49	55x47x46	0,12
C27, R60, R61, R64	70,5x70x19	0,09
R50, R51, R53, R55	58,5x57x20	0,07
R43	40x40x37	0,06

Rosoni EUROSTYL (Decorkit):

B1L, R03L, R16, R19, S1	39x39x21	0,03
B21, C21, C22, M51, R21, R25, R29, R31, R32, R33	59x35x35	0,07
C15, C25, C33, M52, O1, R6, R38, R40, R41, R42, R43, R44, R45, R48, R49	55x47x46	0,12
B24	40x40x37	0,06
C27, R60, R61, R64	70,5x70x19	0,09
R50, R51, R53, R55	58,5x57x20	0,07
B2L, B13, C00, R9	39x26x23	0,02
Sole	79x53,5x52	0,22

Decorati EUROSTYL (sfuso e Decorkit):

F21L, F36L, F54L, M11L, M23L, ONA1L, ONA2L	39x26x23	0,02
F24L, M03L, M19L, MA12L, P02L	39x39x21	0,03
M25L, M62L	59x35x35	0,07
MA18L	40x40x37	0,06
N49L	55x47x46	0,12

Colonne e Lesene in Polistirolo:

Colonna Corinzia, Capitello Corinzio, Tronco liscio e rigato, Base	83x38x38	0,12
Colonna Ionica, Capitello Ionico	70,5x43,5x43,5	0,13
Lesene EL01P, EL02G, EL01TP, EL02TG	127x32x21,5	0,09
EL01CP, EL01BP, EL02CG, EL02BG	39x26x23	0,02
EL01TTP, EL02TTP	23x22x17,5	0,01



Vol. 0,07



Vol. 0,09



Vol. 0,12



Vol. 0,12



Vol. 0,09



Vol. 0,15



Vol. 0,14

CLASSICSTYL

e CLASSICSTYL BIFLEX

	LxpxH cm	Vol.=m ³
Cornici:	211x31,5x21	0,14
Cornici Biflex:	202x17,5x12	0,04
Lesene I CLASSICI:	250x41x30	0,31
Rosoni e Decorì I CLASSICI:		varie
Diffusori:		
D3704, D3705, D3707	39x39x21	0,03
D3713	39x26x23	0,02
Colonne I CLASSICI:		varie



Vol. 0,04

AMERICANSTYL

Cornici AMERICANSTYL:

	LxpxH cm	Vol.=m ³
(tutte ecc. A95D)	202x17,5x12	0,04
A95D	202x31x22	0,138
Angoli AMERICANSTYL:		
AA10LP, AA10D, AA10LG, AF10D, AA18CI,		vari
AA18CE, AA19CI, AA19CE, AA13L		
ALTRI ANGOLI	26x23x4,5	0,003



Vol. 0,04

**LUXSTYL
PROFILSTYL**

	LxpxH cm	Vol.=m ³
Profili in lunghezza 2 ml (cartone)	202x17,5x12	0,04
PA22 da 2,5 ml (nylon)	252x14x7	0,025
PA22 da 3 ml (nylon)	302x14x7	0,03
PA28 da 2,5 ml (nylon)	252x16x11	0,045
PA28 da 3 ml (nylon)	302x16x11	0,05
PAB30 da 2,5 ml (nylon)	252x19x7	0,035
PAB30 da 3 ml (nylon)	302x19x7	0,04



Vol. 0,10

BRICKSTYL

	LxpxH cm	Vol.=m ³
	202x32x14 cm	0,10
BM9002, BM9001, BM9003, BM9011, BM9012, BM9010,		
BF9010, BF9011, BF9013, BF9012, BM9000, BM9021,		
BM9013, BM9018, BM9202, BM9024, BF9004, BM9015,		
BM9016, BM9017, BM9019, BM9025, BP9004		

	LxpxH cm	Vol.=m ³
	203x28,5x28,5 cm	0,10
BM9020, BM9022, BM9023, BF9055, BF9003, BF9014,		
BF9001, BF9095, BM9009, BM9014, BF9002, BG9020,		
BP9006, BP9008, BP9010, BP9012, BP9015		

Decorì e altri articoli: varie

OBJECTSTYL

tutte

	LxpxH cm	Vol.=m ³
	79x53,5x52	0,22



Vol. 0,22

KRISTALSTYL

Oggetti trasparenti

	LxpxH cm	Vol.=m ³
	39x26x23	0,02

**WOODSTYL**

	LxpxH cm	Vol.=m ³
WT30 (L.4,5 ml)	456x43x33	0,65
WT13, WT21, WT23, WTM12 (L.4,5 ml)	456x41x24	0,44
WT30 (L.3 ml)	306x43x33	0,43
WT6, WT11, WT15, WT28, WTM10,		
WTM16, WTM22 (L.4,5 ml)	456x34x24	0,37
WT6, WT11, WT13, WT21, WT23,		
WT10, WTM12 (L.3 ml)	306x41x24	0,30
WT15, WT28, WTM16, WTM22 (L.3 ml)	306x34x24	0,25
WTL28	202x41,5x30	0,25
WTL26	306x28x16	0,14
WTX226	140x34x22	0,11
WTAM69	70,5x70x19	0,09
WTC126, WTCMG22, WTFMM16		
WTFMG22, WTX211	40x40x37	0,06
WTC106, WTC111, WTX206, WTCMP12,		
WTCMP16, WTCMP10, WTFMP12, Tasselli39x26x23		0,02



Vol. 0,29



Vol. 0,43

GLI ACCESSORI

	LxpxH cm	Vol.=m ³
Espositore D.I.Y.	126x39x98	0,48
Cataloghi e listini	32x25x23	0,02
Display Cornici e Valigie	73x48x16	0,06
Display Travi	83x38x38	0,12
Display La Serie 800	51x32x9	0,015
Cassetta	52,5x51,5x22,5	0,06
Sega	66x17x10	0,01
Sample Bag	39x26x23	0,02
Totem	211x87x82	1,51



Vol. 0,06

I COLLANTI

	LxpxH cm	Vol.=m ³
EUROCOLL PLUS da 450 gr	22x17x25	0,01
EUROCOLL PLUS da 1,8 kg	62x26,5x16	0,03
EUROCOLL PLUS da 7 kg	45x23x20	0,02
CLASSIC COLL PLUS da 280 kg	31x25x22	0,02



COMING SOON

CLASSICSTYL

C3099

22 cm



16,2 cm

C3243

19,5 cm



14,4 cm

C3293

19,5 cm



10,3 cm

C3433

20 cm



15,4 cm

C3833

18,5 cm




18,5 cm

LUXSTYL

L11215


1,5 cm



11,2 cm

L18018

1,8 cm



18 cm

L30010


30 cm



1 cm

L60100

10 cm



6 cm

L2511

1,1 cm



2,5 cm

L6023

2,3 cm



6 cm

L9525

2,5 cm



9,5 cm

OBJECTSTYL

OBA50ST BASTONE
H. 50 x Ø 4 cm



OBA65ST BASTONE
H. 65 x Ø 5 cm



OBA76ST BASTONE
H. 76 x Ø 6 cm



Questo catalogo e i disegni in esso contenuti sono protetti dalle leggi sul copyright e dai trattati internazionali. Riproduzioni non autorizzate del catalogo, di parte di esso o dei disegni in esso contenuti possono causare sanzioni civili che saranno perseguibili per fini di legge. Tutti i diritti sono riservati Bovelacci (Forlì Italy).

Dieser Katalog und die darin enthaltenen Zeichnungen sind durch Urheberrechtsgesetze und internationale Verträge geschützt. Nicht autorisierte Reproduktionen des Katalogs, eines Teils davon oder der darin enthaltenen Designs können zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen, die für rechtliche Zwecke strafbar sind. Alle Rechte vorbehalten Bovelacci (Forlì Italien).

This catalogue and the designs it contains are protected by copyright laws and international treaties. Unauthorized reproductions of the catalog, of part of it or of the designs contained therein may cause civil penalties that will be punishable for legal purposes. All rights reserved Bovelacci (Forlì Italy).

Este catálogo y los dibujos que contiene están protegidos por leyes de derechos de autor y tratados internacionales. Las reproducciones no autorizadas del catálogo, de parte del mismo o de los diseños contenidos en el mismo pueden ocasionar sanciones civiles que serán punibles a efectos legales. Todos los derechos reservados Bovelacci (Forlì Italia).

BOVELACCI



BOVELACCI S.R.L.
Via del Commercio, 5
47122 - Forlì (Italy)
www.bovelaccidecor.com
bovelacci@bovelacci.it
tel: 0543 811611
fax: 0543 721127



www.bovelaccidecor.com

